

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO LEIAUTE 7 DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)**

Capítulo 1 – Informações Gerais .....	5
1.1. Introdução.....	5
1.2. Legislação .....	6
1.3. Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil .....	6
1.4. Obrigações Acessórias Dispensadas no Caso de Transmissão da Escrituração Via Sped Contábil .....	8
1.5. Prazos para Apresentação dos Livros Digitais .....	8
1.6. Livros Abrangidos pelo Sped Contábil.....	9
1.7. Regras de Convivência entre os Livros Abrangidos pelo Sped Contábil.....	9
1.8. Hash do livro.....	9
1.9. Impressão dos Livros .....	9
1.10. Quantidade de Livros por Arquivo e Quantidade de Arquivos por Ano-Calendário .....	9
1.11. Limite de Tamanho e Período dos Livros .....	10
1.12. Substituição do Livro Digital Transmitido.....	11
1.13. Assinatura do Livro Digital .....	15
1.14. Utilização do Receitanet e do ReceitanetBX .....	18
1.15. Dados Agregados.....	18
1.16. Lançamentos de Quarta Fórmula e Planos de Contas com 4 níveis. ....	18
1.17. Plano de Contas Referencial para o Sped Contábil .....	18
1.18. Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital .....	19
1.19. Livro Digital Extraviado ou Corrompido .....	20
1.20. Consulta Situação da ECD .....	20
1.21. Período Societário Diferente do Período Fiscal.....	21
1.22. Razão Auxiliar das Subcontas (RAS) .....	21
1.23. Moeda Funcional .....	29
1.24. Sociedades em Conta de Participação.....	34
1.25. Livro Auxiliar da Investida no Exterior .....	34
1.26. Autenticação dos Arquivos da ECD.....	35
1.27. Transformação e Transferência de Sede .....	36
1.28. Recuperar Recibo de Transmissão da ECD.....	36
1.29. Exportação das Demonstrações Contábeis da ECD .....	36
1.30. Regime Especial de Tributação (RET) .....	36
1.31. Abertura do arquivo da ECD no Excel.....	37
Capítulo 2 – Dados Técnicos para Geração do Arquivo da ECD .....	41
2.1. Introdução.....	41
2.2. Características do Arquivo .....	41
2.3. Regras Gerais de Preenchimento .....	42
2.3.1. Formato dos Campos .....	42
2.3.2. Regras de Preenchimento dos Campos com Conteúdo Alfanumérico (C).....	42
2.3.3. Regras de Preenchimento dos Campos Numéricos (N) com Casas Decimais .....	42
2.3.4. Regras de Preenchimento de Campos Numéricos (N) que Representam Data .....	42
2.3.5. Regras de Preenchimento de Campos Numéricos (N) que Representam Período .....	43
2.4. Códigos de Identificação .....	43
2.5. Tabelas Externas.....	44
2.6. Tabelas Internas.....	44
2.7. Tabelas Intrínsecas ao Campo.....	44
2.8. Tabelas Elaboradas pela Pessoa Jurídica .....	44

Capítulo 3 – Blocos e Registros da ECD – Leiaute 7 – A partir do Ano-Calendário 2018 .....	45
3.1. Blocos do Arquivo.....	45
3.2. Tabela de Registros .....	45
3.3. Campos dos Registros .....	47
3.4. Tabelas Externas.....	48
3.5. Composição dos Livros .....	48
3.6. Leiaute dos Registros .....	52
Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências .....	52
Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária. ....	52
Registro 0001: Abertura do Bloco 0 .....	63
Registro 0007: Outras Inscrições Cadastrais da Pessoa Jurídica .....	64
Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada.....	66
Registro 0035: Identificação das SCP .....	69
Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante .....	70
Registro 0180: Identificação do Relacionamento com o Participante .....	73
Registro 0990: Encerramento do Bloco 0.....	75
Bloco C: Informações Recuperadas da Escrituração Contábil Anterior .....	76
Registro C001: Abertura do Bloco C .....	76
Registro C040: Identificação da ECD Recuperada .....	77
Registro C150: Saldos Periódicos Recuperados – Identificação do Período.....	80
Registro C155: Detalhe dos Saldos Periódicos Recuperados .....	81
Registro C600: Demonstrações Contábeis Recuperadas .....	82
Registro C650: Demonstração do Resultado do Exercício Recuperado .....	83
Registro C990: Encerramento do Bloco C .....	84
Bloco I: Lançamentos Contábeis .....	85
Registro I001: Abertura do Bloco I .....	85
Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil .....	86
Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal .....	88
Registro I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar.....	91
Registro I020: Campos Adicionais .....	93
Registro I030: Termo de Abertura do Livro .....	97
Registro I050: Plano de Contas .....	101
Registro I051: Plano de Contas Referencial .....	106
Registro I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação .....	108
Registro I053: Subcontas Correlatas.....	110
Registro I075: Tabela de Histórico Padronizado .....	113
Registro I100: Centro de Custos.....	114
Registro I150: Saldos Periódicos – Identificação do Período .....	115
Registro I155: Detalhe dos Saldos Periódicos .....	117
Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior .....	124
Registro I200: Lançamento Contábil .....	126
Registro I250: Partidas do Lançamento .....	131
Registro I300: Balancetes Diários – Identificação da Data .....	136
Registro I310: Detalhes do Balancete Diário.....	137
Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento – Identificação da Data .....	139
Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento .....	141

Registro I500: Parâmetros de Impressão e Visualização do Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável .....	144
Registro I510: Definição de Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável .....	145
Registro I550: Detalhes do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável .....	147
Registro I555: Totais no Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável .....	150
Registro I990: Encerramento do Bloco I .....	152
Bloco J: Demonstrações Contábeis .....	153
Registro J001: Abertura do Bloco J .....	153
Registro J005: Demonstrações Contábeis .....	154
Registro J100: Balanço Patrimonial .....	157
Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) .....	163
Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido .....	169
Registro J215: Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido .....	172
Registro J800: Outras Informações .....	173
Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD .....	175
Registro J900: Termo de Encerramento .....	178
Registro J930: Signatários da Escrituração .....	180
Registro J932: Signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD .....	186
Registro J935: Identificação dos Auditores Independentes .....	189
Registro J990: Encerramento do Bloco J .....	190
Bloco K: Conglomerados Econômicos .....	191
Registro K001: Abertura do Bloco K .....	191
Registro K030: Período da Escrituração Contábil Consolidada .....	192
Registro K100: Relação das Empresas Consolidadas .....	194
Registro K110: Relação dos Eventos Societários .....	198
Registro K115: Empresas Participantes do Evento Societário .....	200
Registro K200: Plano de Contas Consolidado .....	202
Registro K210: Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas .....	205
Registro K300: Saldos das Contas Consolidadas .....	206
Registro K310: Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total .....	208
Registro K315: Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total .....	209
Registro K990: Encerramento do Bloco K .....	211
Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital .....	212
Registro 9001: Abertura do Bloco 9 .....	212
Registro 9900: Registros do Arquivo .....	213
Registro 9990: Encerramento do Bloco 9 .....	214
Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital .....	215
Capítulo 4 – Regras de Validação .....	216
4.1. Regras de Validação Nível 1 .....	217
4.1.1. Regras de Validação de Estrutura 1 .....	217
4.1.2. Regras de Validação de Estrutura 2 .....	218
4.2. Regras de Validação Nível 2 .....	218
ANEXOS – Alterações em relação ao Leiaute 7 (Ato Declaratório Executivo Cofis nº 83/2018) .....	219
Capítulo 1 – Informações Gerais .....	219
1.18. Configurações Necessárias para Consultar a Situação da Escrituração no PGE do Sped Contábil: Exclusão do item e renumeração dos itens posteriores .....	219

1.31. Abertura do arquivo da ECD no Excel: Inclusão de item.....	219
Registro I100: Centro de Custos: Atualização de texto. ....	221
3.1. Blocos do Arquivo: Atualização de texto. ....	221
3.2. Tabela de Registros: Inclusão de registros.....	221
3.5. Composição dos Livros: Inclusão de registros e atualização de texto.....	221
Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências: Inclusão de campos e criação de regra de registro. ....	224
Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada: Atualização de texto. ....	225
<b>Bloco C: Informações Recuperadas da Escrituração Contábil Anterior: Inclusão de bloco. ....</b>	<b>226</b>
<b>Registro C001: Abertura do Bloco C .....</b>	<b>226</b>
<b>Registro C040: Identificação da ECD Recuperada.....</b>	<b>226</b>
<b>Registro C150: Saldos Periódicos Recuperados – Identificação do Período. ....</b>	<b>229</b>
<b>Registro C155: Detalhe dos Saldos Periódicos Recuperados .....</b>	<b>229</b>
<b>Registro C600: Demonstrações Contábeis Recuperadas .....</b>	<b>230</b>
<b>Registro C650: Demonstração do Resultado do Exercício Recuperado .....</b>	<b>230</b>
<b>Registro C990: Encerramento do Bloco C .....</b>	<b>231</b>
Bloco I: Lançamentos Contábeis .....	231
Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil: Alteração do leiaute (Ano-calendário 2019 e situações especiais de 2020 – <b>Leiaute 8</b> ).....	231
Registro I050: Plano de Contas: Exclusão de regra e inclusão de regra. ....	231
Registro I051: Plano de Contas Referencial: Atualização de texto, alteração da chave do registro, exclusão de campo, exclusão de regra, renumeração de campos e atualização de descrição de campo. ....	231
Registro I100: Centro de Custos: Atualização de texto. ....	232
Registro I151: Assinatura Digital dos Arquivos que Contêm as Fichas de Lançamento Utilizadas no Período: Exclusão de registro.....	232
Registro I155: Detalhe dos Saldos Periódicos: Inclusão de regras. ....	232
Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior: Inclusão de regras. ....	232
Registro I200: Lançamento Contábil: Criação de regras. ....	232
Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento: Exclusão de regra. ....	233
Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento: Exclusão de regra. ....	233
Bloco J: Demonstrações Contábeis.....	233
Registro J005: Demonstrações Contábeis: Atualização de texto e inclusão de regra. ....	233
Registro J100: Balanço Patrimonial: Inclusão de regras. ....	233
Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): Atualização de texto, inclusão de campos, renumeração de campos, atualização de descrição e inclusão de regras.....	234

**ECD – Escrituração Contábil Digital (Sped Contábil)****Capítulo 1 – Informações Gerais**

Este Manual refere-se ao leiaute **8**, válido para a partir do ano-calendário **2019**, assim que for publicada a versão do programa gerador de escrituração (PGE) da **ECD/2020**.

Leiaute	Período	Manual
Leiaute 1	Até o Ano-Calendário 2012	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 2	Ano-Calendário 2013	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 3	Ano-Calendário 2014	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 4	Ano-Calendário 2015	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 5	Ano-Calendário 2016	Ato Declaratório Cofis nº 29/2017
Leiaute 6	Ano-Calendário 2017	Ato Declaratório Cofis nº 53/2018
Leiaute 7	Ano-Calendário 2018	Ato Declaratório Cofis nº 83/2018
<b>Leiaute 8</b>	<b>Ano-Calendário 2019</b>	<b>Ato Declaratório Cofis nº 64/2019</b>

**1.1. Introdução**

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, com alterações pelo Decreto nº 7.979, de 8 de abril de 2013, que o definiu da seguinte maneira:

*“O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. (Redação dada pelo Decreto nº 7.979, de 8 de abril de 2013)”.*

O projeto SPED tem como objetivos principais:

- Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais de acesso;
- Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores; e
- Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

São vários os benefícios propiciados pelo SPED, entre eles:

- Diminuição do consumo de papel, com redução de custos e preservação do meio ambiente;
- Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias;
- Uniformização das informações que o contribuinte presta aos diversos entes governamentais;
- Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;
- Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do contribuinte;
- Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária;
- Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias;
- Rapidez no acesso às informações;
- Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos arquivos;
- Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um leiaute padrão;
- Redução de custos administrativos;
- Melhoria da qualidade da informação;
- Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
- Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes;

- Redução do "Custo Brasil"; e
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação.

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros:

- I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
- II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
- III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

## 1.2. Legislação

- Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e alterações posteriores – Instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
- Decreto nº 8.683, de 26 de fevereiro de 2016 – Altera o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.
- Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018 – Dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio.
- Comunicado Técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – CTG 2001 (R3) – Define as formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
- Interpretação Técnica do CFC – ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil.
- Norma Brasileira de Contabilidade – CTSC 03 – Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados Referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.
- Comunicado Técnico Ibracon nº 02/2017 – Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados para Atendimento às Disposições Contidas no CTG 2001 – Formalidades da Escrituração Contábil em Forma Digital para Fins de Atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.
- Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital, e alterações posteriores.

## 1.3. Pessoas Jurídicas Obrigadas a Entregar o Sped Contábil

Segundo o art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017:

Art. 3º Deverão apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas.

§ 1º A obrigatoriedade a que se refere este artigo não se aplica:

- I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;
- III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais deverão cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a escrituração contábil, ou proporcional ao período; e

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optem pelo disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§2º As exceções de que tratam os incisos I e V do §1º não se aplicam: à Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006

§ 2º-A A exceção a que se refere o inciso V do § 1º não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita.

§ 3º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de Inventário na ECD, como um livro auxiliar.

§4º As Sociedades em Conta de Participação (SCP) enquadradas nas hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da ECD devem apresentá-la como livro próprio.

§ 5º O empresário e a sociedade empresária, com objetivo de atender o disposto no art. 1.179, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ainda que não obrigados para fins tributários a apresentar a ECD, podem entregá-la de forma facultativa.

§6º As pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa.

#### Obrigatoriedade de Entrega:

<b>Lucro Real</b>	Todas.
<b>Lucro Presumido</b>	Não optou pelo livro caixa (parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995).  <b>ou</b>  Distribuí parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante <b>superior</b> ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independentemente se optou ou não pelo livro caixa.
<b>Imunes/Isentas</b>	Auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja igual ou maior R\$ 4.800.000,00.
<b>Demais</b>	Entrega facultativa (não há multa por atraso na entrega).



#### 1.4. Obrigações Acessórias Dispensadas no Caso de Transmissão da Escrituração Via Sped Contábil

No caso de transmissão da escrituração via Sped Contábil, há uma dispensa implícita: a impressão dos livros.

De acordo com o art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017:

Art. 8º A apresentação dos livros digitais, nos termos desta Instrução Normativa, supre:

I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001, e na Instrução Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006;

II - a obrigatoriedade de escriturar o Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, prevista no art. 14 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991; e

III - a obrigatoriedade de transcrever no Livro Diário o Balancete ou Balanço de Suspensão ou Redução do Imposto, de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

#### 1.5. Prazos para Apresentação dos Livros Digitais

O prazo foi fixado pelo art. 5º da Instrução Normativa nº 1.774/2017, reproduzido abaixo:

Art. 5º A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas obrigadas a adotá-la, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém.

§1º A ECD será transmitida ao Sped até o **último dia útil do mês de maio** do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

§ 2º O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.

§ 3º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

§ 4º Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação ocorridas de janeiro a abril, o prazo de que trata o § 3º será até o último dia útil do mês de maio do ano de ocorrência.

§ 5º A obrigatoriedade de entrega da ECD, na forma prevista no § 3º, não se aplica à incorporadora, nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.

Período da Escrituração	Prazo de Entrega
Situação normal	Último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.
Situação especial ocorrida de janeiro a abril do ano da entrega da ECD para situações normais (extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação)	Último dia útil do mês de maio do ano ao ano-calendário a que se refere a escrituração.
Situação especial de maio a dezembro do ano da entrega da ECD para situações normais (extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação)	Último dia útil do mês seguinte ao do evento.



## 1.6. Livros Abrangidos pelo Sped Contábil

Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil, em suas diversas formas.

São previstas as seguintes formas de escrituração:

- G - Diário Geral;
- R - Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar);
- A - Diário Auxiliar;
- Z - Razão Auxiliar;
- B - Livro de Balancetes Diários e Balanços;

## 1.7. Regras de Convivência entre os Livros Abrangidos pelo Sped Contábil

A escrituração G (Diário Geral) não pode conviver com nenhuma outra escrituração principal no mesmo período, ou seja, as escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir.

A escrituração G não possui livros auxiliares A ou Z, e, consequentemente, não pode conviver com esses tipos de escrituração.

A escrituração resumida R pode conviver com os livros auxiliares (A ou Z).

O livro de balancetes e balanços diários B pode conviver com os livros auxiliares (A ou Z).

## 1.8. Hash do livro

Ao ler o arquivo para a validação, o PGE do Sped Contábil calcula o *hash* do arquivo. O *hash* não tem letra "O" (é sempre o número ZERO (0)), pois é formado por um código hexadecimal (números de 0 a 9 e letras de A a F).

Se o livro digital estiver validado, o *hash* do arquivo pode ser obtido utilizando o menu "Escrituração > Dados da Escrituração". Despreze os separadores e o dígito verificador para transcrever o *hash* em quaisquer campos do arquivo.

## 1.9. Impressão dos Livros

São formas alternativas de escrituração: em papel, em fichas ou digital.

Assim, elas não podem coexistir em relação ao mesmo período. Ou seja, não podem existir, ao mesmo tempo, dois livros diários em relação ao mesmo período, sendo um digital e outro impresso.

De acordo com o ITG 2000 (R1) – Escrituração Contábil –, em caso de escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo Sped deve ser mantido pela entidade.

## 1.10. Quantidade de Livros por Arquivo e Quantidade de Arquivos por Ano-Calendário

O arquivo da ECD sempre corresponde a um livro, ou seja, não é possível que um arquivo contenha mais de um livro. Além disso, regra geral, a ECD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo o ano-calendário.

Contudo, há algumas exceções, como por exemplo a escrituração resumida com livros auxiliares. Nessa situação, a escrituração poderá conter mais de um livro por ano-calendário e, consequentemente, mais de um arquivo, tendo em vista que haverá o livro principal (escrituração resumida) e um ou mais livros auxiliares.

Há também o caso de o arquivo de um mês ultrapassar **5 GB** (gigabyte), situação em que a escrituração pode ser entregue em arquivos mensais (12 arquivos por ano).

### 1.11. Limite de Tamanho e Período dos Livros

Regra geral, a ECD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo o ano-calendário, podendo ser entregue em arquivos com períodos mensais, ou contendo vários meses (ex.: trimestral).

Os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem coincidir. Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar e, em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos adotados no livro principal.

#### Existem outros limites:

- Todos os meses devem estar contidos no mesmo ano.

- Não deve conter fração de mês (exceto nos casos de início de atividade, cisão parcial ou total, fusão, incorporação ou extinção).

Para as situações especiais de cisão parcial ou incorporação (se incorporadora) serão geradas duas escriturações:

**Escrituração 1:** Do início do ano-calendário (ou data posterior, caso o contribuinte tenha iniciado suas atividades no próprio ano-calendário) até a data da situação especial. No caso de cisão, será informado o código “1” (Cisão) no campo indicador de situação especial do registro 0000. No caso de incorporação, será informado o código “3” (Incorporação) no campo indicador de situação especial do registro 0000. O campo indicador de situação no início do período do registro 0000 será preenchido com o código “0” (Normal).

**Escrituração 2:** Da data da situação especial até o final do ano-calendário. Neste arquivo, não há situação especial a ser informada. O campo indicador de situação especial não será preenchido (deixar em branco). Por outro lado, o campo indicador de situação no início do período será preenchido com o código “2” (resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação).

**Exemplo:** Uma empresa iniciou atividades em 15/03/2019. Ocorreu um evento de cisão em 28/06/2019 e a empresa prosseguiu as atividades (cisão parcial).

Duas escriturações devem ser entregues.

**Escrituração 1:** De 15/03/2019 até 28/06/2019 (A data limite para a entrega será o último dia útil do mês de julho de 2019). O campo indicador de situação especial do registro 0000 será preenchido com o código “1” (Cisão) e o campo indicador de situação no início do período será preenchido com “1” (Abertura).

**Escrituração 2:** De 29/06/2019 a 31/12/2019 (A data limite para a entrega será o último dia útil do mês de maio de 2020). O campo indicador de situação especial do registro 0000 não será preenchido (deixar em branco) e o campo indicador de situação no início do período será preenchido com “2” (Resultante de cisão).

OBS.: A exceção, para esses casos (cisão parcial ou incorporação, quando é incorporadora), ocorre se a data da situação especial ocorrer no último dia do ano. Nesse caso, será gerada apenas uma escrituração.

**Exemplo:** Uma empresa iniciou atividades em 15/03/2019. Ocorreu um evento de cisão em 31/12/2019 e a empresa prosseguiu as atividades (cisão parcial).

Uma escrituração deve ser entregue: de 15/03/2019 até 31/12/2019 (A data limite para a entrega será o último dia útil do mês de janeiro de 2020). O campo indicador de situação especial do registro 0000 será preenchido com o código “1” (Cisão) e o campo indicador de situação no início do período será preenchido com “1” (Abertura).

Caso a situação especial ocasione a extinção da pessoa jurídica (incorporação, no caso de incorporada, ou cisão total ou fusão) só haverá escrituração do início do ano-calendário (ou data posterior, caso o contribuinte tenha iniciado suas atividades do próprio ano-calendário) até a data da situação especial.

**Exemplo:** Uma empresa iniciou atividades em 15/03/2019. Ocorreu um evento de fusão em 28/06/2019.

Uma escrituração deve ser entregue: de 15/03/2019 até 28/06/2019 (A data limite para a entrega será o último dia útil do mês de julho de 2019). O campo indicador de situação especial do registro 0000 será preenchido com o código “2” (Fusão) e o campo indicador de situação no início do período será preenchido com “1” (Abertura).

**- Havendo mais de um mês, não pode haver descontinuidade na sequência de meses.**

**Exemplo:** Uma escrituração de janeiro a maio, não pode deixar de informar o mês de fevereiro.

Demais observações:

**Apuração Trimestral do IRPJ:** Respeitados os limites acima descritos, ainda que a apuração do IRPJ seja trimestral, o livro pode ser anual. A legislação do IRPJ obriga a elaboração e transcrição das demonstrações na data do fato gerador do tributo. Nada impede que, no mesmo livro, existam quatro conjuntos de demonstrações trimestrais e a anual.

**Mudança de contador no meio do período:** Respeitados os limites acima, o período da escrituração pode ser fracionado para que cada contabilista assine o período pelo qual é responsável técnico.

**Mudança de plano de contas da empresa no meio do período:** Respeitados os limites acima, o período da escrituração pode ser fracionado para que cada plano de contas corresponda a um período. Nesse caso, no arquivo do segundo período, deverá ser preenchido o registro I157, com o relacionamento do(s) saldo(s) da(s) conta(s) do plano de contas novo com a(s) conta(s) do plano de contas antigo.

## 1.12. Substituição do Livro Digital Transmitido

De Acordo com o artigo 7º da Instrução Normativa nº 1.774/2017:

Art. 7º A ECD autenticada somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) – Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014.

§ 1º O cancelamento da autenticação e a apresentação da escrituração substituta serão efetuados mediante apresentação de Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual deve integrar a escrituração substituta e conter, no mínimo:

I – a identificação da escrituração substituída;

II – a descrição pormenorizada dos erros;

III – a identificação clara e precisa dos registros que contenham os erros, exceto quando estes decorrerem de outro erro já discriminado;

IV – a autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a informações pertinentes às modificações; e

V – a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes mencionados no §2º, inciso II, quando estes julgarem necessário.

§2º O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado:

I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e

II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo seu auditor independente.

§3º A manifestação do profissional da contabilidade que não assina a escrituração se restringe às modificações relatadas no Termo de Verificação para Fins de Substituição de que trata o §1º.

**§4º Só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-calendário subsequente.**

§5º São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.

De acordo com o itens 2, 11, 12 e 13 do CTSC 03 – Relatório sobre a Aplicação de Procedimentos Previamente Acordados referentes ao Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD:

2. Nos termos do item 15 do CTG 2001, somente pode ser substituída, depois de autenticada pelo SPED, a escrituração contábil em forma digital que contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de retificação de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da ITG 2000 – Escrituração Contábil.

Os ajustes mais usuais que atendem à definição acima, isto é, que levam à circunstância de substituição da ECD, no alcance do CTG 2001, são os decorrentes de:

- ajustes no formato eletrônico das informações contábeis, sem alterações dos saldos previamente publicados (por exemplo: erros no cadastro do plano de contas);
- problemas na interface das informações (por exemplo: multiplicações indevidas por troca de vírgula para ponto) do sistema contábil das empresas para o Programa Validador e Assinador (PVA) da Escrituração Contábil Digital (ECD); e
- abertura de subcontas exigidas pela Lei n.º 12.973/2014, desde que não altere o saldo total da conta.

A lista acima não é exaustiva e os profissionais devem avaliar, individualmente, as circunstâncias que demandam a substituição da ECD, desde que observados os procedimentos definidos pelo CFC, anteriormente mencionados.

11. Nos termos do item 15 do CTG 2001, somente os erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos, como exemplificados no item 2, podem ser corrigidos com a consequente substituição da ECD já entregue.

12. Dessa forma, todos os demais casos de retificação de erros de períodos anteriores, que demandarem alteração de saldos das demonstrações contábeis devem ser efetuados contabilmente por meio de lançamento extemporâneo, isto é, nos livros contábeis da entidade, o lançamento de correção é registrado no ano corrente, como ajustes de exercícios anteriores, em contrapartida ao Patrimônio Líquido, em consonância com o parágrafo 1º do Art. 186 da Lei das S.A. Para fins de divulgação das demonstrações contábeis, a reapresentação das cifras comparativas ocorre no primeiro conjunto de demonstrações contábeis após a identificação do erro, nos termos da NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

13. Tratamento similar ao descrito no item 12, ou seja, ajustes em que a ECD deve ser retificada por meio de lançamento extemporâneo, também deve ser aplicado para as seguintes situações:

- (a) identificação de erros materiais que demandem a reemissão das demonstrações contábeis e sua reaprovação pelos órgãos de governança e pelos acionistas;

(b) quando a finalização e aprovação das demonstrações contábeis ocorreram em data posterior ao arquivamento da ECD com saldos diferentes.

Nos casos apresentados nos itens 12 e 13, por serem situações em que deve ser feita a retificação por meio de lançamento extemporâneo, a substituição da ECD não é permitida, e portanto não é necessária a assinatura eletrônica do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD por auditor independente e, consequentemente, este comunicado não se aplica.

#### **Roteiro prático para substituição do livro digital (Para ECD com NIRE ou sem NIRE):**

**1. Se o arquivo é o que foi assinado, remova a assinatura. A assinatura é um conjunto de caracteres "estranhos" que fica após o registro 9999. Basta apagar tudo que fica após tal registro. Para fazer isso, edite a escrituração com algum editor de texto do tipo "Bloco de Notas".**

**2. No registro 0000, campo IND\_FIN\_ESC, defina que a ECD é "Substituta".**

**3. No registro 0000, campo COD\_HASH\_SUB, identifique o HASH (código de 40 caracteres hexadecimais) da ECD a ser substituída. Caso haja dúvida em relação ao HASH da ECD a ser substituída, é possível confirmá-lo pelo link: <http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno>.**

**4. Corrija as demais informações no próprio editor de texto do tipo "Bloco de Notas" ou no PGE do Sped Contábil. Se for utilizar o PGE do Sped Contábil, importe o arquivo sem assinatura para o PGE.**

**5. Valide o livro no PGE do Sped Contábil utilizando a funcionalidade Arquivo/Escrituração Contábil/Validar Escrituração Contábil (o registro J801 – Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD – deve existir).**

**6. Assine.**

**7. Transmita.**

#### **Casos de substituições possíveis:**

Original	Substituta	
G	G	O Livro "G" transmitido é substituto do livro "G" original, deve informar o HASH do livro "G" original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD).
G	R	Deve-se transmitir um dos livros auxiliares "A" ou "Z" do livro "R" como substituto do livro "G" original, informando o HASH do livro "G" original, além do registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD). Os demais livros devem ser enviados como originais, inclusive o próprio livro "R".
R	R	O livro "R" transmitido é substituto do livro "R" original, deve informar o HASH do livro "R" original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD).  <b>Observação:</b> Caso haja substituição ou inclusão dos livros auxiliares, eles devem ser substituídos ou incluídos (como originais) antes da substituição do livro "R".
R	G	O livro "G" transmitido é substituto do livro "R" original, deve informar o HASH do livro "G" original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD).  No momento da transmissão, o sistema demonstrará o livro "R" e todos os seus livros auxiliares "A" ou "Z", permitindo a substituição de todos livros "R", "A" ou "Z" pelo livro "G".
G	B	Se o livro "B" não tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro "G" por outro livro "G".  Se o livro "B" tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro "G" pelo livro "R".

R	B	Se o livro “B” não tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” pelo livro “G”.  Se o livro “B” tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” por outro livro “R”.
B	G	Se o livro “B” não tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “G” por outro livro “G”.  Se o livro “B” tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” pelo livro “G”.
B	R	Se o livro “B” não tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “G” pelo livro “R”.  Se o livro “B” tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” por outro livro “R”.
B	B	Se os livros “B” original e substituto não tiverem livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “G” por outro livro “G”.  Se o livro “B” original não tiver livros auxiliares e o livro “B” substituto tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “G” pelo livro “R”.  Se o livro “B” original tiver livros auxiliares e o livro “B” substituto não tiver livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” pelo livro “G”.  Se os livros “B” original e substituto tiverem livros auxiliares, adote o mesmo procedimento de substituição de um livro “R” por outro livro “R”.
A ou Z	A ou Z	O livro “A” ou “Z” transmitido é substituto do livro “A” ou “Z” original, deve informar o HASH do livro “A” ou “Z” original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD).  <b>Observação:</b> É possível substituir livro “A” por livro “Z” e vice-versa.
Com NIRE	Sem NIRE	Utilizar a opção “1 – Substituta” no campo 0000.IND_FIN_ESC e deixar o campo NIRE (I030.NIRE) em branco.
Sem NIRE	Com NIRE	Utilizar a opção “1 – Substituta” no campo 0000.IND_FIN_ESC e informar o NIRE no campo I030.NIRE.
Um arquivo	Vários arquivos	Um dos arquivos transmitidos é substituto do arquivo original, deve informar o HASH do arquivo original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD). Os demais arquivos devem ser enviados como originais.  <b>Exemplo:</b> Substituição de um arquivo contendo o período de 01/01/2018 a 31/12/2018 por vários arquivos mensais.
Vários Arquivos	Um arquivo	O arquivo transmitido é substituto de um dos arquivos originais, deve informar o HASH do livro original e deve conter o registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD).  No momento da transmissão, o sistema demonstrará todos os arquivos originais, permitindo a substituição de todos os arquivos originais pelo arquivo substituto.  <b>Exemplo:</b> Substituição de vários arquivos contendo períodos mensais por um arquivo contendo o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Para verificar os arquivos da ECD passíveis de substituição, acesse:

<http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/Substituicao>.

Caso, com as instruções acima, ainda tenha problemas na substituição da ECD, envie o arquivo da ECD substituta para análise para o Fale Conosco da ECD ([faleconosco-sped-ecd@receita.fazenda.gov.br](mailto:faleconosco-sped-ecd@receita.fazenda.gov.br)).

### 1.13. Assinatura do Livro Digital

O registro J930 identifica os signatários da escrituração e o registro J932 identifica os signatários do termo de verificação.

Regras para a assinatura do livro digital:

1. Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD.

2. O contador/contabilista deve utilizar um e-CPF para a assinatura da ECD.

3. O responsável pela assinatura da ECD é indicado pelo próprio declarante, utilizando campo específico. Só pode haver a indicação de um responsável pela assinatura da ECD.

4. O responsável pela assinatura da ECD pode ser:

4.1. Um e-CNPJ que coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito primeiras posições). Esta é a situação recomendada. As opções abaixo só devem ser utilizadas se essa situação se mostrar problemática do ponto de vista operacional (por exemplo, o declarante não tem e-CNPJ e não consegue providenciar um em tempo hábil para a entrega da ECD).

4.2. Um e-CNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito primeiras posições). Nesse caso o CNPJ será validado nos sistemas da RFB e deverá corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

4.3. Um e-CPF. Nesse caso o CPF será validado nos sistemas da RFB e deverá corresponder ao representante legal ou ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

5. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD nas condições anteriores (notadamente por representante legal ou procurador eletrônico perante a RFB) não exime a assinatura da ECD por todos aqueles obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força do Contrato Social, seus aditivos e demais atos pertinentes, sob pena de tornar a contabilidade formalmente inválida e mesmo inadequada para fins específicos, conforme as normas próprias e o critério de autoridades ou partes interessadas que demandam a contabilidade.

6. Outras informações sobre a assinatura da ECD por e-CNPJ:

6.1. A assinatura por e-CNPJ não é obrigatória, mas se realizada só pode ocorrer uma vez.

6.2. Há um novo código de assinante na Tabela de Qualificação do Assinante – que é o 001 – signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ. Esse código é utilizado exclusivamente pela assinatura por e-CNPJ.

6.3. A assinatura por e-CNPJ pode ser aquela escolhida pelo declarante como o responsável pela assinatura da ECD, mas isso não é obrigatório.

7. Informações gerais:

7.1. Todos os certificados assinantes de uma ECD podem ser A1 ou A3.

7.2. Além da assinatura do responsável pela assinatura da ECD (pessoas física ou jurídica) e do certificado e-CPF do contador/contabilista, pode haver qualquer número de assinaturas.

7.3. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD pode ter qualquer código de qualificação do assinante, com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920.



7.4. As ECD substitutas devem ter o Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD assinado:

I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e

II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo seu auditor independente.

7.5. A procuração eletrônica deve ser feita do e-CNPJ da empresa para o procurador e deve ter a opção “TODOS OS SERVIÇOS” selecionada.

Uma ECD ORIGINAL deve ter, pelo menos, duas assinaturas:

(1) uma do e-CPF correspondente ao profissional contábil (código de assinante 900); e

(2) outra que deve ser indicada como responsável pela assinatura da ECD, podendo ser um e-CNPJ (com código de assinante igual a 001, exclusivo de PJ) ou um e-CPF ligado a um outro código de assinante qualquer (com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920).

Caso o sistema não esteja reconhecendo o certificado digital, siga o seguinte procedimento:

1. Delete os certificados expirados do computador, se houver e tente assinar novamente.

Caso não funcione:

2. Exporte a chave pública do certificado utilizando o Internet Explorer e envie para RFB via “Fale Conosco” do Sped Contábil.
3. Em caso de erro persistente, envie o *print screen* da tela de leitura dos certificados para análise via “Fale Conosco” do Sped Contábil (enquanto o PGE do Sped Contábil tenta ler o certificado).
4. Espere, pelo menos 10 minutos, se o PGE do Sped Contábil estiver demorando a ler um certificado.

### **Exemplos:**

1. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e por um diretor (código de assinante 203). O diretor foi designado o responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Deve haver pelo menos duas assinaturas em uma ECD - a do contador e a de um responsável pela assinatura da ECD. A assinatura do contador deve ser e-CPF. O certificado e-CPF do diretor indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

2. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e por um diretor (código de assinante 203). O contador foi designado o responsável pela assinatura da ECD.

INCORRETO. O contador não pode ser designado responsável pela assinatura da ECD. Nesse caso o contador pode assinar novamente utilizando um outro código, conforme o caso específico (como, por exemplo, procurador – 309) e ser considerado o responsável pela assinatura da ECD.

3. Uma ECD foi assinada apenas por um contador (código de assinante 900).

INCORRETO. Deve haver pelo menos duas assinaturas em uma ECD - a do contador e a de um responsável pela assinatura da ECD.

4. Uma ECD foi assinada por cinco contadores (código de assinante 900).

INCORRETO. Toda ECD deve ter indicado um responsável pela assinatura, e esse responsável não pode ser o contador (códigos de assinante 900, 910 ou 920, todos de mesma natureza - contador, contabilista ou auditor).

5. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e pelo e-CNPJ do declarante.

CORRETO. Note que a assinatura do e-CNPJ deve ser aquela indicada como responsável pela assinatura da ECD, já que a assinatura do contador não pode ser. Essa é a situação recomendada para a assinatura da ECD: o e-CNPJ do declarante e um ou mais contadores.

6. Uma ECD foi assinada por um contador e por um e-CNPJ que não corresponde ao do declarante. A assinatura do e-CNPJ foi indicada como responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Observe-se que o e-CNPJ deve corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

7. Uma ECD foi assinada por 6 empresários - código de assinante 801. Um dos empresários foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

INCORRETO. A ECD tem que ser assinada por, pelo menos, um contador/contabilista.

8. Uma ECD foi assinada por 6 empresários - código de assinante 801 e por um contador - código 900. Um dos empresários foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Observe-se que o certificado e-PF ou e-CPF do empresário indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

9. Uma ECD foi assinada por um contador - código 900, um diretor - código 203, um administrador - código 205, um interventor - código 305 e três empresários - código 801. O interventor foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Observe-se que o certificado e-CPF do interventor indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

10. Uma ECD foi assinada por um contador - código 900, um diretor - código 203, um administrador - código 205, um interventor - código 305, três empresários - código 801 e o e-CNPJ do declarante. O administrador foi indicado como responsável pela assinatura da ECD, mas não é representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

INCORRETO. O administrador deveria ser representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB, já que foi indicado como responsável pela assinatura da ECD. Se o indicado fosse o e-CNPJ do declarante, a situação estaria correta.

11. Uma ECD substituta, em pessoa jurídica que não tenha sido auditada por auditor independente, contém apenas as assinaturas de um contabilista (código de assinante 900) e do e-CNPJ do declarante.

INCORRETO. O Termo de Verificação para Substituição de ECD em pessoa jurídica que não possui auditoria independente, deve ser assinado por um contador/contabilista (códigos 910 ou 920), o mesmo que assinou a ECD (código 900).

### 1.14. Utilização do Receitanet e do ReceitanetBX

O programa Receitanet é utilizado para transmissão da escrituração contábil digital, enquanto que o programa ReceitanetBX é utilizado para fazer o *download* da escrituração contábil digital já transmitida pela pessoa jurídica e dos dados agregados gerados pelo sistema.

O *download*, via ReceitanetBX, segue as seguintes regras:

- Pessoa Jurídica: Acessa apenas as escriturações contábeis digitais e os dados agregados do seu CNPJ.
- Representante Legal: Acessa apenas as escriturações contábeis digitais e os dados agregados do CNPJ do qual ele representa.
- Procuração Eletrônica: Acessa apenas as escriturações contábeis digitais e os dados agregados do CNPJ do qual é procurador.

O Receitanet utiliza, na transmissão, a porta 3456 e o endereço IP 200.198.239.21. Para verificar se a conexão está sem problemas, execute o comando "telnet 200.198.239.21 3456".

### 1.15. Dados Agregados

Os dados agregados consistem na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis.

O sistema gera automaticamente os arquivos de dados agregados, assim que recebe a escrituração contábil digital.

### 1.16. Lançamentos de Quarta Fórmula e Planos de Contas com 4 níveis.

O Sped Contábil faz validações para que o CTG 2001 (R3) seja cumprido, conforme destacado abaixo:

- Os lançamentos de quarta fórmula podem ser utilizados desde que se refiram a um único fato contábil.
- O plano de contas da empresa deve ter, no mínimo, 4 níveis.

**Exemplo:**

Nível 1: Ativo  
Nível 2: Ativo Circulante  
Nível 3: Disponibilidades  
Nível 4: Caixa

### 1.17. Plano de Contas Referencial para o Sped Contábil

O mapeamento para os planos de contas referenciais é facultativo. O PGE do Sped Contábil adotou, a partir do ano-calendário 2014, os mesmos planos de contas referenciais constantes no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), nos registros L100, L300, P100, P150, U100 e U150.

Todos os planos de contas referenciais estão disponíveis no Manual Orientação do Leiaute da ECF e no próprio diretório do programa do Sped Contábil em C:\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil\recursos\tabelas.

**Exemplo: Arquivo do plano referencial L100A (Balanço Patrimonial de PJ em Geral) - 2018:**  
**SPEDCONTABIL\_DINAMICO\_2018\$SPEDECF\_DINAMICA\_L100\_A.**

### 1.18. Multa por Atraso na Entrega da Escrituração Digital

De acordo com o art. 11 da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017, reproduzido abaixo:

“Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no art. 5º ou que apresentá-la com incorreções ou omissões as multas previstas no art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.”

A Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018, veio dar nova redação aos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.218, de 1991, que dispõe sobre a utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, e a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas.

De acordo com a nova redação do art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991, a inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades:

I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;

II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e

III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:

I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; e

II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.

A multa por atraso na entrega da ECD não é gerada automaticamente pelo programa no momento da transmissão do arquivo em atraso. Pode ser utilizado o programa Sicalcweb, disponível no site da Receita Federal do Brasil, para cálculo da multa e geração do DARF.

Link do Sicalcweb:

<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/darf-calculo-e-impressao-programa-sicalc-1/programa-para-calculo-e-emissao-de-darf-on-line-de-tributos-e-contribuicoes-federais-exceto-contribuicoes-previdenciarias>

O código de receita da multa por atraso na entrega da ECD é 1438.

Período de Apuração: mês da entrega em atraso da ECD.

Vencimento: 30 dias após a data de entrega em atraso da ECD.

### 1.19. Livro Digital Extraviado ou Corrompido

Algumas vezes, o PGE do Sped Contábil avisa que a escrituração foi alterada ou não pode ser localizada na pasta original. Isso ocorre porque o programa do Sped Contábil “memoriza” a pasta na qual a escrituração está gravada. Esta pasta foi indicada quando foi realizada a validação.

Pode-se verificar que pasta é essa visualizando a escrituração em “Resumo da Escrituração”.

Usualmente, o PGE do Sped Contábil, ao efetuar alguma operação sobre a escrituração, irá procurar a escrituração nesta pasta.

Se a escrituração não está mais acessível (por exemplo, foi removida da pasta, teve o nome trocado, ou a pasta foi mudada de posição), ou foi alterada ou corrompida (editada, por exemplo), o PGE do Sped Contábil emite uma mensagem de erro. **O que fazer então?**

Pode-se tentar:

- A. Restaurar a pasta com a escrituração original. Isso é possível fazer se a pasta foi movida para outro lugar ou teve o nome alterado. Se a escrituração transmitida foi editada, isso não será possível.
- B. Restaurar uma cópia de segurança previamente feita. É recomendável efetuar uma cópia de segurança da escrituração após o envio.
- C. Utilizar o aplicativo ReceitanetBX para fazer o *download* da escrituração.

Enquanto o livro estiver no ambiente do Sped, o contribuinte poderá fazer o *download*. Para baixar o arquivo, é exigido certificado digital da pessoa jurídica, do representante legal ou do procurador.

Roteiro para baixar a escrituração contábil utilizando o ReceitanetBX e importá-la no PGE Contábil:

1. Instale o aplicativo ReceitanetBX no computador. O instalador do ReceitanetBX pode ser baixado do *site* do Sped, na área de *download*.

**Nota:** Escolha o perfil correto (Contribuinte, Procurador ou Representante Legal).

2. Após o *download*, importe (valide) o livro digital no PGE Contábil utilizando a funcionalidade “Arquivo/Escrituração Contábil/Importar”. Como o livro já foi assinado, o programa pergunta se existe termo de autenticação. A indicação do termo de autenticação torna a validação mais rápida.

A partir deste momento, pode-se, no programa do Sped Contábil, visualizar e imprimir a escrituração, inclusive os termos, e, manter-se informado sobre o estado da escrituração, utilizando a funcionalidade “Consulta Situação”.

**Observação:** O recibo que comprova a transmissão da escrituração não é importado via ReceitanetBX. Caso a empresa perca o recibo de transmissão da escrituração digital, deverá utilizar a funcionalidade recuperar recibo de transmissão, no menu “Escrituração/Recibo de Transmissão”, no programa do Sped Contábil, após a importação do arquivo da ECD originalmente transmitido.

### 1.20. Consulta Situação da ECD

Para consultar a situação da ECD, siga o roteiro abaixo:

1 – Acesse o link:

<http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno>

2 – Preencha os campos solicitados; e

3 – Clique em “Consultar”

**1.21. Período Societário Diferente do Período Fiscal**

As pessoas jurídicas com período societário diferente do período fiscal podem entregar a ECD de acordo com o período societário e, caso seja necessário, fazer os ajustes relativos ao período fiscal na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), após a recuperação dos dados da ECD.

**Exemplo:** Uma empresa possui período societário com encerramento em março/2019 (de abril/2018 a março/2019). Nessa situação, a empresa poderá entregar:

- Arquivo 1 da ECD: De janeiro/2019 a março/2019, com encerramento do exercício em março/2019;
- Arquivo 2 da ECD: De abril/2019 a dezembro/2019, informando no campo 12 do registro I030 (I030.DT\_EX\_SOCIAL) que o encerramento do exercício ocorreu em março/2019.

**1.22. Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)**

Nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, haverá a necessidade de informação do livro razão auxiliar referente a subcontas.

Empresas Obrigadas ao Razão Auxiliar a partir do ano-calendário 2014	Devem produzir o livro "Z" no formato RAS a partir do ano-calendário 2014.
Empresas Obrigadas ao Razão Auxiliar a partir do ano-calendário 2015	Devem produzir o livro "Z" no formato RAS a partir do ano-calendário 2015.

**Observação:** As pessoas jurídicas devem manter o livro "Z" no formato definido abaixo e apresentá-lo assinado digitalmente, caso sejam intimadas em uma eventual auditoria da Receita Federal do Brasil. O livro Z deve ser validado e assinado no PGE do Sped Contábil.

Ainda que tenham que apresentar o livro "Z" posteriormente, caso as pessoas jurídicas não tenham outros livros auxiliares, deverão transmitir o livro "G" como livro principal.

Deverá ser adotado o modelo padronizado de razão auxiliar das subcontas (as informações devem ser preenchidas nos registros I030 e I500 a I555), conforme abaixo.

**Naturezas do livro a serem informadas no campo 4 do registro I030:**

**RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS**

**RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF** (no caso de ECD baseada em moeda funcional)

Campos a serem informados no registro I510, na seguinte ordem:

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal
01	REG	Identificador do registro: I510	C	004	-
02	NAT_SUB_CNT	Natureza da subconta correlata, conforme tabela do registro I053.	C	002	-
03	COD_SUB_CNT	Código da subconta vinculada ao item.	C	020	-
04	COD_CCUS	Código do centro de custos vinculado ao item, quando aplicável.	C	020	-
05	CNPJ_INVTD	CNPJ da empresa investida detentora da subconta de AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante. <b>Observação:</b> Esse campo só deve ser preenchido no caso de AVJ Reflexo (Código 60 da tabela do registro I053) e de AVJ Subscrição de Capital (Código 65 da tabela do registro I053).	N	014	

06	COD_PATR_ITEM	Código definido pela pessoa jurídica para identificar o item (ativo/passivo). <b>Observação: No caso de AVJ reflexo, será a identificação do item na pessoa jurídica investida.</b>	C	010	-
07	QTD	Quantidade inicial do item, na mesma precisão utilizada pela metodologia contábil. Quando se tratarem de ativos/passivos de mesmas características/qualidades, como ativos biológicos e contratos de operações em bolsa de valores, é possível agruparem todos pelas características comuns.	N	015	-
08	IDENT_ITEM	Conjunto de caracteres utilizado para individualizar o bem, conforme sua natureza. <b>Exemplos:</b> Placa para veículos automotores, matrícula do cartório para imóveis, marca/modelo para equipamentos, raça/idade/sexo para animais vivos, série do derivativo em bolsa, etc.	C	030	-
09	DESCR_ITEM	Descrição resumida do item. <b>Observação: No caso de AVJ reflexo, será a descrição do item pertencente ao patrimônio da investida.</b>	C	050	-
10	DATA_RECT_INI	Data do reconhecimento contábil do item (ddmmaaaa). É a data em que ocorreu o registro inicial no sistema contábil, mesmo que anterior ao exercício corrente. Em situações justificáveis pela complexidade na identificação da informação, poderá ser informado um registro aproximado constando 31/12 do ano. <b>Exemplo:</b> 31122004 (31/12/2004).	C	008	-
11	SLD_ITEM_INI	Saldo inicial da conta contábil que registra o item (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada. O saldo a ser informado corresponde ao saldo antes de ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro razão auxiliar. <b>Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.</b>	N	019	002
12	IND_SLD_ITEM_INI	Indicador do saldo inicial da conta contábil: D – Devedor C – Credor	C	001	-
13	REAL_ITEM	Parcela da realização do item registrado no patrimônio da investida/emiteente ao qual a subconta esteja vinculada. <b>Exemplo:</b> Depreciação, alienação, integralizar capital de outra pessoa jurídica.	N	019	002
14	IND_REAL_ITEM	Indicador da realização do item: D – Devedor C – Credor	C	001	-
15	SLD_ITEM_FIN	Saldo final da conta contábil que registra a conta (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada. Corresponde ao saldo após ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro razão auxiliar, como por exemplo a baixa do bem, quando seu valor será zerado. <b>Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.</b>	N	019	002
16	IND_SLD_ITEM_FIN	Indicador do saldo final da conta contábil: D – Devedor C – Credor	C	001	-
17	SLD_SCNT_INI	Saldo inicial representativo do item na subconta antes do lançamento a ser demonstrado neste registro. Este valor pode não coincidir com o saldo apresentado na ECD para este instante, uma vez que demonstra apenas a parcela atribuível a este item.	N	019	002
18	IND_SLD_SCNT_INI	Indicador do saldo inicial da subconta: D – Devedor C – Credor	C	001	-
19	DEB_SCNT	Valor registrado a débito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.	N	019	002



20	CRED_SCNT	Valor registrado a crédito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.	N	019	002
21	SLD_SCNT_FIN	Saldo final representativo deste item na subconta após o lançamento demonstrado neste registro. Este valor pode não coincidir com o saldo apresentado na ECD para este instante, uma vez que demonstra apenas a parcela atribuível a este item.	N	019	002
22	IND_SLD_SCNT_FIN	Indicador do saldo final da subconta: D – Devedor C – Credor	C	001	-
23	DATA_LCTO	Data do lançamento contábil consolidado na subconta. Equivale ao campo 3 do registro I200 (I200.DT_LCTO) correspondente a subconta.	C	008	-
24	NR_LCTO	Número de identificação único do lançamento contábil consolidado na subconta. Equivale ao campo 2 do registro I200 (I200.NUM_LCTO) correspondente a subconta.	C	020	-
25	VLR_LCTO	Valor do lançamento contábil consolidado na subconta. Representa o campo 4 do registro I250 (I250.VL_DC) correspondente a subconta. <b>Exemplo:</b> Perda relativa a AVJ de um bem, baixa da subconta por alienação de outro, ganho relativo a AVJ em outro bem, etc.	N	019	002
26	IND_VLR_LCTO	Indicador do lançamento: D – Débito C – Crédito	C	001	-
27	IND_ADOC_INI	Indicador de registro relativo à adoção inicial. 1 – Sim 2 – Não	C	001	-

**Tabela utilizada no registro I053 (também deve ser utilizada no campo I510.NAT\_SUB\_CNT):**

NUM	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	CONTA PRINCIPAL
2	SUBCONTA TBU - CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR	Art. 76, Lei 12.973/14	PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR
3	SUBCONTA TBU - CONTROLADA INDIRETA NO EXTERIOR	Art. 76, Lei 12.973/14	PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR
10	SUBCONTA GOODWILL	Art. 20, Inc. III, DL 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
11	SUBCONTA MAIS VALIA	Art. 20, Inc. II, DL 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
12	SUBCONTA MENOS VALIA	Art. 20, Inc. II, DL 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
60	SUBCONTA AVJ REFLEXO	Arts. 24A e 24B, DL 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
65	SUBCONTA AVJ SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	Arts. 17 e 18, Lei 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
70	SUBCONTA AVJ - VINCULADA ATIVO/PASSIVO	Arts 13 e 14, Lei 12.973/14	ATIVO OU PASSIVO
71	SUBCONTA AVJ - DEPRECIACÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, Lei 12.973/14	DEPRECIACÃO ACUMULADA
72	SUBCONTA AVJ - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, Lei 12.973/14	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
73	SUBCONTA AVJ - EXAUSTÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, Lei 12.973/14	EXAUSTÃO ACUMULADA

75	SUBCONTA AVP - VINCULADA AO ATIVO	Art. 5º, § 1º, Lei 12.973/14	ATIVO
76	SUBCONTA AVP - DEPRECIACÃO ACUMULADA	Art. 5º, Inc. III, Lei 12.973/14	DEPRECIACÃO ACUMULADA
77	SUBCONTA AVP - AMORTIZACÃO ACUMULADA	Art. 5º, Inc. III, Lei 12.973/14	AMORTIZACÃO ACUMULADA
78	SUBCONTA AVP - EXAUSTÃO ACUMULADA	Art. 5º, Inc. III, Lei 12.973/14	EXAUSTÃO ACUMULADA
80	SUBCONTA MAIS VALIA ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. I, Lei 12.973/14, ou Art. 39, §1o., Inc. I, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
81	SUBCONTA MENOS VALIA ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. I, Lei 12.973/14, ou Art. 39, §1o., Inc. I, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
82	SUBCONTA GOODWILL ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. I, Lei 12.973/14, ou Art. 39, §1o., Inc. I, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
84	SUBCONTA VARIAÇÃO MAIS VALIA ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. II, Lei 12.973/14 ou Art. 39, §1o., Inc. II, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
85	SUBCONTA VARIAÇÃO MENOS VALIA ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. II, Lei 12.973/14 ou Art. 39, §1º, Inc. II, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
86	SUBCONTA VARIAÇÃO GOODWILL ANTERIOR – ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, Inc. II, Lei 12.973/14 ou Art. 39, §1o., Inc. II, Lei 12.973/14	PARTICIPACÃO SOCIETARIA NO PAÍS
90	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL – VINCULADA OU AUXILIAR - ATIVO/PASSIVO	Arts. 66 e 67, Lei 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	ATIVO OU PASSIVO
91	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - DEPRECIACÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, Lei 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	DEPRECIACÃO ACUMULADA
92	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - AMORTIZACÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, Lei 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	AMORTIZACÃO ACUMULADA
93	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - EXAUSTÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, Lei 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	EXAUSTÃO ACUMULADA

**Regras de validação aplicadas ao RAS:**

**REGRA\_VALIDA\_IDENT\_MF\_LIVRO\_RAS:** Verifica a compatibilidade entre natureza do livro razão auxiliar das subcontas (I030.NAT\_LIVR) e o identificador de moeda funcional (0000.IDENT\_MF).

Se I030.NAT\_LIVR = “RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS”, o 0000.IDENT\_MF deve ser igual N.

Se I030.NAT\_LIVR = “RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF”, o 0000.IDENT\_MF deve ser igual a S.

Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**1) REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_I510\_LIVRO\_RAS**

Se o campo NAT\_LIVR do Registro I030 for igual a "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS" ou "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF", aplicar as regras:

**REGRA\_RAS\_REG\_I510\_OBRIGATORIO\_INEXISTENTE:** Verifica se faltou algum registro I510 obrigatório.

Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_REGISTRO\_DUPLICADO:** Verifica se existe algum registro I510 duplicado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_REGISTRO\_INVALIDO:** Verifica se existe algum registro I510 diferente dos esperados. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

## 2) REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_I550\_LIVRO\_RAS

Se o campo NAT\_LIVR do Registro I030 for igual a "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS" ou "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF", aplicar as regras:

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_SUBCONTA\_I550\_I015:** Verifica se o código da subconta existente nos registros de dados do livro RAS consta entre as contas controladas pelo Razão (Registro I015). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_CNPJ\_I550\_I015:** Verifica se o CNPJ informado é válido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_NAT\_SUB\_CNT\_I550:** Verifica se a Natureza da Subconta está de acordo com a Tabela SPED\_ECF\_NATUREZA\_SUBCONTA. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_DATA\_VALIDA\_I550:** Verifica se as datas informadas são válidas. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_LIMITE\_DATA:** Verifica se a data "DATA\_LCTO" informada no livro RAS é posterior a 01/01/2014, limitada a data final da escrituração. Se ano da escrituração for igual a 2015 ou 2016, limite inferior é 01/01/2014. Se ano da escrituração posterior a 2016, o limite inferior é "0000.DT\_INI". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_SALDO\_FINAL\_SUBCONTA:** Verifica se o valor do campo "SLD\_SCNT\_FIN" é igual ao valor do campo "SLD\_SCNT\_INI" somado ao valor do campo "DEB\_SCNT" e ao valor do campo "CRED\_SCNT", considerando os indicadores de débito e crédito (D/C) do saldo inicial e do saldo final ("IND\_SLD\_SCNT\_INI", "IND\_SLD\_SCNT\_FIN"). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_COD\_VALIDOS\_ADOC\_INIC:** Verifica quando "IND\_ADOC\_INI" for igual "1" (adoção inicial), se "NAT\_SUB\_CNT" é igual a "90", "91", "92" ou "93". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_CNPJ\_DIFERENTE\_DECLARANTE:** Verifica se o "CNPJ\_INVTD" é diferente do CNPJ do declarante informado no registro 0000 (0000.CNPJ). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_CAMPOS\_OBRIGATORIOS:** Verifica se todos os campos obrigatórios do registro I550 foram preenchidos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_VALIDA\_IND\_DC:** Verifica se os campos "IND\_SLD\_ITEM\_INI", "IND\_SLD\_ITEM\_FIM", "IND\_REAL\_ITEM", "IND\_SLD\_SCNT\_INI" e "IND\_SLD\_SCNT\_FIN" estão preenchidos com "D" ou "C". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_VALIDA\_IND\_ADOC\_INI:** Verifica se "IND\_ADOC\_INI" está preenchido com 1 (sim) ou 2 (não). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_SALDOS\_DIFERENTES\_ZERO:** Verifica se o somatório do módulo dos campos "SLD\_SCNT\_INI", "DEB\_SCNT", "CRED\_SCNT", "SLD\_SCNT\_FIN", "VLR\_LCTO" do registro I550 (definidos no registro I510) for igual a zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_LANC\_UNICO\_ADOC\_INI:** Verifica se existe um único lançamento de adoção inicial para cada “COD\_SUB\_CNT/COD\_CCUS”. O erro ocorre se houver mais de uma de adoção inicial (“IND\_ADOC\_INI” = 1) para o mesmo “COD\_SUB\_CNT/ COD\_CCUS”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Exemplo de preenchimento do livro razão auxiliar:**

**1 – Terreno Rua AA – AVJ Ganho = 10.000 – Data: 15/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 70 COD_SUB_CNT = 1.01.01.01 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = AA QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC CARTORIO AA DESCR_ITEM = TERRENO RUA AA DATA_RECT_INI = 01/04/2010	SLD_ITEM_INI = 100.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 100.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 10.000	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 10.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 15/01/2015 NUM_LCTO = AV700 VR_LCTO = 10.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
---	---	---

**2 – Terreno Rua BB – AVJ Perda = 10.000 – Data: 15/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 70 COD_SUB_CNT = 1.01.01.01 COD_CCUS = X77 CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = BB QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC CARTORIO AB DESCR_ITEM = TERRENO RUA BB DATA_RECT_INI = 02/06/2013	SLD_ITEM_INI = 80.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 80.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 10.000 SLD_SCNT_FIN = 10.000 IND_SLD_SCNT_FIN = C DATA_LCTO = 15/01/2015 NUM_LCTO = AV701 VR_LCTO = 10.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
---	--	--

**3 – Terreno Rua BB – AVJ Perda = 40.000 – Data: 18/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 70 COD_SUB_CNT = 1.01.01.01 COD_CCUS = X77 CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = BB QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC CARTORIO AB DESCR_ITEM = TERRENO RUA BB DATA_RECT_INI = 02/06/2013	SLD_ITEM_INI = 80.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 80.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 10.000 IND_SLD_SCNT_INI = C DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 40.000 SLD_SCNT_FIN = 50.000 IND_SLD_SCNT_FIN = C DATA_LCTO = 18/01/2015 NUM_LCTO = AV810 VR_LCTO = 43.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
---	---	--

**4 – Terreno Rua CC – AVJ Perda = 3.000 – Data: 18/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 70 COD_SUB_CNT = 1.01.01.01 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = CC QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC CARTORIO AC DESCR_ITEM = TERRENO RUA CC DATA_RECT_INI = 02/01/2015	SLD_ITEM_INI = 30.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 30.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = C DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 3.000 SLD_SCNT_FIN = 3.000 IND_SLD_SCNT_FIN = C DATA_LCTO = 18/01/2015 NUM_LCTO = AV810 VR_LCTO = 43.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
---	--	--

**5 – Terreno Rua BB – Baixa Subconta – Data: 22/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 70 COD_SUB_CNT = 1.01.01.01 COD_CCUS = X77 CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = BB QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC CARTORIO AB DESCR_ITEM = TERRENO RUA BB DATA_RECT_INI = 02/06/2013	SLD_ITEM_INI = 80.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 80.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 50.000 IND_SLD_SCNT_INI = C DEB_SCNT = 50.000	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 0 IND_SLD_SCNT_FIN = C DATA_LCTO = 22/01/2015 NUM_LCTO = AV990 VR_LCTO = 50.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
---	--	--

**6 – Torno 16K – Valor da Compra = 120.000; Data da Compra = 12/01/2015; AVP = 20.000;****Taxa de Depreciação = 10% ao ano (120.000 x 10% = 12.000)**

NAT_SUB_CNT = 76 COD_SUB_CNT = 1.05.05.05 COD_CCUS = 12 CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = 602B QTD = 1 IDENT_ITEM = MODELO 16K NR SERIE 7680096 DESCR_ITEM = TORNO MECÂNICO DATA_RECT_INI = 12/01/2015	SLD_ITEM_INI = 0 IND_SLD_ITEM_INI = C REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 12.000 IND_SLD_ITEM_FIN = C SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 2.000 (20.000 x 10%)	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 2.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 31/12/2015 NUM_LCTO = LC210 VR_LCTO = 7.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**7 – Torno 13C – Valor da Compra = 200.000; Data da Compra = 14/01/2014; AVP = 50.000;****Taxa de Depreciação = 10% ao ano (200.000 x 10% = 20.000)**

NAT_SUB_CNT = 76 COD_SUB_CNT = 1.05.05.05 COD_CCUS = 12 CNPJ_INVTD = não se aplica. COD_PATR_ITEM = 603B QTD = 1 IDENT_ITEM = MODELO 13C NR SERIE 2342536 DESCR_ITEM = TORNO MECÂNICO DATA_RECT_INI = 14/01/2014	SLD_ITEM_INI = 20.000 IND_SLD_ITEM_INI = C REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 40.000 IND_SLD_ITEM_FIN = C SLD_SCNT_INI = 5.000 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 5.000 (50.000 x 10%)	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 10.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 31/12/2015 NUM_LCTO = LC210 VR_LCTO = 7.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
--	---	--

**8 – Nelore Macho Até 12 Meses – AVJ (Ganho na Investida) = 2.000.000;****Participação Societária na Investida = 60%; AVJ Reflexo = 1.200.000 (60% x 2.000.000); Data = 31/10/2014**

NAT_SUB_CNT = 60 COD_SUB_CNT = 1.07.07.07 COD_CCUS = 12 CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 123456 QTD = 20.000 IDENT_ITEM = NELORE MACHO ATÉ 12 MESES DESCR_ITEM = BOVINO PARA ABATE DATA_RECT_INI = 31/12/2013	SLD_ITEM_INI = 0 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 2.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 1.200.000	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 1.200.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 31/10/2014 NUM_LCTO = XV500 VR_LCTO = 3.000.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**9 – Nelore Fêmea 25/36 Meses – AVJ (Perda na Investida) = 7.000.000;****Participação Societária na Investida = 60%; AVJ Reflexo = 4.200.000 (60% x 7.000.000); Data = 31/10/2014**

NAT_SUB_CNT = 60 COD_SUB_CNT = 1.07.07.07 COD_CCUS = 12 CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 123456 QTD = 35.000 IDENT_ITEM = NELORE FÊMEA 25/36 MESES DESCR_ITEM = BOVINO PARA ABATE DATA_RECT_INI = 31/12/2013	SLD_ITEM_INI = 0 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 7.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = C SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = C DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 4.200.000 SLD_SCNT_FIN = 4.200.000 IND_SLD_SCNT_FIN = C DATA_LCTO = 31/10/2014 NUM_LCTO = XV500 VR_LCTO = 3.000.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
---	--	---

**10 – Nelore Macho Até 12 Meses – Venda de 50% do Ativo Biológico = 10.000 cabeças; Data = 22/11/2014****Baixa de 1.000.000 da subconta AVJ na investida e baixa de 600.000 na subconta AVJ reflexo na investidora**

NAT_SUB_CNT = 60 COD_SUB_CNT = 1.07.07.07 COD_CCUS = 12 CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 123456 QTD = 10.000 IDENT_ITEM = NELORE MACHO ATÉ 12 MESES DESCR_ITEM = BOVINO PARA ABATE DATA_RECT_INI = 31/12/2013	SLD_ITEM_INI = 2.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 1.000.000 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 1.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 1.200.000 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 600.000 SLD_SCNT_FIN = 600.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 22/11/2014 NUM_LCTO = XV637 VR_LCTO = 600.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
--	--	---



**11 – Galpão Industrial – Subscrição de Capital = 3.000.000; AVJ = 1.000.000 (Ganho pela investidora) – ganho registrado em subconta vinculada à participação societária na empresa 77.777.777/0001-01; Data = 04/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 65 COD_SUB_CNT = 1.09.09.09 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 477BG QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC 456 – CARTÓRIO XX DESCR_ITEM = GALPÃO INDUSTRIAL – SÃO PAULO/SP DATA_RECT_INI = 31/12/2014	SLD_ITEM_INI = 3.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 3.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 1.000.000	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 1.000.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 04/01/2015 NUM_LCTO = 896PR VR_LCTO = 5.000.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**12 – 300 Ações – Subscrição de Capital = 12.000.000; AVJ = 4.000.000 (Ganho pela investidora) – ganho registrado em subconta vinculada à participação societária na empresa 77.777.777/0001-01; Data = 04/01/2015**

NAT_SUB_CNT = 65 COD_SUB_CNT = 1.09.09.09 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 500AC QTD = 300 IDENT_ITEM = ON-EMP. 33.333.333/0001-91 DESCR_ITEM = AÇÕES DATA_RECT_INI = 31/12/2014	SLD_ITEM_INI = 12.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 0 IND_SLD_REAL_ITEM = D SLD_ITEM_FIN = 12.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 0 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 4.000.000	CRED_SCNT = 0 SLD_SCNT_FIN = 4.000.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 04/01/2015 NUM_LCTO = 896PR VR_LCTO = 5.000.000 IND_VLR_LCTO = D IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**13 – Galpão Industrial – Depreciação de 8% efetuada pela investida (8% x 3.000.000 = 240.000); Baixa de 8% do ganho de AVJ na subconta da investidora (8% x 1.000.000 = 80.000); Data = 30/10/2015**

NAT_SUB_CNT = 65 COD_SUB_CNT = 1.09.09.09 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 477BG QTD = 1 IDENT_ITEM = MATRC 456 – CARTÓRIO XX DESCR_ITEM = GALPÃO INDUSTRIAL – SÃO PAULO/SP DATA_RECT_INI = 31/12/2014	SLD_ITEM_INI = 3.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 240.000 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 2.760.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 1.000.000 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 80.000 SLD_SCNT_FIN = 920.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 31/10/2015 NUM_LCTO = 937PR VR_LCTO = 80.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**14 – 300 Ações – Integralização efetuada pela investida em capital de outra empresa, fazendo uso de 150 da empresa 33.333.333/0001-91; Baixa de 50% do ganho de AVJ na subconta da investidora; Data = 31/10/2015**

NAT_SUB_CNT = 65 COD_SUB_CNT = 1.09.09.09 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 500AC QTD = 150 IDENT_ITEM = ON-EMP. 33.333.333/0001-91 DESCR_ITEM = AÇÕES DATA_RECT_INI = 31/12/2014	SLD_ITEM_INI = 12.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 6.000.000 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 6.000.000 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 4.000.000 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 2.000.000 SLD_SCNT_FIN = 2.000.000 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 31/10/2015 NUM_LCTO = 938PR VR_LCTO = 2.000.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
--	---	---

**15 – 150 Ações – Alienação efetuada pela investida das 150 ações restantes da empresa 33.333.333/0001-91; Baixa integral do saldo do ganho de AVJ na subconta da investidora; Data = 07/11/2015**

NAT_SUB_CNT = 65 COD_SUB_CNT = 1.09.09.09 COD_CCUS = não há. CNPJ_INVTD = 77.777.777/0001-91 COD_PATR_ITEM = 500AC QTD = 0 IDENT_ITEM = ON-EMP. 33.333.333/0001-91 DESCR_ITEM = AÇÕES DATA_RECT_INI = 31/12/2014	SLD_ITEM_INI = 6.000.000 IND_SLD_ITEM_INI = D REAL_ITEM = 6.000.000 IND_SLD_REAL_ITEM = C SLD_ITEM_FIN = 0 IND_SLD_ITEM_FIN = D SLD_SCNT_INI = 2.000.000 IND_SLD_SCNT_INI = D DEB_SCNT = 0	CRED_SCNT = 2.000.000 SLD_SCNT_FIN = 0 IND_SLD_SCNT_FIN = D DATA_LCTO = 07/11/2015 NUM_LCTO = 950PR VR_LCTO = 2.000.000 IND_VLR_LCTO = C IND_ADOC_IN = N
--	--	---

**Modelo de arquivo do Razão Auxiliar das Subcontas, com a utilização dos dados dos exemplos acima:**

```

|0000|LECD|01012019|31122019|EMPRESA TESTE LIVRO RAZAO
AUXILIAR|11111111000191|ES|ISENTO|3205200|1256535||0|0|0||0|1||N|N|0|0|1|
|0001|0| | | |
|0007|00||
|0990|4|
|I001|0|
|I010|Z|8.00|
|I012|001|LIVRO DIÁRIO COM ESCRITURAÇÃO RESUMIDA|0||
|I015|1.01.01.01|
|I015|1.05.05.05|
|I015|1.07.07.07|
|I015|1.09.09.09|
|I030|TERMO DE ABERTURA|001|RAZAO_AUXILIAR_DAS_SUBCONTAS|99|EMPRESA TESTE LIVRO
RAZAO AUXILIAR||11111111000191|15021978||BRASILIA|31122019|
|I050|01012015|01|S|1|1.01.01.01||Ativo Sintética 1|
|I050|01012015|01|S|1|1.05.05.05||Ativo Sintética 2|
|I050|01012015|01|S|1|1.07.07.07||Ativo Sintética 3|
|I050|01012015|01|S|1|1.09.09.09||Ativo Sintética 4|
|I500|4|
|I510|NAT_SUB_CNT|NATUREZA DA SUBCONTA CORRELATA|C|2||11|
|I510|COD_SUB_CNT|CÓDIGO DA SUBCONTA VINCULADA AO ITEM|C|20||11|
|I510|COD_CCUS|CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTOS VINCULADO AO ITEM|C|20||11|
|I510|CNPJ_INVTD|CNPJ DA INVESTIDA|N|14||11|
|I510|COD_PATR_ITEM|CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM|C|10||11|
|I510|QTD|QUANTIDADE|N|15|0|11|
|I510|IDENT_ITEM|IDENTIFICADOR DO ITEM|C|30||11|
|I510|DESCR_ITEM|DESCRICAO DO ITEM|C|50||11|
|I510|DATA_RECT_INI|DATA DO RECONHECIMENTO CONTÁBIL INICIAL DO ITEM|C|8||11|
|I510|SLD_ITEM_INI|SALDO INICIAL DA CONTA CONTÁBIL|N|19|2|11|
|I510|IND_SLD_ITEM_INI|INDICADOR DO SALDO INICIAL|C|1||11|
|I510|REAL_ITEM|PARCELA DE REALIZAÇÃO DO ITEM|N|19|2|11|
|I510|IND_REAL_ITEM|INDICADOR DA PARCELA DE REALIZAÇÃO|C|1||11|
|I510|SLD_ITEM_FIN|SALDO FINAL DA CONTA CONTÁBIL QUE REGISTRA O ITEM|N|19|2|11|
|I510|IND_SLD_ITEM_FIN|INDICADOR DO SALDO FINAL|C|1||11|
|I510|SLD_SCNT_INI|SALDO INICIAL DA SUBCONTA REPRESENTATIVA DO ITEM|N|19|2|11|
|I510|IND_SLD_SCNT_INI|INDICADOR DO SALDO INICIAL|C|1||11|
|I510|DEB_SCNT|VALOR REGISTRADO A DEBITO NA SUBCONTA|N|19|2|11|
|I510|CRED_SCNT|VALOR REGISTRADO A CREDITO NA SUBCONTA|N|19|2|11|
|I510|SLD_SCNT_FIN|SALDO FINAL DA SUBCONTA REPRESENTATIVA DO ITEM|N|19|2|11|
|I510|IND_SLD_SCNT_FIN|INDICADOR DO SALDO FINAL|C|1||11|
|I510|DATA_LCTO|DATA DO LANÇAMENTO CONTÁBIL|C|8||11|
|I510|NR_LCTO|IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO|C|20||11|
|I510|VLR_LCTO|VALOR DO LANÇAMENTO|N|19|2|11|
|I510|IND_VLR_LCTO|INDICADOR DO VALOR DO LANÇAMENTO|C|1||11|
|I510|IND_ADOC_INI|INDICADOR DA ADOÇÃO INICIAL|C|1||11|
|I550|70|1.01.01.01||AA|1|MATRC CARTORIO AA|TERRENO RUA
AA|01042010|100000,00|D|0|D|100000,00|D|0|D|10000,00|0|10000,00|D|15012019|AV700|10000,00|D|2|
|I550|70|1.01.01.01|X77||BB|1|MATRC CARTORIO AB|TERRENO RUA
AB|02062013|80000,00|D|0|D|80000,00|D|0|D|10000,00|10000,00|C|15012019|AV701|10000,00|C|2|
|I550|70|1.01.01.01|X77||BB|1|MATRC CARTORIO AB|TERRENO RUA
AB|02062013|80000,00|D|0|D|80000,00|D|10000,00|C|0|40000,00|50000,00|C|18012019|AV810|43000,00|C|2|
|I550|70|1.01.01.01||CC|1|MATRC CARTORIO AC|TERRENO RUA
CC|02012015|30000,00|D|0|D|30000,00|D|0|C|0|3000,00|3000,00|C|18012019|AV810|43000,00|C|2|

```



|I550|70|1.01.01.01|X77|BB|1|MATRC CARTORIO AB|TERRENO RUA  
AB|02062013|80000,00|D|0|D|80000,00|D|50000,00|C|50000,00|0|0|C|22012019|AV990|50000,00|D|2|

|I555|70|1.01.01.01||AA|1|MATIC CARTORIO AA|TERRENO RUA  
AA|01042010|100000,00|D|0|D|100000,00|D|0|D|10000,00|0|10000,00|D||||||

|I555|70|1.01.01.01|X77|BB|0|MATIC CARTORIO AB|TERRENO RUA  
AB|02062013|80000,00|D|0|D|80000,00|D|0|C|50000,00|50000,00|0|C||||||

|I555|70|1.01.01.01||CC|1|MATIC CARTORIO AC|TERRENO RUA  
AC|02012015|30000,00|D|0|D|30000,00|D|0|D|3000,00|3000,00|C||||||

|I550|76|1.05.05.05|12|602B|1|MODELO 16K NR SERIE 7680096|TORNO  
MECÂNICO|12012015|0|C|0|C|12000,00|C|0|D|2000,00|0|2000,00|D|31122019|LC210|7000,00|D|2|

|I550|76|1.05.05.05|12|603B|1|MODELO 13C NR SERIE 2342536|TORNO  
MECÂNICO|14012014|20000,00|C|0|C|40000,00|C|5000,00|D|5000,00|0|10000,00|D|31122019|LC210|7000,00|D|2|

|I555|76|1.05.05.05|12|602B|1|MODELO 16K NR SERIE 7680096|TORNO  
MECÂNICO|12012015|0|C|0|C|12000,00|C|0|D|2000,00|0|2000,00|D||||||

|I555|76|1.05.05.05|12|603B|1|MODELO 13C NR SERIE 2342536|TORNO  
MECÂNICO|14012014|20000,00|C|0|C|40000,00|C|5000,00|D|5000,00|0|10000,00|D||||||

|I550|60|1.07.07.07|12|77777777000191|123456|20000|NELORE MACHO ATÉ 12 MESES|BOVINO PARA  
ABATE|13012013|0|D|0|D|2000000,00|D|0|D|1200000,00|0|1200000,00|D|31102019|XV500|3000000,00|C|2|

|I550|60|1.07.07.07|12|77777777000191|123456|35000|NELORE FÊMEA 25/36 MESES|BOVINO PARA  
ABATE|13012013|0|D|0|D|7000000,00|D|0|D|4200000,00|4200000,00|C|31102019|XV500|3000000,00|C|2|

|I550|60|1.07.07.07|12|77777777000191|123456|10000|NELORE MACHO ATÉ 12 MESES|BOVINO PARA  
ABATE|13012013|2000000,00|D|1000000,00|C|1000000,00|D|1200000,00|D|0|600000,00|600000,00|D|22112019|XV6  
37|600000,00|C|2|

|I555|60|1.07.07.07|12|77777777000191|123456|35000|NELORE FÊMEA 25/36 MESES|BOVINO PARA  
ABATE|13012013|0|D|0|D|7000000,00|D|0|D|4200000,00|4200000,00|C||||||

|I555|60|1.07.07.07|12|77777777000191|123456|10000|NELORE MACHO ATÉ 12 MESES|BOVINO PARA  
ABATE|13012013|0|D|1000000,00|C|1000000,00|D|0|D|1200000,00|600000,00|600000,00|D||||||

|I550|65|1.09.09.09||77777777000191|477BG|1|MATRC 456 - CARTÓRIO XX|GALPÃO INDUSTRIAL - SÃO  
PAULO/SP|31122014|3000000,00|D|0|D|3000000,00|D|0|D|1000000,00|0|1000000,00|D|04012019|896PR|5000000,00|  
D|2|

|I550|65|1.09.09.09||77777777000191|500AC|300|ON-EMP. 33.333.333/0001-  
91|AÇÕES|31122014|12000000,00|D|0|D|12000000,00|D|0|D|4000000,00|0|4000000,00|D|04012019|896PR|5000000,0  
0|D|2|

|I550|65|1.09.09.09||77777777000191|477BG|1|MATRC 456 - CARTÓRIO XX|GALPÃO INDUSTRIAL - SÃO  
PAULO/SP|31122014|3000000,00|D|240000,00|C|2760000,00|D|1000000,00|D|0|80000,00|920000,00|D|31102019|937  
PR|80000,00|C|2|

|I550|65|1.09.09.09||77777777000191|500AC|150|ON-EMP. 33.333.333/0001-  
91|AÇÕES|31122014|12000000,00|D|6000000,00|C|6000000,00|D|4000000,00|D|0|2000000,00|2000000,00|D|3110201  
9|938PR|2000000,00|C|2|

|I550|65|1.09.09.09||77777777000191|500AC|0|ON-EMP. 33.333.333/0001-  
91|AÇÕES|31122014|6000000,00|D|6000000,00|C|0|D|2000000,00|D|0|2000000,00|0|D|07112019|950PR|2000000,00|C  
|2|

|I555|65|1.09.09.09||77777777000191|477BG|1|MATRC 456 - CARTÓRIO XX|GALPÃO INDUSTRIAL - SÃO  
PAULO/SP|31122014|3000000,00|D|240000,00|C|2760000,00|D|0|D|1000000,00|80000,00|920000,00|D||||||

|I555|65|1.09.09.09||77777777000191|500AC|0|ON-EMP. 33.333.333/0001-  
91|AÇÕES|31122014|12000000,00|D|12000000,00|C|12000000,00|D|0|D|4000000,00|4000000,00|0|D||||||

|I990|64|

|J001|0|

|J900|TERMO DE ENCERRAMENTO|001|RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS|EMPRESA TESTE LIVRO  
RAZAO AUXILIAR|99|01012019|31122019|

|J930|FULANO|12345678900|DIRETOR|203|4566|EMAIL|FONE|DF|DF/2015/1|01122015|S|

|J930|BELTRANO|12345678900|CONTADOR|900|78090|EMAIL|FONE|DF|DF/2015/1|01122015|N|

|J990|5|

|9001|0|

9900	0000	1
9900	0001	1
9900	0007	1
9900	0990	1
9900	I001	1
9900	I010	1
9900	I012	1
9900	I015	4
9900	I030	1
9900	I050	4
9900	I500	1
9900	I510	26
9900	I550	15
9900	I555	9
9900	I990	1
9900	J001	1
9900	J900	1
9900	J930	2
9900	J990	1
9900	9001	1
9900	9900	23
9900	9990	1
9900	9999	1
9990	26	
9999	99	

### 1.23. Moeda Funcional

As pessoas jurídicas obrigadas a transmitir, via Sped, a escrituração em moeda funcional diferente da moeda nacional e que, nos termos do art. 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, são obrigadas a transmitir, para fins tributários, escrituração com base na moeda nacional, deverão preencher o campo identificação de moeda funcional do registro 0000 (IDENT\_MF) com “S” (Sim).

Para pessoas jurídicas que utilizarem a moeda funcional, deverá ser feita a importação do arquivo da ECD no programa do Sped Contábil já com a opção “Sim” no campo de identificação de moeda funcional e todos os campos adicionais preenchidos.

Quando o campo de identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (campo 19) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional, convertida para reais conforme regras previstas na legislação societária**.

**Exemplo:** A empresa faz a contabilidade societária em dólar (moeda funcional) e possui um empréstimo registrado em sua contabilidade de US\$ 100.000,00. Na data da obtenção do empréstimo, a cotação do dólar era R\$ 3,00. Na data da divulgação das demonstrações contábil, a cotação do dólar era R\$ 4,00.

Na data da obtenção do empréstimo:

Contabilidade em Moeda Funcional:

Empréstimos a Pagar = US\$ 100.000,00 / Convertida em Reais = R\$ 300.000,00

Contabilidade em Moeda Nacional:

Empréstimos a Pagar = R\$ 300.000,00 (US\$ 100.000,00 x R\$ 3,00)

Na data da data do encerramento do exercício:

Contabilidade em Moeda Funcional:

Empréstimos a Pagar = US\$ 100.000,00 / Convertida em Reais = R\$ 400.000,00

Contabilidade em Moeda Nacional:

Empréstimos a Pagar = R\$ 400.000,00 (US\$ 100.000,00 x R\$ 4,00)

Variação Cambial Passiva = R\$ 100.000,00 [US\$ 100.000,00 x (R\$ 4,00 – R\$ 3,00)]

**Exemplo:** A empresa faz a contabilidade societária em dólar (moeda funcional) e compra uma máquina por US\$ 100.000,00, que foi registrada na contabilidade adotando o custo histórico. Na data da aquisição da máquina a cotação do dólar era R\$ 3,00. Na data da divulgação das demonstrações contábil, a cotação do dólar era R\$ 4,00.

Na data de aquisição da máquina:

Contabilidade em Moeda Funcional:

Máquinas = US\$ 100.000,00 / Convertida em Reais = R\$ 300.000,00

Contabilidade em Moeda Nacional:

Máquinas = R\$ 300.000,00 (US\$ 100.000,00 x R\$ 3,00)

Na data da data do encerramento do exercício:

Contabilidade em Moeda Funcional:

Máquinas = US\$ 100.000,00 / Convertida em Reais = R\$ 400.000,00

Contabilidade em Moeda Nacional:

Máquinas = R\$ 300.000,00 (Custo Histórico)

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.

#### REGISTRO I155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS

10	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]
12	VL_DEB_MF	Valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
13	VL_CRED_MF	Valor total dos créditos do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
14	VL_SLD_FIN_MF	Valor do saldo final do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-

15	IND_DC_FIN_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]
----	---------------	---	---	-----	---	-----------

**REGISTRO I157: TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE PLANO DE CONTAS ANTERIOR**

06	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL**

08	VL_LCTO_MF	Valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
----	------------	--	---	-----	----	---

**REGISTRO I250: PARTIDAS DO LANÇAMENTO**

10	VL_DC_MF	Valor da partida em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_MF	Indicador da natureza da partida em moeda funcional: D - Débito; C - Crédito.	C	001	-	["D","C"]

**REGISTRO I310: DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO (somente para pessoas jurídicas que fazem balancetes diários).**

06	VAL_DEB_MF	Total dos débitos do dia em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	VAL_CRED_MF	Total dos créditos do dia em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-

**REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO**

06	VL_CTA_MF	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**Observação:** Os campos adicionais criados refletem os valores em moeda funcional. Os campos já existentes no registro representam os valores reconhecidos e mensurados na moeda nacional. Ambos os campos devem ser registrados em Reais (R\$).

**Exemplo de Preenchimento do registro I020 (Campos adicionais):**

|I020|I310|06|VAL\_DEB\_MF|TOTAL DOS DEBITOS DO DIA|N|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I020

**Campo 02** – Código do Registro que Recepciona o Campo em Moeda Funcional: I310

**Campo 03** – Número Sequencial do Campo em Moeda Funcional: 06

**Campo 04** – Nome do Campo em Moeda Funcional: VAL\_DEB\_MF

**Campo 05** – Descrição: Total dos débitos do dia em moeda que não reflita os efeitos de moeda funcional.

**Campo 06** – Indicação do Tipo de Dado: N (Numérico)

**1.24. Sociedades em Conta de Participação**

As Sociedades em Conta de Participação (SCP) enquadradas nas hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da ECD devem apresentá-la como livro próprio.

	Obrigatoriedade de entrega da ECD	Observação
SCP tributada pelo lucro real	Sim	-
SCP do lucro presumido que: Não optou pelo livro caixa (parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995).  <b>ou</b>  Distribuí parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante <b>superior</b> ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independentemente se optou ou não pelo livro caixa.	Sim	-
SCP de imunes e isentas que auferirem receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano-calendário a que se refere a escrituração contábil, ou proporcional ao período.	Sim	A partir do ano-calendário 2016
Demais SCP	Não	

Há que se ressaltar que os campos 0000.CNPJ e 0030.CNPJ devem ser informados com o CNPJ da sócia ostensiva. O CNPJ da SCP é informado no campo 0000.COD\_SCP.

Para atender as situações previstas acima, referentes às SCP, poderão ser utilizados os livros “G”, “R” ou “B”.

**1.25. Livro Auxiliar da Investida no Exterior**

De acordo com o § 7º do art. 78 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, a consolidação prevista no art. 77 da referida lei será admitida se a controladora no Brasil disponibilizar a contabilidade societária em meio digital e a documentação de suporte da escrituração, na forma e prazo a ser estabelecido pela RFB, mantidas as demais condições.

Conforme regulamentado no art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 1.520, de 14 de dezembro de 2014, caso as pessoas jurídicas investidas estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com cláusula específica para troca de informações para fins tributários, conforme inciso I do § 1º do art. 11, a consolidação será admitida se a controladora no Brasil disponibilizar a escrituração contábil em meio digital e a documentação de suporte e desde que não incorram nas condições previstas nos incisos II a V do art. 11.

§ 1º A escrituração contábil de que trata o caput deve:

- I - estar em idioma português;
- II - abranger todas as operações da controlada;
- III - ser elaborada em arquivo digital padrão; e
- IV - ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data estabelecida no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.420, de 19 de dezembro de 2013.

De acordo com § 4º do art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 1.520/2014, alterado pela Instrução Normativa RFB nº 1.772, de 21 de dezembro de 2017:

§ 4º Para os anos-calendário 2014 a 2018, o arquivo previsto no inciso III do § 1º deverá ser transmitido utilizando-se de processo eletrônico da RFB, e cujo número do processo deverá ser informado na escrituração e prazo estabelecidos no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013.

## 1.26. Autenticação dos Arquivos da ECD

O Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016 e o Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018, vêm corroborar uma das premissas básicas do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é a simplificação das obrigações acessórias.

O Decreto nº 8.683/2016 altera a redação do art. 78-A do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e estabelece que a autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sped, mediante a apresentação, ou seja, com a transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD).

O termo de autenticação da ECD transmitida via Sped será o próprio recibo de entrega que o programa gera no momento da transmissão.

Outro ponto importante do decreto é que autenticação por meio Sped dispensa a autenticação de livros em papel, constante no art. 39-A da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, reproduzido a seguir: “A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra.”

O Decreto nº 8.683/2016 também estabelece que as ECD transmitidas até a sua data de publicação, que estejam com status diferentes de “sob exigência” ou “indeferidas”, também serão automaticamente consideradas autenticadas.

O Decreto nº 9.555/2018 dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro de Comércio.

De acordo com o Decreto nº 9.555/2018 a autenticação da ECD, para pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, será automática, no momento da transmissão do arquivo ao Sped e essa autenticação dispensa qualquer outra forma de autenticação. O comprovante da autenticação é o próprio recibo de transmissão.

Consolidando as informações:

Decreto nº 8.683/2016	Decreto nº 9.555/2018
1. Pessoas jurídicas sujeitas ao Registro do Comércio.	1. Pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio.
2. ECD de pessoas jurídicas transmitidas após 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmissão.	2. ECD de pessoas jurídicas transmitidas após 7 de novembro de 2018: Autenticadas no momento da transmissão.
3. ECD de empresas transmitidas até 25 de fevereiro de 2016: Consideradas autenticadas no momento da transmissão, exceto se estiverem "sob exigência" ou "indeferidas". No caso de estarem "sob exigência", devem ser sanadas as exigências e deve ser transmitida a ECD substituta.	3. ECD de empresas transmitidas até 7 de novembro de 2017: Consideradas autenticadas no momento da transmissão, ainda que não analisadas pelo órgão de registro, desde que apresentada a ECD correspondente.
4. O recibo de transmissão é o comprovante da autenticação.	4. O recibo de transmissão é o comprovante da autenticação.

### 1.27. Transformação e Transferência de Sede

Com a publicação do Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, a transformação e a transferência de sede deixaram de ser consideradas como situações especiais.

Portanto, nos casos de transformação ou transferência de sede, as pessoas jurídicas deverão entregar um arquivo único da ECD, com as informações válidas no último dia do período a que se refere a escrituração. Ademais, o campo “IND\_SIT\_ESP” (Indicador de situação especial) do registro 0000 não deve ser preenchido.

### 1.28. Recuperar Recibo de Transmissão da ECD

O recibo que comprova a transmissão da escrituração não é *baixado* via ReceitanetBX.

Caso a empresa perca o recibo de transmissão da escrituração digital, deverá utilizar a funcionalidade de recuperação no menu “**Escrituração/Recuperar Recibo de Transmissão**”, após a importação do arquivo da ECD no PGE do Sped Contábil. Nessa situação o Receitanet (e não o ReceitanetBX) identificará que a escrituração digital já foi transmitida e fará o *download* do recibo novamente para a pasta estabelecida no programa da ECD.

Também é possível obter o recibo de transmissão por meio do link (o resultado da pesquisa também pode ser utilizado como recibo de transmissão):

<http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno>

### 1.29. Exportação das Demonstrações Contábeis da ECD

A opção "Exportar Demonstrações", no menu "Escrituração" do PGE da ECD, é utilizada para exportação das demonstrações contábeis, a semelhança da funcionalidade "Exportar Arquivo". O arquivo das demonstrações será composto pelos seguintes registros:

- Registro 0000;
- Registros 0001, 0020, 0035 e 0990;
- Registros I001, I010, I030 e I990;
- Todos os registros do bloco J; e
- Registros 9001, 9900 (somente dos registros elencados), 9990, 9999.

### 1.30. Regime Especial de Tributação (RET)

A Instrução Normativa RFB nº 1.435/2013, que dispõe sobre os regimes especiais de pagamento unificado de tributos aplicáveis às incorporações imobiliárias, às construções de unidades habitacionais contratadas no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e às construções ou reformas de estabelecimentos de educação infantil, em seu art. 10, estabelece que:

*“Art. 10. O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao RET.*

*§ 1º A escrituração contábil das operações da incorporação objeto de opção pelo RET poderá ser efetuada em livros próprios ou nos da incorporadora, sem prejuízo das normas comerciais e fiscais aplicáveis à incorporadora em relação às operações da incorporação.*

*§ 2º Na hipótese de adoção de livros próprios para cada incorporação objeto de opção no RET/Incorporação Imobiliária, a escrituração contábil das operações da incorporação poderá ser efetuada mensalmente na contabilidade da incorporadora, mediante registro dos saldos apurados nas contas relativas à incorporação.”*

No caso de utilização dos livros da incorporadora, a segregação dos registros e das contas de cada empreendimento do RET poderá ser efetuado por Centro de Custos, informados nos registros da ECD.



No caso de utilização de livros individualizados (livros próprios da incorporação/RET), deverá ser utilizado, obrigatoriamente, um livro Razão auxiliar (Z) ou um livro Diário auxiliar (A) da ECD para cada empreendimento do RET.

### 1.31. Abertura do arquivo da ECD no Excel

O procedimento para abrir arquivos em formato .txt (texto) da ECD no Excel é:

1 – No PGE do Sped Contábil, com o arquivo da ECD já importado no programa, clique, no menu interno, em “Escrituração/Exportar Arquivo” e escolha um diretório para salvar o arquivo exportado. Caso já possua o arquivo da ECD em formato .txt, não é necessário executar este procedimento.

2 – Abra o programa Excel.

3 – Selecione, no menu, “Arquivos/Abrir” e “Procurar”. Na janela “Abrir”, mude a opção do *list box* de “Todos os arquivos Excel” para “Todos os arquivos”.

4 – Procure o diretório do arquivo .txt da ECD, selecione o arquivo e clique em “Abrir”.

5 – O Excel abrirá uma janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 1 de 3”. Nessa primeira etapa, selecione a opção “Delimitado”, conforme abaixo, e clique em “Avançar”:

6 – Aparecerá a segunda janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 2 de 3”. Nessa segunda etapa, deve ser marcada somente a opção “Outros” e deve se colocado o “|” (pipe) no campo ao lado do nome “Outros”, conforme abaixo:

7 – Ao clicar em “Avançar”, aparecerá a última janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 3 de 3”. Basta clicar no botão “Concluir”.

**Assistente de Importação de Texto - etapa 3 de 3** ? X

Esta tela permite que você selecione cada coluna e defina o formato dos dados.

**Formato dos dados da coluna**

☒ **Geral**  
☐ **Texto**  
☐ **Data:** DMA  
☐ **Não importar coluna (ignorar)**

'Geral' converte valores numéricos em números, valores de data em datas e todos os valores restantes em texto.


Avançado...

**Visualização dos dados**

Geral	Geral	Geral	Geral	Geral	Geral
0000	LECD	01012018		31122018	
0001	0				
0007	00				
0150				0	
0180	05				

Cancel **< Voltar** Avançar > **Concluir**

8 – A partir daí, o arquivo da ECD em formato .txt será aberto no Excel por colunas. É possível utilizar a opção do filtro, no menu “Dados” (figura abaixo) e trabalhar os registros separadamente, fazendo somas, cálculos diversos, utilizando funções do Excel, etc. Ao salvar o arquivo, também é possível a migração para diversos formatos, entre eles, o próprio formato do Excel (.xlsm).



### 1.32. Recuperação da ECD Anterior

O objetivo da recuperação da ECD do período imediatamente anterior é realizar a consistência aritmética de contas contábeis. Especificamente, é verificar se o saldo final das contas/centro de custos do período imediatamente anterior é igual ao saldo inicial das contas/centros de custos do período atual, caso não tenha ocorrido mudança de plano de contas (nesta situação, deve ser utilizado o registro I157).

A funcionalidade “Recuperar ECD Anterior” nem sempre está habilitada no menu da ECD atual (a ECD a partir da qual se recupera).

Para a funcionalidade estar habilitada na ECD atual as seguintes condições devem ser atendidas:

1. A ECD atual deve estar no leiaute 8 ou posterior,
2. A ECD atual deve ser um livro principal, isto é, o indicador da forma da escrituração contábil (campo 0010.IND\_ESC) é igual a "G", "R" ou "B". **Isso implica que só se recupera a partir de um livro principal, nunca auxiliar.**

A funcionalidade “Recuperar ECD Anterior” identifica e lista automaticamente as ECD existentes no banco de dados local do programa validador (PVA) que são passíveis de recuperação.

Entretanto, pode acontecer que nenhuma ECD seja listada por não haver ECD passível de recuperação na base local do PVA. Para uma ECD anterior ser listada para recuperação, as seguintes condições devem ser atendidas:

1. A ECD atual e a ECD anterior devem possuir CNPJ iguais.
2. A ECD atual e a ECD anterior devem possuir CNPJ de SCP iguais (campo 0000.COD\_SCP), podendo ambos ser campos não preenchidos.
3. A ECD anterior deve estar assinada.
4. A ECD anterior e a atual devem corresponder ao mesmo tipo de livro, isto é, o indicador da forma da escrituração contábil (campo 0010.IND\_ESC) da ECD anterior deve ser igual ao da ECD atual. **Isso implica que só se recuperam livros principais, nunca auxiliares.**

**Exemplo:** Se a ECD atual for livro "G" e a ECD anterior livro "R", a ECD anterior não será listada para recuperação. A informação da forma da escrituração contábil consta no campo 2 do registro I010. Verifique as instruções de preenchimento do registro I010 no Manual da ECD.

5. O arquivo da ECD anterior deve ser o IMEDIATAMENTE ANTERIOR, isto é, sua data final deve ser um dia anterior à data inicial da ECD atual.

**Exemplos:**

- A. Se a ECD atual é de 01/01/2019 a 31/01/2019, a ECD anterior a ser recuperada é a que tem data final em 31/12/2018.
- B. Se a ECD atual é de 01/08/2019 a 31/12/2019, a ECD anterior a ser recuperada é a que tem data final em 31/07/2019.

### DE ECD A PARTIR DE UM ARQUIVO E ERROS QUE PODEM OCORRER

A funcionalidade “Recuperar ECD Anterior” normalmente recupera uma ECD existente na base local do programa validador (PVA). Essa é a opção preferível. No entanto, a ECD anterior pode ter sido excluída da base local, por exemplo, ou trata-se de uma nova instalação do PVA. Assim, há a possibilidade de recuperar via arquivo (botão “Localizar”). Para tal operação ser possível, o arquivo a ser recuperado da ECD anterior deve satisfazer as cinco condições listadas para a recuperação de uma ECD na base local (itens 1 a 5 anteriores). É importante lembrar que, em relação ao item 3, o arquivo da ECD deve estar assinado e não pode ter sido alterado. Por exemplo, utilizar um editor de textos para editar o arquivo da ECD anterior pode invalidar sua assinatura. Caso a assinatura não esteja válida, o PVA emite um erro e não efetua a recuperação.

Também deve-se ter em mente que, ao se recuperar o arquivo da ECD anterior, este é importado pelo PVA e gravado no banco de dados local do programa validador (PVA). Isso significa que, se houver uma ECD na base local com a mesma identificação do arquivo de recuperação (CNPJ, CNPJ da SCP, tipo do livro, período e natureza do livro, se auxiliar) ou o mesmo número do livro (campo I030. NUM\_ORD), o PVA não grava em cima da ECD na base, emitindo um erro e não efetuando a recuperação.

Nesse caso, há duas possibilidades:

1. Pode-se efetuar a recuperação a partir da ECD existente na base local e não do arquivo caso este arquivo seja igual à ECD existente na base. **Isso quer dizer que não é necessário recuperar a partir do arquivo da ECD se a ECD já está gravada na base local do PVA.**
2. Mas pode ser que, por algum motivo, o arquivo da ECD a partir do qual se deseja recuperar seja diferente da ECD existente na base local, embora tenha a mesma identificação, ou simplesmente seu número de ordem do livro (campo I030. NUM\_ORD) coincida com o número de ordem de qualquer outra escrituração existente na base local. Nessa situação, é esperado que esse arquivo da ECD esteja preservado em outro local de armazenamento e corresponda ao efetivamente transmitido ao SPED. Nesse caso, para realizar a recuperação deve-se excluir da base local a ECD que tenha a mesma identificação do arquivo a ser recuperado (mesmos CNPJ, CNPJ da SCP, tipo do livro, período e natureza do livro, se auxiliar) ou tenha o mesmo número de ordem do livro (campo I030. NUM\_ORD). Antes de se efetuar a exclusão, é recomendado realizar uma cópia de segurança.

### CRÍTICA DE TRANSMISSÃO RELATIVA À ECD RECUPERADA

No momento da transmissão, verifica-se se a ECD anterior recuperada coincide com a ECD anterior existente na base do SPED. A verificação é realizada comparando-se o HASH da escrituração recuperada e o HASH da escrituração anterior existente na base do SPED. Se os HASH forem desiguais, um erro é emitido e não é possível efetuar a transmissão.

No entanto, essa verificação só é realizada se certas condições forem atendidas. Essas condições, que englobam basicamente às mesmas condições que permitiram a recuperação no programa validador (PVA), são:

1. A ECD atual sendo transmitida deve estar no leiaute 8 ou posterior,
2. A ECD atual sendo transmitida deve ser um livro principal, isto é, o indicador da forma da escrituração contábil (campo 0010.IND\_ESC) é igual a "G", "R" ou "B", e
3. Deve existir uma ECD anteriormente transmitida ao SPED ativa (não retificada ou cancelada) em que
  - a. O CNPJ seja igual ao CNPJ da ECD atual sendo transmitida,
  - b. O CNPJ de SCP (campo 0000.COD\_SCP) seja igual ao CNPJ de SCP da ECD atual sendo transmitida (ou ambos sejam campos não preenchidos),
  - c. A data final seja um dia anterior à data inicial da ECD atual sendo transmitida, e
  - d. O indicador da forma da escrituração contábil (0010.IND\_ESC) seja igual ao da ECD atual sendo transmitida.

## Capítulo 2 – Dados Técnicos para Geração do Arquivo da ECD

### 2.1. Introdução

A empresa deverá gerar o arquivo da ECD com recursos próprios. O arquivo será obrigatoriamente submetido ao PGE do Sped Contábil para validação de conteúdo, assinatura digital, transmissão e visualização.

A partir da versão 3.X e atualizações posteriores também é possível o preenchimento da ECD no próprio PGE do Sped Contábil, em virtude da funcionalidade de edição de campos.

### 2.2. Características do Arquivo

O arquivo a ser importado para o PGE do Sped Contábil deve ser no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados (*packed decimal*), zonados, binários, ponto flutuante (*float point*), etc., ou quaisquer outras codificações de texto, tais como EBCDIC.

Ademais, o arquivo possui organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro.

**Exemplo:** Seja a estrutura hipotética de um arquivo com registros organizados hierarquicamente nos moldes da ECD, conforme abaixo:

```

Registro 10 - Nível Hierárquico 1
Registro 20 - Nível Hierárquico 1
    Registro 30 - Nível Hierárquico 2
        Registro 40 - Nível Hierárquico 3
        Registro 50 - Nível Hierárquico 3
    Registro 60 - Nível Hierárquico 2
Registro 70 - Nível Hierárquico 1
  
```

Há três registros pais: 10, 20 e 70.

Os registros 10 e 70 não têm filhos.

O registro 20 tem dois filhos, 30 e 60.

O registro 30, filho de 20, tem, por sua vez, dois filhos, 40 e 50.

Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável.

A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros.

Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|" (*Pipe* ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII). O caractere delimitador "|" (*Pipe*) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos.

Todos os registros devem conter, ao final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador "|" (*Pipe*), os caracteres "CR" (*Carriage Return*) e "LF" (*Line Feed*) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha", respectivamente (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII).

#### Exemplo (campos do registro):

1º	2º	3º	4º
REG	NOME	CNPJ	IE
1550	José Silva & Irmãos Ltda	60001556000257	01238578455 CRLF
1550	Armando Silva ME	99222333000150	CRLF

Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo ou nulo ou *null*) deverá ser imediatamente encerrado com o caractere "|" (*Pipe*) delimitador de campo.

#### Exemplos (conteúdo do campo):

Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda. => |José da Silva & Irmãos Ltda|

Campo numérico: 1234,56 => |1234,56|

Campo numérico ou alfanumérico vazio => ||

**Exemplo (campo vazio no meio da linha):**

|123,00||123654788000354|

**Exemplo (campo vazio em fim de linha):**

||CRLF

**2.3. Regras Gerais de Preenchimento**

Esta seção apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os registros gerados, quando não excepcionadas por regra específica referente a um dado registro.

**2.3.1. Formato dos Campos**

**ALFANUMÉRICO:** Representados por "C" - Todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados os caracteres "|" (*Pipe* ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os não imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela ASCII).

**NUMÉRICO:** Representados por "N" - Algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII e o caractere ",", (vírgula: caractere 44 da tabela ASCII).

**2.3.2. Regras de Preenchimento dos Campos com Conteúdo Alfanumérico (C)**

Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta.

**Exemplo:**

<b>COD_INF</b>	C	-
<b>TXT</b>	C	65.536

**2.3.3. Regras de Preenchimento dos Campos Numéricos (N) com Casas Decimais**

Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: ".", "-", " ou "%"), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII).

Observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo.

Preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.

**Exemplos (valores monetários, quantidades, percentuais, etc.):**

\$ 1.129.998,99 => |1129989,99|  
 1.255,42 => |1255,42|  
 234,567 => |234,567|  
 10.000 => |10000|  
 10.000,00 => |10000| ou |10000,00|  
 17,00% => |17,00| ou |17|  
 18,50% => |18,5| ou |18,50|  
 30 => |30|  
 1.123,456 Kg => |1123,456|  
 0,010 litros => |0,010|  
 0,00 => |0| ou |0,00|  
 0 => |0|  
 Campo Vazio => ||

**2.3.4. Regras de Preenchimento de Campos Numéricos (N) que Representam Data**

Devem ser informados conforme o padrão "ddmmaaaa", excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: ".", "/", "-", etc.), onde:

dd = dia

mm = mês

aaaa = ano com 4 dígitos



**Exemplos (data):**

01 de Janeiro de 2018 => |01012018|  
 11.11.2011 => |11112011|  
 21-03-1999 => |21031999|  
 09/08/04 => |09082004|  
 campo vazio => ||

**2.3.5. Regras de Preenchimento de Campos Numéricos (N) que Representam Período**

Devem ser informados conforme o padrão “mmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais como: “.”; “/”; “-”; etc.), onde:

mm = mês  
 aaaa = ano com 4 dígitos

**Exemplos (período):**

Janeiro de 2018 => |012018|  
 11.2011 => |112011|  
 03-1999 => |031999|  
 08/04 => |082004|  
 campo vazio => ||

**2.4. Códigos de Identificação**

Os códigos de identificação são campos numéricos ou alfanuméricos onde é necessário registrar CNPJ, CPF, CEP, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, dentre outros.

Estes campos deverão ser informados com todos os dígitos, inclusive os zeros (0) à esquerda. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: “.”; “/”; “-”; etc.) não devem ser informadas. Os campos numéricos cujo tamanho é expresso na coluna própria deverão conter exatamente a quantidade de caracteres indicada.

**Exemplo (códigos de identificação numéricos com indicação de tamanho):**

CNPJ	N	014
CPF	N	011
NIRE	N	011
CEP	N	008

CNPJ: 123.456.789/0001-10 => |123456789000110|  
 CNPJ: 000.456.789/0001-10 => |000456789000110|  
 CPF: 882.440.449-40 => |88244044940|  
 CPF: 002.333.449-40 => |00233344940|  
 Campo Vazio => ||

**Exemplos (códigos de identificação alfanuméricos):**

IE	C	-
IM	C	-

IE: 129.876.543.215-77 => |12987654321577|  
 IE: 04.123.123-7 => |041231237|  
 IM: 876.543.219-21 => |00087654321921|  
 Campo Vazio => ||

Nos campos onde é necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da identificação de objeto documento (Número do documento de arrecadação, número do processo, etc.) deverão ser informados com todos os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (Tais como: “.”; “/”; “-”, etc.).

Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata quantidade de caracteres indicada no objeto original.

**Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):**

NUM_DA	C	-
NUM_PROC	C	-

Documento de arrecadação: 98.765-43 => |98.765-43|

Documento de arrecadação: A1B2C-34 => |A1B2C-34|

Autenticação do documento de arrecadação: 001-1234/02120512345 => |001-234/02120512345|

Número do processo: 2002/123456-78 => |2002/123456-78|

Campo Vazio => ||

## 2.5. Tabelas Externas

São tabelas oficiais criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos códigos são necessários à elaboração do arquivo digital. Deverão seguir a codificação definida pelo respectivo órgão regulador.

**Exemplo:** Tabela de Municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

## 2.6. Tabelas Internas

São as tabelas necessárias para a elaboração do arquivo a ser utilizado no PGE do Sped Contábil e estão relacionadas em ato publicado pelo Sped.

**Exemplo:** Registro 0000 – Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária

Campo 11: Indicador de Situação Especial (IND\_SIT\_ESP)

Código	Descrição
1	Cisão
2	Fusão
3	Incorporação
4	Extinção

## 2.7. Tabelas Intrínsecas ao Campo

Constam no leiaute do arquivo e são o seu domínio (conteúdos válidos para o campo). As referências a estas tabelas seguirão a codificação definida no respectivo campo.

**Exemplo:**

IND_MOV	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados 1- Bloco sem dados informados
---------	---

## 2.8. Tabelas Elaboradas pela Pessoa Jurídica

São as tabelas em que o código a ser utilizado é de livre atribuição pela pessoa jurídica e tem validade apenas para o arquivo informado, não podendo ser duplicado (código) e nem atribuído a descrições diferentes, obedecida a chave indicada no leiaute de cada registro. É facultativa a inclusão da máscara no próprio código, exceto quando necessária para a sua perfeita identificação (**Exemplo:** Discriminar entre 1.01 e 10.1. Neste caso, a inclusão é obrigatória). Para cada código utilizado em um dos registros do arquivo deve existir um correspondente na tabela elaborada pela pessoa jurídica.

**Exemplo:** Registro I075 – Tabela de Histórico Padronizado

Campo 01 – Tipo do Registro (I075)

Campo 02 – Código do Histórico Padronizado – Alfanumérico (C) de até 255 caracteres – criado pela pessoa jurídica.

Campo 03 – Descrição do Histórico Padronizado – Alfanumérico (C) de até 255 caracteres – criado pela pessoa jurídica.

**Capítulo 3 – Blocos e Registros da ECD – Leiaute 8 – A partir do Ano-Calendário 2019****3.1. Blocos do Arquivo**

Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações.

**Relação de Blocos:**

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
<b>C</b>	<b>Informações Recuperadas da ECD Anterior</b>
I	Lançamentos Contábeis
J	Demonstrações Contábeis
K	Conglomerados Econômicos
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Portanto, o arquivo digital é composto por blocos de informação e cada bloco terá um registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento.

Após o bloco inicial (Bloco 0), a ordem de apresentação dos demais blocos é a sequência constante na tabela de blocos acima.

Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados.

**3.2. Tabela de Registros**

O arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos (Tabela de Registros).

BLOCO	DESCRIÇÃO	REGISTRO	NÍVEL	OCORRÊNCIA
0	ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA	0000	0	1
0	ABERTURA DO BLOCO 0	0001	1	1
0	OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DA PESSOA JURÍDICA	0007	2	0:N
0	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA	0020	2	0:N
0	IDENTIFICAÇÃO DAS SCP	0035	2	0:N
0	TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE	0150	2	0:N
0	IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE	0180	3	1:N
0	ENCERRAMENTO DO BLOCO 0	0990	1	1
<b>C</b>	<b>ABERTURA DO BLOCO C</b>	<b>C001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RECUPERADA</b>	<b>C040</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>C150</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS</b>	<b>C155</b>	<b>4</b>	<b>1:N</b>
<b>C</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS - PERÍODO</b>	<b>C600</b>	<b>3</b>	<b>1:N</b>
<b>C</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA</b>	<b>C650</b>	<b>4</b>	<b>1:N</b>
<b>C</b>	<b>ENCERRAMENTO DO BLOCO C</b>	<b>C990</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I	ABERTURA DO BLOCO I	I001	1	1
I	IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	I010	2	1
I	LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO	I012	3	0:N
I	IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR	I015	4	1:N
I	CAMPOS ADICIONAIS	I020	3	0:N
I	TERMO DE ABERTURA	I030	3	1
I	PLANO DE CONTAS	I050	3	1:N

BLOCO	DESCRIÇÃO	REGISTRO	NÍVEL	OCCORRÊNCIA
I	PLANO DE CONTAS REFERENCIAL	I051	4	1:N
I	INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO	I052	4	1:N
I	SUBCONTAS CORRELATAS	I053	4	1:N
I	TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO	I075	3	0:N
I	CENTRO DE CUSTOS	I100	3	0:N
I	SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO	I150	3	1:12
I	ASSINATURA DIGITAL DOS ARQUIVOS QUE CONTÉM AS FICHAS DE LANÇAMENTO UTILIZADAS NO PERÍODO	I151	4	0:N
I	DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS	I155	4	1:N
I	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DO PLANO DE CONTAS ANTERIOR	I157	5	1:N
I	LANÇAMENTO CONTÁBIL	I200	3	1:N
I	PARTIDAS DO LANÇAMENTO CONTÁBIL	I250	4	1:N
I	BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA	I300	3	0:N
I	DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO	I310	4	1:N
I	SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA	I350	3	1:12
I	DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO	I355	4	1:N
I	PARÂMETROS DE IMPRESSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	I500	3	0:N
I	DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	I510	3	0:N
I	DETALHES DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	I550	3	0:N
I	TOTAIS NO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	I555	4	0:N
I	ENCERRAMENTO DO BLOCO I	I990	1	1
J	ABERTURA DO BLOCO J	J001	1	1
J	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	J005	2	1:12
J	BALANÇO PATRIMONIAL	J100	3	1:N
J	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)	J150	3	1:N
J	DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)/DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)	J210	3	1:N
J	FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	J215	4	1:N
J	OUTRAS INFORMAÇÕES	J800	3	1:N
J	TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD	J801	3	0:1
J	TERMO DE ENCERRAMENTO	J900	2	1
J	SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO	J930	3	1:N
J	SIGNATÁRIOS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD	J932	3	1:N
J	IDENTIFICAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES	J935	3	1:N
J	ENCERRAMENTO DO BLOCO J	J990	1	1
K	ABERTURA DO BLOCO K	K001	1	1
K	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA	K030	2	0:1
K	RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS	K100	3	0:N
K	RELAÇÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS	K110	4	0:N
K	EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIETÁRIO	K115	5	0:N
K	PLANO DE CONTAS CONSOLIDADO	K200	2	1:N
K	MAPEAMENTO PARA O PLANO DE CONTAS DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS	K210	3	1:N
K	SALDOS DAS CONTAS CONSOLIDADAS	K300	3	0:N
K	EMPRESAS DETENTORAS DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL	K310	4	0:N
K	EMPRESAS CONTRAPARTES DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL	K315	5	0:N
K	ENCERRAMENTO DO BLOCO K	K990	1	1

BLOCO	DESCRIÇÃO	REGISTRO	NÍVEL	OCORRÊNCIA
9	ABERTURA DO BLOCO 9	9001	1	1
9	REGISTROS DO ARQUIVO	9900	2	1:N
9	ENCERRAMENTO DO BLOCO 9	9990	1	1
9	ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL	9999	0	1

A ordem de apresentação dos registros é sequencial e ascendente. São obrigatórios os registros de abertura e de encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital relacionado na tabela de blocos. Também são exigidos os registros que trazem a indicação "registro obrigatório".

Os registros do Bloco C não precisam ser importados, pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, após a recuperados das informações da ECD anterior.

Os registros que contiverem a indicação "Ocorrência - um (por arquivo)" devem figurar uma única vez no arquivo digital.

Os registros que contiverem itens de tabelas, totalizações, documentos (dentre outros) podem ocorrer uma ou mais vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Estes registros trazem a indicação "Ocorrência - vários (por arquivo)", "Ocorrência - um (por período)", "Ocorrência - vários (por período), etc.".

Um registro "Registro Pai" pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação "Ocorrência - vários por arquivo". Por outro lado, um registro dependente ("Registro Filho") detalha o registro principal e traz a indicação:

- "Ocorrência - 1:1" - somente deverá haver um único registro filho para o respectivo registro pai.
- "Ocorrência - 1:N" - poderá haver vários registros filhos para o respectivo registro pai.

A geração do arquivo requer a existência de pelo menos um "Registro Pai" quando houver um "Registro Filho".

### 3.3. Campos dos Registros

**Tabela de Campos**

Item	Descrição
Nº	Indica o número do campo em um dado registro.
Campo	Indica o mnemônico do campo.
Descrição	Indica a descrição da informação requerida no campo respectivo. Deve-se atentar para as observações relativas ao preenchimento de cada campo, quando houver.
Tipo	Indica o tipo de caractere com que o campo será preenchido, de acordo com as regras gerais já descritas. N – Numérico. C - Alfanumérico.
Tam	Indica a quantidade de caracteres com que cada campo deve ser preenchido. Estas instruções devem ser seguidas rigorosamente. A indicação de um algarismo após um campo (N) representa o seu tamanho exato. A indicação "-" após um campo (N) significa que não há um número máximo de caracteres. A indicação de um algarismo após um campo (C) representa o seu tamanho exato, no caso geral. A indicação "-" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 255 caracteres, no caso geral. A indicação "65536" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 65.536 caracteres, excepcionalmente.
Dec	Indica a quantidade de caracteres que devem constar como casas decimais, quando necessárias. A indicação de um algarismo representa a quantidade máxima de decimais do campo (N); A indicação "-" após um campo (N) significa que não deve haver representação de casas decimais.

**3.4. Tabelas Externas****Exemplos de órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas:**

IBGE	<a href="http://www.ibge.gov.br">www.ibge.gov.br</a>	Tabela de Municípios
Banco Central do Brasil	<a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>	Tabela de Países
Secretaria da Receita Federal do Brasil	<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">www.receita.fazenda.gov.br</a>	Plano de Contas Referencial
ECT – Correios	<a href="http://www.correios.com.br">www.correios.com.br</a>	Código de Endereçamento Postal

**3.5. Composição dos Livros**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z	0	1	2	3	4	
0000	O	O	O	O	O	ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA					
0001	O	O	O	O	O	ABERTURA DO BLOCO 0					
0007	O	O	O	O	O	OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DA PESSOA JURÍDICA					
0020	F(16)	F(16)	F(16)	F(16)	F(16)	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA					
0035	F(6)	F(6)	N	F(6)	N	IDENTIFICAÇÃO DAS SCP					
0150	F	F	F	N	F	TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE					
0180	F(1)	F(1)	F(1)	N	F(1)	IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO DO PARTICIPANTE					
0990	O	O	O	O	O	ENCERRAMENTO DO BLOCO 0					
C001	O	O	N	O	N	ABERTURA DO BLOCO C					
C040	F(18)	F(18)	N	F(18)	N	IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RECUPERADA					
C150	F(19)	F(19)	N	F(19)	N	SALDO PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO					
C155	F(20)	F(20)	N	F(20)	N	DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS					
C600	F	F	N	F	N	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS - PERÍODO					
C650	F(22)	F(22)	N	F(22)	N	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA					
C990	O	O	N	O	N	ENCERRAMENTO DO BLOCO C					
I001	O	O	O	O	O	ABERTURA DO BLOCO I					
I010	O	O	O	O	O	IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL					
I012	N	O	O	F	O	LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO					
I015	N	O	O	F	O	IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR					
I020	F(7)	F(7)	F(7)	F(7)	N	CAMPOS ADICIONAIS					
I030	O	O	O	O	O	TERMO DE ABERTURA					
I050	O	O	O	O	F	PLANO DE CONTAS					
I051	F(21)	F(21)	F(21)	F(21)	F(21)	PLANO DE CONTAS REFERENCIAL					
I052	F	F	N	F	N	INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO					
I053	F	F	N	F	N	SUBCONTAS CORRELATAS					
I075	F	F	F	N	F	TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO					
I100	F	F	F	F	F	CENTROS DE CUSTOS					
I150	O	O	F	O	F	SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO					
I151	N	N	N	F	N	ASSINATURA DIGITAL DOS ARQUIVOS QUE CONTÊM AS FICHAS DE LANÇAMENTO UTILIZADOS NO PERÍODO					
I155	O	O	F(3)	O	F(3)	DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS					
I157	F(17)	F(17)	N	F(17)	N	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DO PLANO DE CONTAS ANTERIOR					



FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z		0	1	2	3	4
I200	O	O	O	N	N						LANÇAMENTO CONTÁBIL
I250	O	O	O	N	N						PARTIDAS DO LANÇAMENTO CONTÁBIL
I300	N	N	N	O	N						BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA
I310	N	N	N	O	N						DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO
I350	F	F	N	F	N						SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA
I355	F(2)	F(2)	N	F(2)	N						DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO
I500	N	N	N	N	O						PARÂMETROS DE IMPRESSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I510	N	N	N	N	O						DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I550	N	N	N	N	O						DETALHES DO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I555	N	N	N	N	F						TOTAIS NO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO I
J001	O	O	O	O	O						ABERTURA DO BLOCO J
J005	F	F	N	F	N						DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
J100	F(5)	F(5)	N	F(5)	N						BALANÇO PATRIMONIAL
J150	F(5)	F(5)	N	F(5)	N						DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
J210	F	F	N	F	N						DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)/DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
J215	F	F	N	F	N						FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU O PATRIMÔNIO LÍQUIDO
J800	F	F	N	F	N						OUTRAS INFORMAÇÕES
J801	F(8)	F(8)	F(8)	F(8)	F(8)						TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD
J900	O	O	O	O	O						TERMO DE ENCERRAMENTO
J930	O	O	O	O	O						SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO
J932	F(14)	F(14)	F(14)	F(14)	F(14)						SIGNATÁRIOS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD
J935	F(15)	F(15)	F(15)	F(15)	F(15)						IDENTIFICAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
J990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO J
K001	F(9)	F(9)	N	F(9)	N						ABERTURA DO BLOCO K
K030	O	O	N	O	N						PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA
K100	O	O	N	O	N						RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS
K110	F(10)	F(10)	N	F(10)	N						RELAÇÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS
K115	F(11)	F(11)	N	F(11)	N						EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIETÁRIO
K200	O	O	N	O	N						PLANO DE CONTAS CONSOLIDADO
K210	F(13)	F(13)	N	F(13)	N						MAPEAMENTO PARA PLANO DE CONTAS DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS
K300	O	O	N	O	N						SALDOS DAS CONTAS CONSOLIDADAS
K310	F(12)	F(12)	N	F(12)	N						EMPRESAS DETENTORAS DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL
K315	O	O	N	O	N						EMPRESAS CONTRAPARTES DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL
K990	F(9)	F(9)	N	F(9)	N						ENCERRAMENTO DO BLOCO K

FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z		0	1	2	3	4
9001	O	O	O	O	O						ABERTURA DO BLOCO 9
9900	O	O	O	O	O						REGISTROS DO ARQUIVO
9990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
9999	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

- (1) Obrigatório, se existe o registro 0150.
- (2) Obrigatório, se existe o registro I350.
- (3) Obrigatório, se existe o registro I150.
- (4) A obrigatoriedade definida pelo órgão encarregado da manutenção do plano de contas referencial.
- (5) J100 e J150 são obrigatórios se J005 corresponde ao final do exercício social.
- (6) Obrigatório se o campo TIP\_ECD (Indicador do tipo de ECD) do registro 0000 for igual a “1 – ECD participante de SCP como sócio ostensivo”.
- (7) Obrigatório se o campo IDENT\_MF (Identificação de moeda funcional) do registro 0000 for igual a “S – Sim.
- (8) Obrigatório se o campo IND\_FIN\_ESC (Indicador da finalidade da escrituração) do registro 0000 for igual a “1 – Substituta”.
- (9) Obrigatório se o campo IND\_ESC\_CONS (Indicador de conglomerados econômicos – escrituração consolidada) do registro 0000 for igual a “S – Sim” e o mês do campo DT\_FIN (Data final da escrituração) do registro 0000 for igual a “12” (dezembro).
- (10) Obrigatório se o campo EVENTO (Evento societário ocorrido no período) do registro K100 for igual a “S – Sim”.
- (11) Obrigatório se o campo EVENTO (Evento societário ocorrido no período) do registro K110 for igual a “1 - Aquisição”, “2 - Alienação”, “3 - Fusão”, “4 – Cisão Parcial”, “5 – Cisão Total” ou “6 - Incorporação”.
- (12) Obrigatório se o campo VAL\_EL (Valor Absoluto das Eliminações) do registro K300 for maior que zero.
- (13) Obrigatório se o campo IND\_CTA (Indicador do tipo de conta) do registro K200 for igual a “A – Analítica”.
- (14) Obrigatório se o campo IND\_FIN\_ESC (Indicador de finalidade da escrituração) do registro 0000 for igual a “1 – Substituta”.
- (15) Obrigatório se o campo IND\_GRANDE\_PORTE (Indicador de entidade sujeita a auditoria independente) for igual a “1 – Sim”.
- (16) Obrigatório se o campo IND\_CENTRALIZADA (Indicador de modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada) do registro 0000 for igual a “1 – Escrituração Descentralizada”.
- (17) Deverá existir, pelo menos, um registro I157 no arquivo se o campo IND\_MUDANCA\_PC (Indicador de mudança no plano de contas) do registro 0000 for igual a “1 – Existe alteração no plano de contas”.
- (18) Será importado quando a escrituração estiver assinada. Caso contrário, não será importado.
- (19) Obrigatório se existe o registro C040 e a escrituração importada está assinada. Caso contrário, não será importado.
- (20) Obrigatório se existe o registro C150 e a escrituração importada está assinada. Caso contrário, não será importado.
- (21) Não deve existir se COD\_PLAN\_REF (Código do plano referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas) do registro 0000 estiver vazio (não for preenchido).

(22) Obrigatório, se existe o registro C600.

### **FORMAS DE ESCRITURAÇÃO**

G= Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar)

R= Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar)

A= Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida

B= Livro Balancetes Diários e Balanços

Z= Razão Auxiliar

### **OBRIGATORIEDADE:**

O = REGISTRO OBRIGATÓRIO

F = REGISTRO FACULTATIVO

N = NÃO SE APLICA AO TIPO DE ESCRITURAÇÃO

**3.6. Leiaute dos Registros****Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências****Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária.**

O registro 0000 abre o arquivo da ECD, informa o período correspondente à escrituração e identifica a pessoa jurídica.

<b>REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_PERIODO_MINIMO_ESCRITURACAO] [REGRA_PERIODO_MAXIMO_ESCRITURACAO] [REGRA_TAMANHO_ARQUIVO] [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ] <b>[REGRA_ERRO_ENTIDADE]</b>	
<b>Nível Hierárquico – 0</b>	<b>Ocorrência – 1:1</b>
<b>Campo(s) chave: [REG]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “0000”.	C	004	-	“0000”	Sim	-
02	LECD	Texto fixo contendo “LECD”.	C	004	-	“LECD”	Sim	-
03	DT_INI	Data inicial das informações contidas no arquivo.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR]  [REGRA_INICIO_PERIODO]
04	DT_FIN	Data final das informações contidas no arquivo.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_FIM_PERIODO]
05	NOME	Nome empresarial da pessoa jurídica.	C	-	-	-	Sim	-
06	CNPJ	Número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ. <b>Observação: Esse CNPJ é sempre da Sócia Ostensiva, no caso do arquivo da SCP.</b>	N	014	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CNPJ]
07	UF	Sigla da unidade da federação da pessoa jurídica.	C	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_UF]
08	IE	Inscrição Estadual da pessoa jurídica.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
09	COD_MUN	Código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica, conforme tabela do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.	N	007	-	-	Não	[REGRA_TABELA_MUNICIPIO]  [REGRA_COD_MUN_INV_UF]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
10	IM	Inscrição Municipal da pessoa jurídica.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
11	IND_SIT_ESP	Indicador de situação especial (conforme tabela publicada pelo Sped).	N	1	-	-	Não	[REGRA_TABELA_SITUACAO]
12	IND_SIT_INI_PER	Indicador de situação no início do período (conforme tabela publicada pelo Sped).	N	1	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_SIT_INICIO_PER]
13	IND_NIRE	Indicador de existência de NIRE: 0 – Empresa não possui registro na Junta Comercial (não possui NIRE) 1 – Empresa possui registro na Junta Comercial (possui NIRE)	N	1	-	[0,1]	Sim	-
14	IND_FIN_ESC	Indicador de finalidade da escrituração: 0 - Original 1 – Substituta	N	1	-	[0,1]	Sim	
15	COD_HASH_SUB	Hash da escrituração substituída.	C	40	-	-	Não	[REGRA_HASH_SUBSTITUIDA]  [REGRA_VALIDA_HEXADECIMAL]
16	IND_GRANDE_PORTE	Indicador de entidade sujeita a auditoria independente: 0 – Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente. 1 – Empresa é entidade sujeita a auditoria independente – Ativo Total superior a R\$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R\$300.000.000,00.	N	001	-	[0; 1]	Sim	-
17	TIP_ECD	Indicador do tipo de ECD: 0 – ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. 1 – ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. 2 – ECD da SCP.	N	001	-	[0; 1; 2]	Sim	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
18	COD_SCP	CNPJ da SCP (Art. 4º, XVII, da IN RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016). <b>Observação: Só deve ser preenchido pela própria SCP com o CNPJ da SCP (Não é preenchido pelo sócio ostensivo).</b>	N	014	-		Não	[REGRA_SCP_OBRIGATORIO]  [REGRA_SCP_NAO_PREENCHER]  [REGRA_CNPJ_DIFERENTE_SCP]  [REGRA_VALIDA_CNPJ]
19	IDENT_MF	Identificação de moeda funcional: Indica que a escrituração abrange valores com base na moeda funcional (art. 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017). <b>Observação: Deverá ser utilizado o registro I020 para informação de campos adicionais, conforme instruções do item 1.24.</b>	C	001	-	[S; N]	Sim	-
20	IND_ESC_CONS	Escriturações Contábeis Consolidadas: (Deve ser preenchido pela empresa controladora obrigada a informar demonstrações contábeis consolidadas, nos termos da Lei nº 6.404/76 e/ou do Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas) S – Sim N – Não	C	001	-	[S; N]	Sim	[REGRA_CONGLOMERADO_MES_12]
21	IND_CENTRALIZADA	Indicador da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração Centralizada 1 – Escrituração Descentralizada	N	001	-	[0;1]	Sim	



Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
22	IND_MUDANC_PC	Indicador de mudança de plano de contas: 0 – Não houve mudança no plano de contas. 1 – Houve mudança no plano de contas.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
23	COD_PLAN_REF	Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas: 1 – PJ em Geral – Lucro Real 2 – PJ em Geral – Lucro Presumido 3 – Financeiras – Lucro Real 4 – Seguradoras – Lucro Real 5 – Imunes e Isentas em Geral 6 – Imunes e Isentas – Financeiras 7 – Imunes e Isentas – Seguradoras 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar 9 – Partidos Políticos 10 – Financeiras – Lucro Presumido  <b>Observação: Caso a pessoa jurídica não realize o mapeamento para os planos referenciais na ECD, este campo deve ficar em branco.</b>	C	002	-	[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] ou Vazio	Não	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 0  
Ocorrência: Um por arquivo.

**Campo 03 (DT\_INI) – Data Inicial das Informações Contidas no Arquivo - e Campo 04 (DT\_FIN) – Data Final das Informações Contidas no Arquivo** – Data de início (DT\_INI) e de fim (DT\_FIN) devem estar contidas em um mesmo ano e correspondem ao período das informações contidas no bloco I.

**Campo 19 (IDENT\_MF) – Identificação de Moeda Funcional** – Como os registros de moeda funcional são parametrizáveis, por meio da criação de campos adicionais no registro I020, na criação de uma ECD por meio da interface do programa do Sped Contábil, esse campo ficará desabilitado e com a opção “Não”. Portanto, para pessoas jurídicas que utilizarem a moeda funcional, deverá ser feita a importação do arquivo da ECD já com a opção “Sim” no campo de identificação de moeda funcional e todos os campos adicionais preenchidos.

**II – Tabelas do Registro:****Campo 07 – UF - Tabela de Unidades da Federação**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Correspondência no NIRE</b>
AC	Acre	12
AL	Alagoas	27
AM	Amazonas	13
AP	Amapá	16
BA	Bahia	29
DF	Distrito Federal	53
CE	Ceará	23
ES	Espírito Santo	32
GO	Goiás	52
MA	Maranhão	21
MT	Mato Grosso	51
MS	Mato Grosso do Sul	54
MG	Minas Gerais	31
PA	Pará	15
PB	Paraíba	25
PE	Pernambuco	26
PR	Paraná	41
PI	Piauí	22
RJ	Rio de Janeiro	33
RN	Rio Grande do Norte	24
RS	Rio Grande do Sul	43
RR	Roraima	14
RO	Rondônia	11
SC	Santa Catarina	42
SP	São Paulo	35
SE	Sergipe	28
TO	Tocantins	17

**Campo 09 – COD\_MUN:** Adotar os códigos da tabela “Código do Município” divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

**Campo 11 – IND\_SIT\_ESP - Tabela de Situação Especial**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	Cisão
2	Fusão
3	Incorporação
4	Extinção

**Observação:** No caso de situação especial ocorrida em 31 de dezembro, somente será exigida do contribuinte a apresentação de uma ECD, de 1ª de janeiro até 31 de dezembro do ano-calendário, com a informação de situação especial no campo 11 (indicador de situação especial).

**Campo 12 – IND\_SIT\_INI\_PER - Tabela de Situação no Início do Período**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0	Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)
1	Abertura
2	Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação
3	Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_PERIODO\_MINIMO\_ESCRITURACAO:** Verifica, caso o campo indicador de situação especial – IND\_SIT\_ESP (Campo 11) – não tenha sido informado, se os campos data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – e data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – abrange, no mínimo, um mês, ou seja, caso não exista situação especial, devem ser informados sempre meses completos (a DT\_INI é o primeiro dia de um mês e a DT\_FIN é o último dia do mês). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERIODO\_MAXIMO\_ESCRITURACAO:** Verifica se os campos data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – e data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – estão contidos no mesmo ano. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TAMANHO\_ARQUIVO:** Verifica se o tamanho do arquivo é menor que um gigabyte (5 GB). Se for maior, verifica se o período da escrituração (campos DT\_INI e DT\_FIN) se refere a apenas um mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “0000” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_ERRO\_ENTIDADE:** Verifique se o plano referencial informado no campo 0000.COD\_PLAN\_REF (Campo 23) é compatível com a entidade referencial informada no registro 0007, no campo 0007.COD\_ENT\_REF, no caso do TSE (Se 0007.COD\_ENT\_REF = “05” (TSE), então 0000.COD\_PLAN\_REF deve ser igual a “9” – Partidos Políticos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_INI\_MAIOR:** Verifica se o campo DT\_INI (Campo 03) foi preenchido com a data igual ou anterior à data do DT\_FIN (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_INICIO\_PERIODO:** Verifica se o dia informado no campo data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – corresponde ao primeiro dia do mês e se o campo indicador de situação no início do período – IND\_SIT\_INI\_PER (Campo 12) – foi informado com valor igual a zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_FIM\_PERIODO:** Verifica se o campo indicador de situação especial – IND\_SIT\_ESP (Campo 11) – não foi informado e se o dia informado no campo data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – corresponde ao último dia do mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ (Campo 06) é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_UF:** Verifica se o código informado da Unidade da Federação - UF (Campo 07) existe na Tabela de Unidades da Federação. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_CARACTERE\_INVALIDO:** Verifica se os campos “Inscrição Estadual – IE” (Campo 08) e “Inscrição Municipal – IM” (Campo 10) foram preenchidos somente com letras e números. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_MUNICIPIO:** Verifica se o código do município informado no campo código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica – COD\_MUN (Campo 09) – existe na tabela do IBGE. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_MUN\_INV\_UF:** Verifica se o código do município informado no campo código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica – COD\_MUN (Campo 09) – é compatível com o código informado da Unidade da Federação – UF (Campo 07), ou seja, verifica se o município informado pertence à Unidade da Federação informada. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_SITUACAO:** Verifica se o código informado no campo indicador de situação especial – IND\_SIT\_ESP (Campo 11) – existe na Tabela de Indicador de Situação Especial. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_SIT\_INICIO\_PER:** Verifica se o código informado no campo indicador de situação no início do período – IND\_SIT\_INI\_PER (Campo 12) – existe na tabela de situação no início do período. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_HASH\_SUBSTITUIDA:** Verifica se o campo *Hash* da escrituração substituída – COD\_HASH\_SUB (Campo 15) – foi preenchido quando o campo indicador de finalidade da escrituração – IND\_FIN\_ESC (Campo 14) – for igual a “1” (Substituta). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_HEXADECIMAL:** Verifica se o campo *Hash* da escrituração substituída – a COD\_HASH\_SUB (Campo 15) – só contém algarismos (de 0 a 9) e os caracteres de A até F (em maiúsculas). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SCP\_OBRIGATORIO:** Verifica, quando o campo indicador do tipo de ECD – TIP\_ECD (Campo 17) – é igual a “2” (ECD da SCP), se o campo identificação da SCP – COD\_SCP (Campo 18) – foi informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SCP\_NAO\_PREENCHER:** Verifica, quando o campo indicador do tipo de ECD – TIP\_ECD (Campo 17) – é igual a “0” (ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo) ou “1” (ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo), se o campo identificação da SCP – COD\_SCP (Campo 18) – não foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CNPJ\_DIFERENTE\_SCP:** Verifica se o campo identificação da SCP – COD\_SCP (Campo 18) – é diferente do campo CNPJ (Campo 06). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ da SCP – COD\_SCP (Campo 18) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONGLOMERADO\_MES\_12:** Verifica se as informações consolidadas, quando IND\_ESC\_CONS (Campo 20) for igual a “S” (Sim), nas escriturações normais – quando IND\_SIT\_ESP (campo 11) não estiver preenchido (vazio), foram informadas no mês de dezembro. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

## V - Exemplos de Preenchimento:

### V.1 – Situação Normal:

|0000|LECD|01012015|31122015|EMPRESA TESTE|1111111000199|AM||3434401|99999||0|1|0||0|0||N|N|0|0|1|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0000

**Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD

**Campo 03** – Data Inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)

**Campo 04** – Data Final: 31012015 (Corresponde a 31/12/2015)

**Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE

**Campo 06** – CNPJ: 11111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)

**Campo 07** – UF: AM

**Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual. Por isso, foi informado o campo em branco.

**Campo 09** – Código do Município: 3434401

**Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999

**Campo 11** – Situação Especial: No exemplo, não há situação especial. Por isso, foi informado o campo em branco.

**Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 0 (Corresponde a início do período normal, no primeiro dia do ano - 01/01/2015)

**Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 1 (Empresa possui registro na Junta Comercial)

**Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)

- Campo 15** – Hash da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o hash da escrituração substituída.
- Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.
- Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.
- Campo 18** – Identificação da SCP: não há.
- Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).
- Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).
- Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).
- Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).
- Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

## **V.2 – Abertura da Sociedade Empresária no Período:**

|0000|LECD|20032015|31122015|EMPRESA TESTE|1111111000199|AM|3534401|99999|1|1|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000
- Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD
- Campo 03** – Data Inicial: 20032015 (Corresponde a 20/03/2015 – o início das atividades da empresa ocorreu nessa data)
- Campo 04** – Data Final: 31012015 (Corresponde a 31/12/2015)
- Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE
- Campo 06** – CNPJ: 1111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
- Campo 07** – UF: AM
- Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.
- Campo 09** – Código do Município: 3434401
- Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999
- Campo 11** – Não há situação especial no período.
- Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 1 (Abertura)
- Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 1 (Empresa possui registro na Junta Comercial)
- Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)
- Campo 15** – Hash da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o hash da escrituração substituída.
- Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.
- Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.
- Campo 18** – Identificação da SCP: não há.
- Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).
- Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).
- Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).
- Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).
- Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

## **V.3 – Incorporação no período no caso de incorporada: só deve transmitir um arquivo do início do período até a data da incorporação.**

|0000|LECD|01012015|15072015|EMPRESA TESTE|1111111000199|AM|3534401|99999|3|0|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000
- Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD
- Campo 03** – Data Inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)
- Campo 04** – Data Final: 15072015 (Corresponde a 15/07/2015 – data da incorporação)
- Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE
- Campo 06** – CNPJ: 1111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
- Campo 07** – UF: AM
- Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.
- Campo 09** – Código do Município: 3434401
- Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999
- Campo 11** – Situação Especial: 3 (corresponde a incorporação no período)
- Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 0 (Normal)
- Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 0 (Empresa não possui NIRE)
- Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)

- Campo 15** – *Hash* da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o *hash* da escrituração substituída.
- Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.
- Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.
- Campo 18** – Identificação da SCP: não há.
- Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).
- Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).
- Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).
- Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).
- Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

**V.4 – Incorporação no período no caso de incorporadora:** deve transmitir dois arquivos – um do início do período até a data da incorporação e outro da data da incorporação até o final do período.

**Arquivo 1:**

|0000|LECD|01012015|15072015|EMPRESA TESTE|1111111000199|AM||3534401|99999|3|0|0|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000
- Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD
- Campo 03** – Data Inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)
- Campo 04** – Data Final: 15072015 (Corresponde a 15/07/2015 – data da incorporação)
- Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE
- Campo 06** – CNPJ: 1111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
- Campo 07** – UF: AM
- Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.
- Campo 09** – Código do Município: 3434401
- Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999
- Campo 11** – Situação Especial: 3 (corresponde a incorporação no período)
- Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 0 (Normal)
- Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 0 (Empresa não possui NIRE)
- Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)
- Campo 15** – *Hash* da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o *hash* da escrituração substituída.
- Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.
- Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.
- Campo 18** – Identificação da SCP: não há.
- Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).
- Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).
- Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).
- Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).
- Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

**Arquivo 2:**

|0000|LECD|16072015|31122015|EMPRESA TESTE|1111111000199|AM||3534401|99999||2|0|0|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000
- Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD
- Campo 03** – Data Inicial: 16072015 (Corresponde a 16/07/2015 – um dia após a incorporação)
- Campo 04** – Data Final: 31122015 (Corresponde a 31/12/2015)
- Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE
- Campo 06** – CNPJ: 1111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)
- Campo 07** – UF: AM
- Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.
- Campo 09** – Código do Município: 3434401
- Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999
- Campo 11** – Não há situação especial no período.
- Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 2 (Realizou incorporação)
- Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 0 (Empresa não possui NIRE)
- Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)
- Campo 15** – *Hash* da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o *hash* da escrituração substituída.



- Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.  
**Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.  
**Campo 18** – Identificação da SCP: não há.  
**Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).  
**Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).  
**Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).  
**Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).  
**Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

**V.5 – Cisão parcial no período:** deve transmitir dois arquivos – um do início do período até a data da cisão parcial e outro da data da cisão até o final do período.

**Arquivo 1:**

|0000|LECD|01012015|15072015|EMPRESA TESTE|11111111000199|AM||3534401|99999|1|0|0|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000  
**Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD  
**Campo 03** – Data Inicial: 01012015 (Corresponde a 01/01/2015)  
**Campo 04** – Data Final: 15072015 (Corresponde a 15/07/2015 – data da cisão)  
**Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE  
**Campo 06** – CNPJ: 11111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)  
**Campo 07** – UF: AM  
**Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.  
**Campo 09** – Código do Município: 3434401  
**Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999  
**Campo 11** – Situação Especial: 1 (corresponde a cisão no período)  
**Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 0 (Normal)  
**Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 0 (Empresa não possui NIRE)  
**Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)  
**Campo 15** – Hash da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o hash da escrituração substituída.  
**Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.  
**Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.  
**Campo 18** – Identificação da SCP: não há.  
**Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).  
**Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).  
**Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).  
**Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).  
**Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

**Arquivo 2:**

|0000|LECD|16072015|31122015|EMPRESA TESTE|11111111000199|AM||3534401|99999||2|0|0|0|0|0|N|N|0|0|1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: 0000  
**Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD  
**Campo 03** – Data Inicial: 16072015 (Corresponde a 16/07/2015 – um dia após a cisão)  
**Campo 04** – Data Final: 31122015 (Corresponde a 31/12/2015)  
**Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE  
**Campo 06** – CNPJ: 11111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)  
**Campo 07** – UF: AM  
**Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.  
**Campo 09** – Código do Município: 3434401  
**Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999  
**Campo 11** – Não há situação especial no período.  
**Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 2 (Resultado de cisão)  
**Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 0 (Empresa não possui NIRE)  
**Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 0 (Escrituração Original)  
**Campo 15** – Hash da Escrituração Substituída: Como a escrituração é original (campo 14), não há que se informar o hash da escrituração substituída.  
**Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.  
**Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.

**Campo 18** – Identificação da SCP: não há.

**Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).

**Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).

**Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).

**Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).

**Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

#### **V.6 – Escrituração substituta:**

|0000|LECD|01012016|31122016|EMPRESA

TESTE|1111111000199|AM|3534401|99999||0|1|1|1234567890123456789012345678901234567890|0|0||N|N|0|0|1|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0000

**Campo 02** – Identificação do Arquivo: LECD

**Campo 03** – Data Inicial: 01012016 (Corresponde a 01/01/2016)

**Campo 04** – Data Final: 31122016 (Corresponde a 31/12/2016)

**Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE

**Campo 06** – CNPJ: 11111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)

**Campo 07** – UF: AM

**Campo 08** – Inscrição Estadual: No exemplo, não há inscrição estadual.

**Campo 09** – Código do Município: 3434401

**Campo 10** – Inscrição Municipal: 99999

**Campo 11** – Não há situação especial no período

**Campo 12** – Indicador de Situação no Início do Período: 0 (Normal)

**Campo 13** – Indicador de Existência de NIRE: 1 (Empresa possui registro na Junta Comercial)

**Campo 14** – Indicador de Finalidade da Escrituração: 1 (Substituta)

**Campo 15** – Hash da Escrituração Substituída: 1234567890123456789012345678901234567890

**Campo 16** – Empresa não é sujeita a auditoria independente.

**Campo 17** – ECD de empresa não participante de SCP com sócio ostensivo.

**Campo 18** – Identificação da SCP: não há.

**Campo 19** – Identificação de Moeda Funcional: N (Não).

**Campo 20** – Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas: N (Não).

**Campo 21** – Indicador da Modalidade de Escrituração Centralizada ou Descentralizada: 0 (Escrituração centralizada).

**Campo 22** – Indicador de Mudança de Plano de Contas: 0 (Não houve mudança no plano de contas).

**Campo 23** – Código do Plano de Contas Referencial: 1 (PJ em Geral – Lucro Real).

**Registro 0001: Abertura do Bloco 0**

O registro 0001 abre o bloco 0 e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “0001”.	C	004	-	“0001”	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “0001” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

|0001|0|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0001

**Campo 02** – Indicador de Movimento: 0 (bloco com dados informados)

**Registro 0007: Outras Inscrições Cadastrais da Pessoa Jurídica**

Neste registro, devem ser incluídas as inscrições cadastrais da pessoa jurídica que, legalmente, tenha direito de acesso ao livro contábil digital. O código da empresa no Banco Central corresponde ao “ID\_Bacen”, conforme registrado no Unicad (Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central), composto por 8 dígitos e iniciados com a letra “Z”.

<b>REGISTRO 0007: OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DA PESSOA JURÍDICA</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 1:N</b>
<b>Campo(s) chave:</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “0007”.	C	004	-	“0007”	Sim	-
02	COD_ENT_REF	Código da instituição responsável pela administração do cadastro (conforme tabela publicada pelo Sped).	C	-	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_INSTITUICOES_CADASTRO]
03	COD_INSCR	Código cadastral da pessoa jurídica na instituição identificada no campo 02.	C	-	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_INSCRICAO]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 02 – COD\_ENT\_REF - Tabela de Instituições Responsáveis pela Administração do Cadastro das Entidades**

Código	Descrição
00	Nenhuma inscrição em outras entidades
01	Banco Central do Brasil
02	Superintendência de Seguros Privados (Susep)
03	Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
04	Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
05	Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
AC	Secretaria da Fazenda do Estado do Acre, ou equivalente
AL	Secretaria da Fazenda de Alagoas, ou equivalente
AM	Secretaria da Fazenda de Amazonas, ou equivalente
AP	Secretaria da Fazenda do Amapá, ou equivalente
BA	Secretaria da Fazenda da Bahia, ou equivalente
DF	Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, ou equivalente
CE	Secretaria da Fazenda do Ceará, ou equivalente
ES	Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, ou equivalente
GO	Secretaria da Fazenda de Goiás, ou equivalente
MA	Secretaria da Fazenda do Maranhão, ou equivalente
MT	Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, ou equivalente
MS	Secretaria da Fazenda do Mato Grosso do Sul, ou equivalente
MG	Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, ou equivalente

Código	Descrição
PA	Secretaria da Fazenda do Pará, ou equivalente
PB	Secretaria da Fazenda da Paraíba, ou equivalente
PE	Secretaria da Fazenda de Pernambuco, ou equivalente
PR	Secretaria da Fazenda do Paraná, ou equivalente
PI	Secretaria da Fazenda do Piauí, ou equivalente
RJ	Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, ou equivalente
RN	Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte, ou equivalente
RS	Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ou equivalente
RR	Secretaria da Fazenda de Roraima, ou equivalente
RO	Secretaria da Fazenda de Rondônia, ou equivalente
SC	Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, ou equivalente
SP	Secretaria da Fazenda de São Paulo, ou equivalente
SE	Secretaria da Fazenda de Sergipe, ou equivalente
TO	Secretaria da Fazenda de Tocantins, ou equivalente

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TABELA\_INSTITUICOES\_CADASTRO:** Verifica se o código informado no campo código da instituição responsável pela administração do cadastro – COD\_ENT\_REF (Campo 02) – existe na Tabela de Instituições Responsáveis pela Administração do Cadastro das Entidades. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_INSCRICAO:** Verifica qual é a regra de formação do campo código cadastral da pessoa jurídica – COD\_INSCR (Campo 03) – que deve ser aplicada, a partir do preenchimento do campo código da instituição responsável pela administração do cadastro – COD\_ENT\_REF (Campo 02).

Para “COD\_ENT\_REF = 01”, executa a “REGRA\_VALIDA\_ID\_BACEN”.

Para “COD\_ENT\_REF = 02”, executa a “REGRA\_VALIDA\_ID\_SUSEP”.

Para o “COD\_ENT\_REF = 03”, executa a “REGRA\_VALIDA\_ID\_CVM”.

As regras acima (Bacen, Susep e CVM) verificam se a regra de formação do código de inscrição é válida. Se não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|0007|01|Z1234567|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0007

**Campo 02** – Código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro: 01 (Bacen)

**Campo 03** – Código Cadastral: Z1234567

**Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada**

Este registro deve ser preenchido somente quando a pessoa jurídica utilizar escrituração descentralizada (0000.IND\_CENTRALIZADA = "1"). Quando o arquivo se referir à escrituração da matriz (Campo 02 igual a "0"), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da(s) filial(is). Por outro lado, quando o arquivo se referir à escrituração da filial (Campo 02 igual a "1"), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da matriz.

Para identificação de matriz ou filial, deve ser considerada a situação na data final a que se refere a escrituração.

Quando a escrituração é da matriz (CNPJ da matriz no registro 0000), é possível apresentar um ou mais registros 0020, com o campo "Indicador de Descentralização" (Campo 02) preenchido com "0 – Escrituração da Matriz" e o CNPJ de cada uma das filiais informado no campo 03. Deve ser preenchido um registro 0020 para cada filial.

Por outro lado, quando a escrituração é da filial (CNPJ da filial no registro 0000), só é possível que exista um registro 0020, com o campo "Indicador de Descentralização" (Campo 02) preenchido com "1 – Escrituração da Filial", e o CNPJ da matriz informado no campo 02.

REGISTRO 0020: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA	
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_0020_ARQ]	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [IND_DEC]+[CNPJ]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "0020".	C	004	-	"0020"	Sim	-
02	IND_DEC	Indicador de descentralização: 0 – Escrituração da matriz. 1 – Escrituração da filial.	N	001	-	[0,1]	Sim	[REGRA_CONGLOMERADO_NA_MATRIZ]
03	CNPJ	Número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ da matriz ou da filial.	N	014	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CNPJ]  [REGRA_VERIFICA_CNPJ_REG_0000_REG_0020]  [REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]  [REGRA_DUPLICIDADE_CNPJ_REG_0000_REG_0020]
04	UF	Sigla da unidade da federação da matriz ou da filial.	C	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_UF]
05	IE	Inscrição estadual da matriz ou da filial.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
06	COD_MUN	Código do município do domicílio da matriz ou da filial.	N	007	-	-	Não	[REGRA_TABELA_MUNICIPIO]
07	IM	Número de Inscrição Municipal da matriz ou da filial.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
08	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da matriz ou da filial na Junta Comercial.	N	11	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_NIRE]

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 2

Ocorrência: Vários por arquivo (quando o arquivo se referir à escrituração da matriz) ou um por arquivo (quando se referir à escrituração da filial).

**II – Tabelas do Registro:****Campo 04 – UF - Tabela de Unidades da Federação**

**Campo 06 – COD\_MUN:** Adotar os códigos da tabela “Código do Município”, divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_0020\_ARQ:** Verifica se o campo indicador de descentralização – IND\_DEC (Campo 02) – é igual a “1” – “Escrituração da filial” - e se o registro 0020 ocorreu apenas uma vez no arquivo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_CONGLOMERADO\_NA\_MATRIZ:** Verifica, quando campo indicador de descentralização – IND\_DEC (Campo 02) – é igual a “1” – Escrituração da filial, se o campo indicador de escriturações contábeis consolidadas – IND\_ESC\_CONS (Campo 20) – do registro 0000 é diferente de “S”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ (Campo 03) é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VERIFICA\_CNPJ\_REG\_0000\_REG\_0020:** Verifica se os oito primeiros dígitos do campo CNPJ (Campo 06) do registro 0000 são iguais aos oito primeiros dígitos do CNPJ (Campo 03) do registro 0020. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_REGISTRO\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado, considerando os campos chave (CNPJ e IND\_DEC). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DUPLICIDADE\_CNPJ\_REG\_0000\_REG\_0020:** Verifica se o campo CNPJ (Campo 06) do registro 0000 é diferente do campo CNPJ (Campo 03) do registro 0020. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_UF:** Verifica se o código informado da Unidade da Federação - UF (Campo 04) existe na Tabela de Unidades da Federação. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_CARACTERE\_INVALIDO:** Verifica se os campos “Inscrição Estadual – IE” (Campo 05) e “Inscrição Municipal – IM” (Campo 7) foram preenchidos somente com letras e números. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_MUNICIPIO:** Verifica se o código do município informado no campo código do município do domicílio da matriz ou da filial – COD\_MUN (Campo 06) – existe na tabela do IBGE. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_NIRE:** Verifica se a regra de formação do campo NIRE é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.



**V - Exemplo de Preenchimento:****|0020|1|11111111000191|DF|123456|3434401||11111111|****Campo 01** – Tipo de Registro: 0020**Campo 02** – Indicador de Descentralização: 1 (escrituração da filial – como indica que é a escrituração da filial, os campos 03 a 08 serão dados referentes a matriz)**Campo 03** – CNPJ: 11111111000199 (Corresponde a 11.111.111/0001-99)**Campo 04** – UF: DF**Campo 05** – Inscrição Estadual: 123456**Campo 06** – Código do Município: 3434401**Campo 07** – Inscrição Municipal: No exemplo, não há inscrição municipal.**Campo 08** – NIRE: 11111111

**Registro 0035: Identificação das SCP**

O registro só deve ser utilizado nas ECD das pessoas jurídicas sócias ostensivas que possuem SCP, para identificação das SCP da pessoa jurídica no período da escrituração.

REGISTRO 0035: IDENTIFICAÇÃO DAS SCP	
<b>Regras de Validação do Registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [COD_SCP]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
1	REG	Texto fixo contendo “0035”.	C	004	-	[0035]	Sim	-
2	COD_SCP	CNPJ da SCP (Art. 4º, XVII, da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016).	C	014	-	-	Sim	[REGRA_CNPJ_DIFERENTE_SCP]
3	NOME_SCP	Nome da SCP	C	-	-	-	Não	-

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 2

Ocorrência: Vários por arquivo (quando o arquivo se referir à escrituração da matriz).

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_CNPJ\_DIFERENTE\_SCP:** Verifica se o campo identificação da SCP – COD\_SCP (Campo 02) – é diferente do campo CNPJ (Campo 06) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V – Exemplo de Preenchimento:**

|0035|11111111000291|SCP TESTE 1|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0035**Campo 02** – CNPJ da SCP (11.111.111/0001-91).**Campo 03** – Nome da SCP: SCP TESTE 1.

**Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante**

Representa um conjunto de informações para identificar as pessoas físicas e jurídicas com as quais a empresa tem algum tipo de relacionamento específico. Somente devem ser informados os participantes com os quais a empresa tenha um dos relacionamentos constantes em tabela específica do Sped. A grande maioria dos clientes e fornecedores das empresas não preenche os requisitos para ser incluída nos registros 0150.

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_PART]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "0150".	C	004	-	"0150"	Sim	-
02	COD_PART	Código de identificação do participante no arquivo criado pela própria pessoa jurídica.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participante.	C	-	-	-	Sim	-
04	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme a tabela do Banco Central do Brasil.	N	005	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_PAIS]
05	CNPJ	CNPJ do participante.	N	014	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_CNPJ]
06	CPF	CPF do participante.	N	011	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_CPF]
07	NIT	Número de Identificação do Trabalhador, Pis, Pasep, SUS.	N	011	-	-	Não	-
08	UF	Sigla da unidade da federação do participante.	C	002	-	-	Não	[REGRA_TABELA_UF]  [REGRA_CAMPO_NAO_OBRIGATORIO_PAIS_BRASIL]
09	IE	Inscrição Estadual do participante.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
10	IE_ST	Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
11	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela do IBGE.	N	007	-	-	Não	[REGRA_TABELA_MUNICIPIO]  [REGRA_CAMPO_NAO_OBRIGATORIO_PAIS_BRASIL]
12	IM	Inscrição Municipal do participante.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]

13	SUFRAMA	Número de inscrição do participante na Suframa.	C	009	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_CARACTERE_INVALIDO]
----	---------	---	---	-----	---	---	-----	----------------------------------

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 04 – Código do País do Participante**, de acordo com tabela do Banco Central do Brasil.

**Campo 08 – UF - Tabela de Unidades da Federação:** Só deve ser preenchido se o país do campo 04 for o Brasil.

**Campo 11 – COD\_MUN:** Adotar os códigos da tabela “Código do Município”, divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só deve ser preenchido se o país do campo 04 for o Brasil.

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_REGISTRO\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado, considerando o campo código de identificação do participante – COD\_PART (Campo 02) – especificado para o registro. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_PAIS:** Verifica se o código do país informado (Campo 04) existe na Tabela de Código do País Participante. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ (Campo 05) é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CPF:** Verifica se a regra de formação do CPF (Campo 06) é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_UF:** Verifica se o código informado da Unidade da Federação - UF (Campo 08) existe na Tabela de Unidades da Federação. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_NAO\_OBRIGATORIO\_PAIS\_BRASIL:** Verifica se a UF (Campo 08) não foi preenchida, no caso de países diferentes do Brasil. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_CARACTERE\_INVALIDO:** Verifica se o campo “Inscrição Estadual – IE” (Campo 09) foi preenchido somente com letras e números. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_CARACTERE\_INVALIDO:** Verifica se o campo “Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto – IE\_ST” (Campo 10), “Inscrição Municipal – IM” (Campo 12) e “Suframa” (Campo 13) foram preenchidos somente com letras e números. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_MUNICIPIO:** Verifica se o código do município informado no campo COD\_MUN (Campo 11) existe na tabela do IBGE. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_NAO\_OBRIGATORIO\_PAIS\_BRASIL:** Verifica se o COD\_MUN (Campo 11) não foi preenchido, no caso de países diferentes do Brasil. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:****|0150|03|COLIGADA TESTE S.A.|01058|99999999000191|||35|999999||3550508|||****Campo 01** – Tipo de Registro: 0150**Campo 02** – Código de Identificação do Participante: 03 (Coligada, inclusive equiparada)**Campo 03** – Nome Pessoal ou Empresarial do Participante (Coligada Teste S.A.)**Campo 04** – Código do País do Participante: 01058 (Brasil)**Campo 05** – CNPJ: 99999999000191 (CNPJ: 99.999.999/0001-91)**Campo 06** – CPF: não há**Campo 07** – NIT: não há**Campo 08** – UF: 35 (São Paulo)**Campo 09** – Inscrição Estadual: 999999 (Inscrição Estadual: 999.999)**Campo 10** – Inscrição Estadual do Participante na Unidade da Federação do Destinatário, na Condição de Contribuinte Substituto: não há**Campo 11** – Código do Município do Participante: 3550508 (São Paulo = 35-50508)**Campo 12** – Inscrição Municipal: não há**Campo 13** – Número de Inscrição do Participante na Suframa: não há

**Registro 0180: Identificação do Relacionamento com o Participante**

Neste registro devem ser informados os códigos de relacionamento dos participantes, conforme tabela do Sped, a data início de do relacionamento e a data de término do relacionamento, caso exista.

<b>REGISTRO 0180: IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave:</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "0180".	C	004	-	"0180"	Sim	-
02	COD_REL	Código do relacionamento conforme tabela publicada pelo Sped.	N	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_RELACIONAMENTO]
03	DT_INI_REL	Data do início do relacionamento.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN_REL]
04	DT_FIN_REL	Data do término do relacionamento.	N	008	-	-	Não	-

**I - Observações:**

Registro somente é obrigatório caso o registro 0150 seja preenchido.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:****Campo 02 – COD\_REL - Tabela de Códigos de Participação do Participante**

Código	Descrição
01	Matriz no exterior
02	Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior
03	Coligada, inclusive equiparada
04	Controladora
05	Controlada (exceto subsidiária integral)
06	Subsidiária integral
07	Controlada em conjunto
08	Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM)
09	Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
10	Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
11	Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TABELA\_RELACIONAMENTO:** Verifica se o código informado no campo código do relacionamento – COD\_REL (Campo 02) – está de acordo com a Tabela de Códigos de Participação do Participante. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_INI\_MAIOR\_DT\_FIN\_REL:** Verifica se o campo data do início do relacionamento – DT\_INI\_REL (Campo 03) – é menor ou igual ao campo data do término do relacionamento – DT\_FIN\_REL (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|0180|03|23032011||

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0150

**Campo 02** – Código de Identificação do Participante: 03 (Coligada, inclusive equiparada)

**Campo 03** – Data do Início do Relacionamento: 23032011 (23/03/2011)

**Campo 04** – Data do Término do Relacionamento: não há



**Registro 0990: Encerramento do Bloco 0**

O registro 0990 encerra o bloco 0 e indica o total de linhas do bloco 0. O registro 0990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco 0.

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “0990”.	C	004	-	"0990"	Sim	-
02	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCO_0]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “0990” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_BLOCO0:** Verifica se o número de linhas do bloco 0 é igual ao valor informado no campo quantidade total de linhas do Bloco 0 – QTD\_LIN\_0 (Campo 02).

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|0990|100|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 0990

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Bloco 0: 100 (O bloco 0 tem um total de 100 linhas)

**Bloco C: Informações Recuperadas da Escrituração Contábil Anterior**

Os registros do Bloco C não precisam ser importados, pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, após a recuperação das informações da ECD anterior feita pelo usuário do programa, no menu Escrituração/Recuperar ECD anterior.

**Observação:** A ECD indicada para recuperação não pode ter o número de ordem igual a outra ECD, do mesmo CNPJ, CNPJ de SCP (se houver) e NIRE (se houver), existente na base local do programa, independentemente do ano-calendário.

**Registro C001: Abertura do Bloco C**

O registro C001 abre o bloco C e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C001".	C	004	-	"C001"	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**Registro C040: Identificação da ECD Recuperada**

O registro C040 identifica as informações referentes ao arquivo da ECD que foi recuperado.

REGISTRO C040: IDENTIFICAÇÃO DA ECD RECUPERADA	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C040”.	C	004	-	“C040”	Sim	-
02	HASH_ECD_REC	Hashcode da ECD recuperada.	C	040	-	-	Sim	-
03	DT_INI_ECD_REC	Data inicial das informações contidas na ECD recuperada.	N	008	-	-	Sim	-
04	DT_FIN_ECD_REC	Data final das informações contidas na ECD recuperada.	N	008	-	-	Sim	-
05	CNPJ_ECD_REC	CNPJ da ECD recuperada.	N	014	-	-	Sim	-
06	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil: G – Livro Diário Geral. R – Livro Diário com Escrituração Resumida. B – Livro de Balancetes Diários.	C	001	-	[G;R;B]	Sim	-
07	COD_VER_LC	Código da versão do leiaute.	C	-	-	-	Sim	-
08	NUM_ORD	Número de ordem da escrituração.	N	-	-	-	Sim	-
09	NAT_LIVR	Natureza do livro.	C	080	-	-	Sim	-
10	IND_SIT_ESP_ECD_REC	Indicador de situação especial da ECD recuperada: 1 – Cisão. 2 – Fusão. 3 - Incorporação. 4 – Extinção.	N	001	-	[1;2;3;4]	Não	-

11	IND_NIRE_ECD_REC	Indicador de existência de Nire: 0 – Pessoa jurídica não possui registro na Junta Comercial. 1 – Pessoa jurídica possui registro na Junta Comercial.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
12	IND_FIN_ESC_ECD_REC	Indicador da finalidade da escrituração: 0 – Original. 1 – Substituta.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
13	TIP_ECD_REC	Indicador do tipo da ECD: 0 – ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. 1 – ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. 2 – ECD da SCP.	N	001	-	[0;1;2]	-	-
14	COD_SCP_ECD_REC	CNPJ da SCP.	N	014	-	-	Não	-
15	IDENT_MF_ECD_REC	Identificação de moeda funcional: S – Sim N – Não	C	001	-	[S;N]	Sim	-
16	IND_ESC_CONS_ECD_REC	Identificação de escriturações contábeis consolidadas: S – Sim N – Não	C	001	-	[S;N]	Sim	-
17	IND_CENTRALIZADA_ECD_REC	Identificação de escrituração contábil centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração centralizada. 1 – Escrituração descentralizada.	N	001	-	[0;1]	Não	-
18	IND_MUDANCA_PC_ECD_REC	Indicativo de mudança de plano de contas: 0 – Não houve alteração de plano de contas. 1 – Houve alteração de plano de contas.	N	001	-	[0;1]	Não	-

19	IND_PLANO_REF_ECD _REC	Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas: 1 – PJ em Geral – Lucro Real. 2 – PJ em Geral – Lucro Presumido. 3 – Financeiras – Lucro Real. 4 – Seguradoras – Lucro Real. 5 – Imunes e Isentas em Geral. 6 – Imunes e Isentas – Financeiras. 7 – Imunes e Isentas – Seguradoras. 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 9 – Partidos Políticos. 10 – Financeiras – Lucro Presumido.	N	002	-	[0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10]	Não	-
----	---------------------------	---	---	-----	---	--------------------------	-----	---

**Registro C150: Saldos Periódicos Recuperados – Identificação do Período.**

O registro C150 identifica o período dos saldos recuperados da ECD anterior.

REGISTRO C150: SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C150”.	C	004	-	“C150”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial do período.	N	008	-	-	Sim	-
03	DT_FIN	Data final do período.	N	008	-	-	Sim	-

**Registro C155: Detalhe dos Saldos Periódicos Recuperados**

O registro C155 demonstra saldos recuperados da ECD anterior de acordo com o período informado no registro C150.

REGISTRO C155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_CTA_REC]+[COD_CCUS_REC]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C155”.	C	004	-	“C155”	Sim	-
02	COD_CTA_REC	Código da conta analítica.	C	-	-	-	Sim	-
03	COD_CCUS_REC	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	-
04	VL_SLD_INI_REC	Valor do saldo inicial do período.	N	019	002	-	Sim	-
05	IND_DC_INI_REC	Indicador da situação do saldo inicial: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-	[D;C]	Sim	-
06	VL_DEB_REC	Valor total dos débitos no período.	N	019	002	-	Sim	-
07	VL_CRED_REC	Valor total dos créditos no período.	N	019	002	-	Sim	-
08	VL_SLD_FIN_REC	Valor do saldo final do período.	N	019	002	-	Sim	-
09	IND_DC_FIN_REC	Indicador da situação do saldo final do período.	C	001	-	[D;C]	Sim	-



**Registro C600: Demonstrações Contábeis Recuperadas**

O registro C600 informa as demonstrações contábeis recuperadas.

<b>REGISTRO C600: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 1:N</b>
<b>Campo(s) chave: [DT_INI]+[DT_FIN]+[ID_DEM]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C600”.	C	004	-	“C600”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	-
03	DT_FIN	Data final das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	-
04	ID_DEM	Identificação das demonstrações: 1 – Demonstrações contábeis do empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração. 2 – Demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas.	N	001	-	[1;2]	Sim	-
05	CAB_DEM	Cabeçalho das demonstrações	C	65535	-	-	Não	-

**Registro C650: Demonstração do Resultado do Exercício Recuperada**

O registro C650 traz a DRE recuperada da ECD anterior.

REGISTRO C650: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_AGL]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C650”.	C	004	-	“C650”	Sim	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação da linha.	C	-	-	-	Sim	-
03	NIVEL_AGL	Nível do código de aglutinação da linha.	N	-	-	-	Sim	-
04	DESCR_COD_AGL	Descrição do código de aglutinação da linha.	C	-	-	-	Sim	-
05	VL_CTA_FIN	Valor do saldo final da linha.	N	019	002	-	Sim	-
06	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do saldo final da linha: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-	[D;C]	Sim	-

**Registro C990: Encerramento do Bloco C**

O registro C990 encerra o bloco C e indica o total de linhas do bloco C. O registro C990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco C.

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C990".	C	004	-	"C990"	Sim	-
02	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCO_C]

**Bloco I: Lançamentos Contábeis****Registro I001: Abertura do Bloco I**

O registro I001 abre o bloco I e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I001".	C	004	-	"I001"	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave "I001" (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

[I001|0|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I001

**Campo 02** – Indicador de Movimento: 0 (bloco com dados informados)

**Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil**

Registro que identifica a escrituração contábil do arquivo.

REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I010".	C	004	-	"I010"	Sim	-
02	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil:  G - Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar).  R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar).  A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida.  B - Livro Balancetes Diários e Balanços.  Z – Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).	C	001	-	["G","R","A","B","Z"]	Sim	-
03	COD_VER_LC	Código da Versão do Leiaute Contábil. (Preencher com 8.00)	C	-	-	8.00	Sim	[REGRA_VERSAO_LC]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Um por arquivo.

**Campo 03 – COD\_VER\_LC: Código da Versão do Leiaute Contábil.**

A partir do ano-calendário 2019: Versão 8.00.

**II – Tabelas do Registro: não há.**

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “I010” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VERSAO\_LC:** Verifica se a versão do leiaute informada é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I010|G|7.00|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I010

**Campo 02** – Indicador da Forma de Escrituração Contábil: G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar)

**Campo 03** – Código da Versão do Leiaute Contábil: 7.00

**Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal**

Este registro deve ser preenchido:

1 – No caso de Livro Principal: Quando o indicador da forma de escrituração contábil (campo 02) do registro I010 for igual a “R” (Livro diário com escrituração resumida) ou “B” (Livro balancetes diários e balanços), deverão ser informados neste registro os dados dos livros auxiliares “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão auxiliar). Nesse caso, o código *hash* do livro auxiliar (campo 05) é obrigatório.

2 – No caso de Livro Auxiliar: Quando o indicador da forma de escrituração contábil (campo 02) do registro I010 for igual a “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão auxiliar), deverá ser informado neste registro o livro principal “R” (Livro diário com escrituração resumida) ou “B” (Livro balancetes diários e balanços, se houver livros auxiliares). Nesse caso, o código *hash* do livro auxiliar (campo 05) não é preenchido.

REGISTRO I012: LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO OU LIVRO PRINCIPAL	
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_I012]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I012”.	C	004	-	"I012"	Sim	-
02	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento associado.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]
03	NAT_LIVR	Natureza do livro associado; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-	-	Sim	-
04	TIPO	Tipo de escrituração do livro associado: 0 – digital (incluído no Sped). 1 – outros.	N	001		[0,1]	Sim	[REGRA_VALIDA_TIPO_LIVRO_AUXILIAR]
05	COD_HASH_AUX	Código <i>Hash</i> do arquivo correspondente ao livro auxiliar utilizado na assinatura digital.	C	40	-	-	Não	[REGRA_CAMPO_COD_HASH_AUX_OBRIGATORIO]  [REGRA_VALIDA_HEXADECIMAL]

**I - Observações:****Registro obrigatório quando:**

- Campo 02 do registro I010 = “R” ou “B” (somente se existirem livros auxiliares): preencher com os dados dos livros auxiliares (“A” ou “Z”).

- Campo 02 do registro I010 = “A” ou “Z”: preencher com os dados do livro com escrituração resumida (“R”) ou livro balancetes diários e balanço (“B”), conforme o caso.

**Nível hierárquico: 3**



**Ocorrência:**

- Um por arquivo, quando o campo 02 do registro I010 = “A” ou “Z”.
- Vários por arquivo, quando o campo 02 do registro I010 = “R” ou “B” (somente se existirem livros auxiliares).

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_I012:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, no caso de o tipo da escrituração ser “A” ou “Z”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_ZERO:** Verifica se o campo número de ordem do instrumento associado – a NUM\_ORD (Campo 02) – é maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_TIPO\_LIVRO\_AUXILIAR:** Verifica, caso o campo indicador de existência de NIRE – IND\_NIRE (Campo 13 do Registro 0000) – seja igual a 1 (possui registro na Junta Comercial), se o campo tipo de escrituração do livro associado – TIPO (Campo 04) – é igual a “0 – Digital (incluído no Sped)”, ou seja, se o livro principal for digital e a empresa possuir registro na Junta Comercial, seus livros auxiliares devem ser digitais. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_COD\_HASH\_AUX\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo código *Hash* do arquivo correspondente ao livro auxiliar – COD\_HASH\_AUX (Campo 05) – foi preenchido quando o campo indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02 do registro I010) – for igual a “R” ou “B” e o campo tipo de escrituração do livro associado – TIPO (Campo 04) – for igual a “0”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_HEXADECIMAL:** Verifica se o campo código *Hash* do arquivo correspondente ao livro auxiliar – COD\_HASH\_AUX (Campo 05) – só contém algarismos (de 0 a 9) e os caracteres de A até F (em maiúsculas). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplos de Preenchimento:**

**V.1 – Forma de Escrituração Contábil: G – Livro Diário (Completo sem Escrituração Auxiliar):** nessa situação, apenas o registro I010 será preenchido (o registro I012 não será necessário, tendo em vista que não há livros auxiliares).

**Exemplo:** |I010|G|1.00|

**V.2 – Forma de Escrituração Contábil: R – Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar):** nessa situação, serão dois arquivos, conforme exemplo abaixo.

**Exemplo:**

**Arquivo 1:** Informação do livro auxiliar no registro I010 (no caso, o A – Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida) e do tipo do livro principal (R – Diário com Escrituração Resumida) no registro I012.

|I010|A|1.00|

|I012|1|DIARIO COM RESCRIPTURAÇÃO RESUMIDA|0||

**Campo 01** – Tipo de Registro: I012

**Campo 02** – Número de Ordem do Instrumento Associado: 1 (indica o número do livro – deve ser sequencial por tipo de livro)

**Campo 03** – Natureza do Livro Associado: DIARIO COM RESCRIPTURAÇÃO RESUMIDA

**Campo 04** – Tipo de Escrituração do Livro Associado: 0 (Livro Digital – incluído no Sped)

**Campo 05** – Código *Hash* do Arquivo Correspondente ao Livro Auxiliar Utilizado na Assinatura Digital: não precisa ser informado aqui, pois o arquivo corresponde à escrituração do próprio livro auxiliar.

**Arquivo 2:** Informação do livro diário com escrituração resumida no registro I010 (R – Livro Diário com Escrituração Resumida) e do livro auxiliar “A” com o seu *hash* no registro I012. Se houvesse mais de um livro auxiliar do livro “R”, todos seriam informados nesse arquivo (vários registros I012).

|I010|R|1.00|

|I012|1|DIARIO AUXILIAR DA CONTA BANCOS|0|33AE96E3D1A5EE6969D78BDC56551F91AE9558F8|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I012

**Campo 02** – Número de Ordem do Instrumento Associado: 1 (indica o número do livro – deve ser sequencial por tipo de livro)

**Campo 03** – Natureza do Livro Associado: DIARIO AUXILIAR DA CONTA BANCOS

**Campo 04** – Tipo de Escrituração do Livro Associado: 0 (Livro Digital – incluído no Sped)

**Campo 05** – Código *Hash* do Arquivo Correspondente ao Livro Auxiliar Utilizado na Assinatura Digital: 33AE96E3D1A5EE6969D78BDC56551F91AE9558F8 - precisa ser informado aqui, pois o arquivo corresponde à escrituração do livro principal (livro diário com escrituração resumida).

**Registro I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar**

Este registro deve ser preenchido com a identificação das contas da escrituração resumida a que se refere a escrituração auxiliar. O preenchimento será obrigatório somente quando indicador da forma de escrituração contábil (Campo 02) do registro I010 for igual a “R” (livro diário com escrituração resumida), “A” (livro diário auxiliar ao diário com escrituração resumida) ou “Z” (razão auxiliar).

**Observação:** O campo código da conta analítica do livro diário com escrituração resumida – COD\_CTA\_RES (Campo 02) – deve corresponder a uma conta analítica no plano de contas do livro principal (Registro I050), no caso de livro principal (“IND\_ESC” (campo 02) do registro I010 é igual a “R” ou “B”), e deve corresponder a uma conta sintética no plano de contas do livro auxiliar (Registro I050), no caso de livro auxiliar (“IND\_ESC” (campo 02) do registro I010 é igual a “A” ou “Z”).

REGISTRO I015: IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I015”.	C	004	-	"I015"	Sim	-
02	COD_CTA_RES	Código da(s) conta(s) analítica(s) do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais ( <b>deve corresponder a uma conta sintética no livro auxiliar</b> ).	C	-	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CONTA_RESUMIDA_AUXILIAR]  [REGRA_VALIDA_CONTA_AUXILIAR_RESUMIDA]

**I - Observações:**

Registro obrigatório quando o campo 02 do registro I010 = “R” ou “A” ou “Z”.

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários (por tipo de escrituração)

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VALIDA\_CONTA\_RESUMIDA\_AUXILIAR:** Verifica se o campo indicador da forma da escrituração contábil – IND\_ESC (campo 02) do registro I010 – é igual a “R” ou “B” e se o campo código da conta analítica do livro diário com escrituração resumida – COD\_CTA\_RES (Campo 02) – possui uma correspondência idêntica ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA (campo 06) – do registro I050. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CONTA\_AUXILIAR\_RESUMIDA:** Verifica se o IND\_ESC (campo 02) do registro I010 se o campo indicador da forma da escrituração contábil – IND\_ESC (campo 02) do registro I010 – é igual a “A” ou “Z” e se o campo código da conta analítica do livro diário com escrituração resumida – COD\_CTA\_RES (Campo 02) – possui uma correspondência idêntica ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA (campo 06) – do registro I050, para o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (campo 04) – do registro I050 igual a “S” (sintética). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplo de Preenchimento: Forma de Escrituração Contábil: R – Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar):**

**V.1 – Arquivo do livro auxiliar (“A”):**

|I010|A|1.00| - foi informado “A” no registro I010.

|I012|1|DIARIO COM RESCRITURAÇÃO RESUMIDA|0|| - identifica o livro auxiliar.

|I015|2328.1.0001|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I015

**Campo 02** – Código da conta **analítica** do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais: 2328.1.0001 (corresponde à conta “Bancos” do plano de contas) – **Essa conta é sintética no I050 do livro auxiliar.**

**V.2 – Arquivo do livro principal (“R”):** A mesma conta informada no arquivo do livro auxiliar “A” também é informada neste arquivo, no registro I015.

|I010|R|1.00| - foi informado “R” no registro I010.

|I012|1|DIARIO AUXILIAR DE BANCOS|0|33AE96E3D1A5EE6969D78BDC56551F91AE9558F8| - identifica o livro auxiliar.

|I015|2328.1.0001|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I015

**Campo 02** – Código da conta analítica do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais: 2328.1.0001 (corresponde à conta “Bancos” do plano de contas).

**Registro I020: Campos Adicionais**

Quando, para manter a integridade e a correção da informação, for necessária a apresentação de dados não previstos nos arquivos padronizados, eles deverão ser incluídos no arquivo correspondente, mediante acréscimo de campos ao final de cada registro. **Esta regra se aplica aos registros de I050 a I355.**

Os campos adicionais do tipo “N” (numérico) deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: “.”, “-” ou “%”), devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII).

REGISTRO I020: CAMPOS ADICIONAIS	
Regras de validação do registro [REGRA_CAMPOS_ADICIONAIS]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I020”.	C	004	-	"I020"	Sim	-
02	REG_COD	Código do registro que recebe o campo adicional.	C	004	-	[do “I050” ao “I355”]	Sim	[REGRA_REG_COD_NUM_AD_DUPLICADO]
03	NUM_AD	Número sequencial do campo adicional.	N	-	-	-	Sim	-
04	CAMPO	Nome do campo adicional.	C	-	-	-	Sim	-
05	DESCRIÇÃO	Descrição do campo adicional.	C	-	-	-	Não	-
06	TIPO	Indicação do tipo de dado (N: numérico; C: caractere). N: numérico - campos adicionais que conterão informações de valores em espécie (moeda), com duas decimais.  C: caractere - campos adicionais que conterão outras informações que não sejam valores em espécie (moeda), Exemplos: Códigos, CNPJ, CPF, etc..	C	-	-	["N","C"]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

Quanto 0000.IDENT\_MF for igual a “S”, os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais em moeda funcional no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil**.

#### REGISTRO I155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS

10	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]
12	VL_DEB_MF	Valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
13	VL_CRED_MF	Valor total dos créditos do período em moeda funcional.	N	019	02	-
14	VL_SLD_FIN_MF	Valor do saldo final do período em moeda funcional, convertida para reais	N	019	02	-
15	IND_DC_FIN_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

#### REGISTRO I157: TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE PLANO DE CONTAS ANTERIOR

06	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

#### REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL

07	VL_LCTO_MF	Valor do lançamento em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
----	------------	--	---	-----	----	---

#### REGISTRO I250: PARTIDAS DO LANÇAMENTO

10	VL_DC_MF	Valor da partida em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_MF	Indicador da natureza da partida em moeda funcional: D - Débito; C - Crédito.	C	001	-	["D","C"]

#### REGISTRO I310: DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO (somente para pessoas jurídicas que fazem balancetes diários).

06	VAL_DEB_MF	Total dos débitos do dia em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
07	VAL_CRED_MF	Total dos créditos do dia em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-

**REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO**

06	VL_CTA_MF	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento em moeda funcional, convertida para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**Observação:** Os campos adicionais criados refletem os valores em moeda funcional. Os campos já existentes no registro representam os valores reconhecidos e mensurados na moeda nacional. Ambos os campos serão registrados em Reais (R\$).



**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_CAMPOS\_ADICIONAIS:** Os campos adicionais acrescentados aos registros não serão validados. Entretanto deverá ser permitida a existência do campo adicional.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_REG\_COD\_NUM\_AD\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código do registro que recebe o campo adicional + número sequencial do campo adicional (REG\_COD + NUM\_AD). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPOS\_ADICIONAIS\_OBRIGATORIOS:** Verifica se os campos adicionais enumerados abaixo foram definidos no registro I020, considerando a obrigatoriedade dos registros de acordo com a forma da escrituração (I010.IND\_ESC).

Se o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19 do registro 0000) for igual a sim (“S”) e houver apresentação dos registros nos quais os campos abaixo devem ser adicionados (exceto para livro Z):

I155.VL\_SLD\_INI\_MF  
I155.IND\_DC\_INI\_MF  
I155.VL\_DEB\_MF  
I155.VL\_CRED\_MF  
I155.VL\_SLD\_FIN\_MF  
I155.IND\_DC\_FIN\_MF  
I157.VL\_SLD\_INI\_MF  
I157.IND\_DC\_INI\_MF  
I200.VL\_LCTO\_MF  
I250.VL\_DC\_MF  
I250.IND\_DC\_MF  
I310.VAL\_DEBD\_MF  
I310.VAL\_CREDD\_MF  
I355.VL\_CTA\_MF  
I355.IND\_DC\_MF

**Livro Z:** Se o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19 do registro 0000) for igual a sim (“S”) e houver apresentação de registro I155, deve haver inclusão obrigatória dos campos adicionais listados abaixo, exatamente nesta ordem:

I155.VL\_SLD\_INI\_MF  
I155.IND\_DC\_INI\_MF  
I155.VL\_DEB\_MF  
I155.VL\_CRED\_MF  
I155.VL\_SLD\_FIN\_MF  
I155.IND\_DC\_MF

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[I020][I310][06][VAL\_DEB\_MF][TOTAL DOS DEBITOS DO DIA][N]

**Campo 01** – Tipo de Registro: I020

**Campo 02** – Código do Registro que Recepciona o Campo Adicional: I310

**Campo 03** – Número Sequencial do Campo Adicional: 06

**Campo 04** – Nome do Campo Adicional: VAL\_DEB\_MF

**Campo 05** – Descrição: Total dos débitos do dia em moeda que não reflita os efeitos de moeda funcional.

**Campo 06** – Indicação do Tipo de Dado: N (Numérico)

**Registro I030: Termo de Abertura do Livro**

Este registro identifica os dados do termo de abertura do livro correspondente ao arquivo.

REGISTRO I030: TERMO DE ABERTURA	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I030”.	C	004	-	“I030”	Sim	-
02	DNRC_ABERT	Texto fixo contendo “TERMO DE ABERTURA”.	C	017	-	“TERMO DE ABERTURA”	Sim	-
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]
04	NAT_LIVR	Natureza do livro; finalidade a que se destina o instrumento.	C	80	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_IDENT_MF_LIVRO_RAS]  [REGRA_VALIDA_CONTEUDO_NAT_LIVR]
05	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N				Sim	[REGRA_IGUAL_QTD_LIN_REG9999]
06	NOME	Nome empresarial.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NOME_REG0000]
07	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial.	N	011	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_NIRE]  [REGRA_NIRE_UF]  [REGRA_CAMPO_OBRIGATORIO_NIRE]
08	CNPJ	Número de inscrição no CNPJ.	N	014	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_CNPJ_REG0000]
09	DT_ARQ	Data do arquivamento dos atos constitutivos.	N	008	-	-	Não	[REGRA_DATA_INI_MAIOR_ADV]
10	DT_ARQ_CONV	Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.	N	008	-	-	Não	[REGRA_DATA_INI_MAIOR]  [REGRA_PREENCHE_DATA_I030]
11	DESC_MUN	Município.	C	-	-	-	Não	-
12	DT_EX_SOCIAL	Data de encerramento do exercício social.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_OBRIGATORIA_DT_EX_SOCIAL]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Um por arquivo.

**Campo 03 (NUM\_ORD) – Número de Ordem do Instrumento de Escrituração:** É o número do livro. A numeração dos livros é sequencial, por tipo de livro, independentemente de sua forma (em papel, fichas ou digital). Assim, se o livro anterior, em papel, é o 50, o próximo (digital ou não) é o 51.

Os livros Diários (G e R) devem ter a mesma sequência numérica.

Os Diários Auxiliares devem ter numeração própria, sequencial, por espécie, assim como o livro Razão Auxiliar. Assim, se foram utilizados "Diário Auxiliar de Fornecedores" e "Diário Auxiliar de Clientes", cada um terá uma sequência distinta.

**Campo 04 (NAT\_LIVR) – Natureza do Livro; Finalidade a que se destina o instrumento:** Corresponde à denominação do livro (nome do livro). Normalmente, os livros G e R recebem o mesmo nome, sendo os mais comuns "Diário" e "Diário Geral". Os nomes mais comuns de livros auxiliares são: "Diário Auxiliar de .....", "Razão Auxiliar de .....", "Livro Caixa" ou "Livro de Inventário".

**Campo 06 (NOME) – Nome Empresarial:** O nome deve ser escrito exatamente, como nos atos constitutivos da empresa.

**Campo 09 (DT\_ARQ) – Data do Arquivamento dos Atos Constitutivos:** É a data de arquivamento do ato de constituição da empresa. As datas de alterações contratuais devem ser desconsideradas. Em termos práticos, é a data do NIRE. Para empresas que não possuem NIRE, colocar a data de abertura da empresa.

**Campo 10 (DT\_ARQ\_CONV) – Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedade Simples em Sociedade Empresária:** É a data em que a Junta Comercial arquivou o documento que formaliza a conversão. Em termos práticos, é a data do NIRE.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave "I030" (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_ZERO:** Verifica se o valor do campo número de ordem do instrumento de escrituração – NUM\_ORD (Campo 02) – é maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_IDENT\_MF\_LIVRO\_RAS:** Verifica, quando o campo identificador de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) do registro 0000 for igual a "S", se o campo NAT\_LIVR (Campo 04) é igual a "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF"; e verifica, quando o campo identificador de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) do registro 0000 for igual a "N", se o campo NAT\_LIVR (Campo 04) é igual a "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_NAT\_LIVR:** Verifica se o campo natureza do livro – NAT\_LIVR (Campo 04) – é igual ao campo NAT\_LIVRO (Campo 04) do registro J900. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_QTD\_LIN\_REG9999:** Verifica se o valor do campo quantidade total de linhas do arquivo digital – QTD\_LIN (Campo 05) – é igual ao valor do campo quantidade total de linhas do arquivo digital – QTD\_LIN – do registro 9999. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_NOME\_REG0000:** Verifica se o conteúdo do campo nome empresarial – NOME (Campo 06) – é igual ao conteúdo do campo nome empresarial da pessoa jurídica – NOME (Campo 05) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_NIRE:** Verifica se a regra de formação do código do campo número de identificação do registro de empresas da Junta Comercial – NIRE (Campo 07) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NIRE\_UF:** Verifica se os dois primeiros dígitos do campo número de identificação do registro de empresas da Junta Comercial – NIRE (Campo 07) – correspondem à Unidade da Federação informada no campo Unidade da Federação – UF – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_OBRIGATORIO\_NIRE:**

- Verifica, caso o campo indicador de existência de NIRE – IND\_NIRE (Campo 13) – do registro 0000 seja igual a “0” (empresa não registro na Junta Comercial), se o campo número de identificação do registro de empresas da Junta Comercial – NIRE (Campo 07) – não foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

- Verifica, caso o campo indicador de existência de NIRE – IND\_NIRE (Campo 13) – do registro 0000 seja igual a “1” (empresa possui registro na Junta Comercial), se o campo número de identificação do registro de empresas da Junta Comercial – NIRE (Campo 07) – foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_CNPJ\_REG0000:** Verifica se o conteúdo do CNPJ (Campo 08) é igual ao conteúdo do campo CNPJ (Campo 06) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_INI\_MAIOR\_ADV:** Verifica se o campo data do arquivamento dos atos constitutivos – DT\_ARQ (Campo 09) – foi preenchido com a data igual ou anterior à data do campo data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_DATA\_INI\_MAIOR:** Verifica se o campo data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária – DT\_ARQ\_CONV (Campo 10) – foi preenchido com a data igual ou anterior à data do campo data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_PREENCHE\_DATA\_I030:** Verifica, caso o campo data de arquivamento dos atos constitutivos – “DT\_ARQ” (Campo 09) – não esteja preenchido, se o campo DT\_ARQ\_CONV (Campo 10) data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária – DT\_ARQ\_CONV (Campo 10) – foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_OBRIGATORIA\_DT\_EX\_SOCIAL:** Verifica se o campo data de encerramento do exercício social – DT\_EX\_SOCIAL (Campo 12) – foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de preenchimento:**

|I030|TERMO DE ABERTURA|1|Balancete|500|EMPRESA  
TESTE|31123456789|11111111000191|01012005||BELO HORIZONTE|31122012|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I030

**Campo 02** – Texto Fixo Contendo: TERMO DE ABERTURA

**Campo 03** – Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: 1

**Campo 04** – Natureza do Livro (finalidade a que se destina o instrumento): Balancete

**Campo 05** – Quantidade Total de Linhas do Arquivo Digital: 500

**Campo 06** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE

**Campo 07** – NIRE: 31123456789

**Campo 08** – CNPJ: 11111111000191 (CNPJ: 11.111.111/0001/91)

**Campo 09** – Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos: 01012005 (01/01/2005)

**Campo 10** – Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedades Simples em Sociedade Empresária: não há

**Campo 11** - Município: BELO HORIZONTE

**Campo 12** – Data de Encerramento do Exercício Social: 31122015 (31/12/2015)

**Registro I050: Plano de Contas**

A ECD é a contabilidade comercial das pessoas jurídicas e, portanto, é baseada no plano de contas que a pessoa jurídica utiliza para o registro habitual dos fatos contábeis. Assim, os códigos das contas analíticas do plano da pessoa jurídica são os que devem ser informados nos seguintes registros:

- I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar.
- I050: Plano de Contas.
- I155: Detalhe dos Saldos Periódicos.
- I250: Partidas do Lançamento.
- I310: Detalhes do Balancete Diário.
- I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento.

**Observação:** De acordo com o item 8 da norma CTG 2001 (R3) – DEFINE AS FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL EM FORMA DIGITAL PARA FINS DE ATENDIMENTO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) –, o plano de contas, com todas as suas contas sintéticas e analíticas, deve conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade, devendo seguir a estrutura patrimonial prevista nos artigos de 177 a 182 da Lei nº 6.404/1976. Na transmissão para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) do plano de contas, juntamente com os livros Diário e Auxiliares, e documentos da escrituração contábil digital da entidade, devem constar apenas as contas que tenham saldo ou que tiveram movimento no período completo da ECD (se a empresa transmitir ECD em diversos arquivos, ainda que a conta termine com saldo zero em um arquivo, deve constar no plano de contas de todos os arquivos).

REGISTRO I050: PLANO DE CONTAS	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_COD_CTA_DUPLICADO] [REGRA_AGL_CCUS_VAZIO_PREENCHIDO] <b>[REGRA_I051_OBRIGATORIO]</b>	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_CTA]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I050".	C	004	-	"I050"	Sim	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_ANO_ALT_MAIOR_ANO_FIN]
03	COD_NAT	Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela publicada pelo Sped.	C	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_NATUREZA]
04	IND_CTA	Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas) A - Analítica (conta)	C	001	-	["S","A"]	Sim	-
05	NIVEL	Nível da conta analítica/grupo de contas.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_UM]  [REGRA_VALIDA_NIVEL_CONTAS]
06	COD_CTA	Código da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_COD_CTA_IGUAL_COD_CTA_SUP]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
07	COD_CTA_SUP	Código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_CTA_SUP_OBRIGATORIO]  [REGRA_CTA_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDA]  [REGRA_CONTA_SUPERIOR_NAO_SE_APLICA]
08	CTA	Nome da conta analítica/grupo de contas.	C	-	-	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**Campo 02 (DT\_ALT) – Data da Inclusão/Alteração:** Representa a data da inclusão/alteração da conta no plano de contas.

**Campo 05 (NÍVEL) – Nível da Conta Analítica/Grupo de Contas:** Número crescente a partir da conta/grupo de menor detalhamento (Ativo, Passivo, etc.). Deve ser acrescido de 1 a cada mudança de nível.

**Exemplo:**

Nível	Grupo/Conta
1	Ativo
2	Ativo Circulante
3	Disponível
4	Caixa

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 03 – Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas.**

**Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas**

Código	Grupo/Conta
01	Contas de Ativo
02	Contas de Passivo
03	Patrimônio Líquido
04	Contas de Resultado
05	Contas de Compensação
09	Outras

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_COD\_CTA\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave “código da conta analítica/grupo de contas” (COD\_CTA). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_AGL\_CCUS\_VAZIO\_PREENCHIDO:** Verifica se existe, entre os registros filhos I052 do mesmo pai (registro I050), um registro I052 com COD\_CCUS (Campo 02) vazio e outro registro I052 com COD\_CCUS (Campo 02) preenchido, ambos com o mesmo código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 03) do registro I052. Caso essa situação ocorra, o PGE do Sped Contábil gera um erro.



**REGRA\_I051\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo 0000.COD\_PLAN\_REF foi informado e não foi realizado o mapeamento das contas contábeis no plano referencial informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_ANO\_ALT\_MAIOR\_ANO\_FIN:** Verifica se o ano da data de inclusão/alteração – DT\_ALT (Campo 02) – é maior que o ano da data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_TABELA\_NATUREZA:** Verifica se o código informado no campo código da natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – existe na Tabela de Naturezas das Contas/Grupo de Contas. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_UM:** Verifica se o valor informado no campo nível da conta/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior ou igual a 1. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_NIVEL\_CONTAS:** Verifica, caso o campo indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 seja igual a “G”, “R” ou “B”, o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – seja igual a “A” (Analítica), e o campo código da natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – seja igual a “01” (ativo), “02” (passivo) ou “03” (patrimônio líquido), se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior ou igual a “4”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_CTA\_IGUAL\_COD\_CTA\_SUP:** Verifica se o código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA (Campo 06) – é diferente do código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_CTA\_SUP\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior que 1. Se afirmativo executa a **REGRA\_CAMPO\_OBRIGATORIO**. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo foi preenchido com algum valor diferente de vazio e do caractere “espaço”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CTA\_DE\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDA:** Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior que 1. Caso seja maior que 1, verifica as seguintes regras:

**REGRA\_CODIGO\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica se o campo código da conta sintética/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07) – existe no plano de contas (registro I050).

**REGRA\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_NAO\_SINTETICA:** Verifica, quando o campo código da conta sintética/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07) – está preenchido, se o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – é igual a “S” (Sintética).

**REGRA\_NIVEL\_DE\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA (Campo 06) – é maior que o nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07).

Verifica, se o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – é maior que 2. Caso seja maior que 2, verifica a regra:

**REGRA\_NATUREZA\_CONTA:** Verifica se o campo código da natureza da conta da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA (Campo 06) – é igual ao campo código da natureza da conta da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – referente ao campo código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07).

Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_SUPERIOR\_NAO\_SE\_APLICA:** Verifica, caso o campo nível da conta analítica/grupo de contas – NIVEL (Campo 05) – seja igual “1”, se o campo código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 07) – não foi informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

## V - Exemplos de Preenchimento:

### |I050|01012012|01|S|1|1|Ativo Sintética 1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: I050
- Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)
- Campo 03** – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)
- Campo 04** – Indicador do Tipo de Conta: S (representa uma conta sintética)
- Campo 05** – Nível: 1 (conta de nível 1)
- Campo 06** – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1
- Campo 07** – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: não há
- Campo 08** – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Sintética 1

### |I050|01012012|01|S|2|1.1|1|Ativo Sintética 2|

- Campo 01** – Tipo de Registro: I050
- Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)
- Campo 03** – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)
- Campo 04** – Indicador do Tipo de Conta: S (representa uma conta sintética)
- Campo 05** – Nível: 2 (conta de nível 2)
- Campo 06** – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1.1
- Campo 07** – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: 1 (Ativo Sintética 1)
- Campo 08** – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Sintética 2

### |I050|01012012|01|S|3|1.1.1|1.1|Ativo Sintética 3|

- Campo 01** – Tipo de Registro: I050
- Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)
- Campo 03** – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)
- Campo 04** – Indicador do Tipo de Conta: S (representa uma conta sintética)
- Campo 05** – Nível: 3 (conta de nível 3)
- Campo 06** – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1.1.1
- Campo 07** – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: 1.1 (Ativo Sintética 2)
- Campo 08** – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Sintética 3

### |I050|01012012|01|A|4|1.1.1.1|1.1.1|Ativo Analítica 1|

- Campo 01** – Tipo de Registro: I050
- Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)
- Campo 03** – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)
- Campo 04** – Indicador do Tipo de Conta: A (representa uma conta analítica)
- Campo 05** – Nível: 4 (conta de nível 4)
- Campo 06** – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1.1.1.1
- Campo 07** – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: 1.1.1 (Ativo Sintética 3)
- Campo 08** – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Analítica 1

**|I050|01012012|01|A|4|1.1.1.2|1.1.1|Ativo Analítica 2|****Campo 01** – Tipo de Registro: I050**Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012012 (01/01/2012)**Campo 03** – Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas: 01 (representa uma conta do Ativo)**Campo 04** – Indicador do Tipo de Conta: A (representa uma conta analítica)**Campo 05** – Nível: 4 (conta de nível 4)**Campo 06** – Código da Conta Analítica/Grupo de Contas: 1.1.1.2**Campo 07** – Código da Conta Sintética/Grupo de Contas de Nível Imediatamente Superior: 1.1.1 (Ativo Sintética 3)**Campo 08** – Nome da Conta Analítica/Grupo de Contas: Ativo Analítica 2

**Registro I051: Plano de Contas Referencial**

O plano de contas referencial tem por finalidade estabelecer um mapeamento (DE-PARA) entre as contas analíticas de ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas do plano de contas da pessoa jurídica e um plano de contas padronizado.

O registro será de preenchimento obrigatório quando o código do plano referencial for preenchido no registro 0000 (0000.COD\_PLAN\_REF) e devem ser utilizadas somente as contas do plano referencial informado no registro 0000.

**Observação:** Caso a pessoa jurídica utilize subcontas auxiliares conforme previsão dos art. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017, as subcontas auxiliares devem ser mapeadas para a conta referencial “pai” da respectiva subconta.

**Exemplo:**

Plano de Contas da Empresa (J050)	Mapeamento para o Plano de Contas Referencial (J051)
Veículos	1.02.03.01.08 – Veículos
Veículos – Subconta Auxiliar	1.02.03.01.08 – Veículos
Subconta AVP (Ajuste a Valor Presente)	1.02.03.01.75 - Subconta - Ajuste Valor Presente – Imobilizado

**REGISTRO I051: PLANO DE CONTAS REFERENCIAL****Regras de validação do registro**

[REGRA\_REGISTRO\_PARA\_CONTA\_ANALITICA]

[REGRA\_COD\_CCUS\_COD\_CTA\_REF\_DUPLICIDADE]

**Nível Hierárquico – 4****Ocorrência – 0:N****Campo(s) chave:** [COD\_CCUS]+[COD\_CTA\_REF]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I051”.	C	004	-	“I051”	Sim	-
02	COD_CCUS	Código do centro de custo.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS_N3]
03	COD_CTA_REF	Código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo COD_PLAN_REF do registro 0000.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_VALIDADE_COD_CTA_PAD]  [REGRA_NAO_EXISTE_COD_CTA_PAD]

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por plano de contas.

Este registro somente deve ser informado para as contas analíticas do plano de contas (Campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA – do registro I050 = “A”).

**Campo 02 (COD\_CCUS) – Código do Centro de Custo:** Preencher somente quando interferir na identificação do código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o código do plano de contas referencial independa do centro de custos, este deve ser informado apenas no registro I100.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_PARA\_CONTA\_ANALITICA:** O registro I051 somente poderá existir quando o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 for igual a “A”, ou seja, quando a conta informada no registro I050 for analítica. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_CCUS\_COD\_CTA\_REF\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código do centro de custo + código da conta de acordo com o plano de contas referencial (COD\_CCUS + COD\_CTA\_REF). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS\_N3:** Verifica se o código do centro de custo – COD\_CCUS (Campo 02) – existe no registro I100 (Centro de Custos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDADE\_COD\_CTA\_PAD:** Verifica se o período de validade da conta no plano de contas referencial está dentro do período da escrituração (Campos data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI – e data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN – do registro 0000). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_NAO\_EXISTE\_COD\_CTA\_PAD:** Verifica se o campo código da conta de acordo com plano de contas referencial – COD\_CTA\_REF (Campo 04) – existe no plano de contas referencial. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplos de Preenchimento:**

|I051||11100009|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I051

**Campo 02** – Código do Centro de Custo: não há.

**Campo 03** – Código da Conta de Acordo com o Plano de Contas Referencial: 11100009.

**Registro I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação**

As informações deste registro serão utilizadas para a elaboração das demonstrações contábeis nos registros do bloco J. Deve ser utilizado o código de aglutinação (COD\_AGL) válido na data de encerramento e de maior detalhamento utilizado nas demonstrações contábeis.

Havendo contas passíveis de classificação em mais de um grupo/conta do plano de contas referencial, adotar a mesma classificação do balanço ou, não constando o balanço do arquivo, a classificação na data final do período a que se refere o arquivo (**Exemplo:** Contas que podem figurar no ativo ou passivo, dependendo do saldo).

REGISTRO I052: INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO	
Regras de validação do registro [REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA] [REGRA_COD_CCUS_COD_AGL_DUPLICIDADE] [REGRA_EXISTE_I052_CTA_SINTETICA] [REGRA_AGLUTINACAO_EM_SINTETICA]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CCUS]+[COD_AGL]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I052”.	C	004	-	“I052”	Sim	-
02	COD_CCUS	Código do centro de custo.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS_N3]
03	COD_AGL	Código de aglutinação utilizado nas demonstrações contábeis do bloco J (Somente para as contas analíticas).	C	-	-	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por plano de contas.

Este registro somente deve ser informado para as contas analíticas do plano de contas (campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 = “A”).

**Campo 02 (COD\_CCUS) – Código do Centro de Custo:** Preencher somente quando interferir na identificação do código do plano de contas referencial. Caso a vinculação da conta com o código do plano de contas referencial independa do centro de custos, este deve ser informado apenas no registro I100.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_PARA\_CONTA\_ANALITICA:** O registro I052 somente poderá existir quando o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 for igual a “A”, ou seja, quando a conta informada no registro I050 for analítica. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_CCUS\_COD\_AGL\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código do centro de custo + código de aglutinação utilizado nas demonstrações contábeis (COD\_CCUS + COD\_AGL). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_I052\_CTA\_SINTETICA:** Verifica se existe um registro I052 filho de um registro I050 com indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) igual a “S” (Sintética). Se a situação ocorrer, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_AGLUTINACAO\_EM\_SINTETICA:** Verifica se existe código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 03) – em alguma linha sintética dos registros J100 ou J150 (indicador do código de aglutinação – IND\_COD\_AGL – Campo 03 dos registros J100 e J150 – igual a “T” – Totalizador), cujo pai – registro J005 – satisfaça as seguintes condições: DT\_INI (Campo 02) do registro J005 maior ou igual que DT\_INI (Campo 03) do registro 0000; e DT\_FIN (Campo 03) do registro J005 menor ou igual que DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000. Se a situação ocorrer, o PGE do Sped Contábil gera um erro (não pode haver código aglutinação que foi cadastrado no registro I052 em linha sintética dos registros J100 e J150 – Os códigos de aglutinação informado nas linhas totalizadoras devem ser diferentes dos cadastrados no registro I052 para as contas analíticas).

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS\_N3:** Verifica se o código do centro de custos – COD\_CCUS (Campo 02) – existe no registro I100 (Centro de Custos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

I050	01012004	01	S	1	2328A		ATIVO
I050	01012004	01	S	2	2328.1	2328A	DISPONIVEL
I050	03012006	01	A	3	2328.1.0001	2328.1	BANCOS
I051	10		1.01.01.02.00				

|I052||1.1|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I052

**Campo 02** – Código do Centro de Custo: não há.

**Campo 03** – Código de Aglutinação Utilizado nas Demonstrações Contábeis do Bloco J: 1.1 (a conta “Bancos” ficará sob o código de aglutinação “1.1” no balanço patrimonial, que indicará o total do “Disponível”).



**Registro I053: Subcontas Correlatas**

Registro utilizado, para demonstrar os grupos (Código de identificação do grupo de conta-subconta – “COD\_IDT” – Campo 02) compostos de uma conta “pai” e uma ou mais subcontas correlatas. É possível utilizar o mesmo código de identificação do grupo para mais de um conjunto de conta “pai” e subconta(s).

**Exemplo: Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) = Veículos / Subconta = Ajuste a Valor Presente (AVP) (também deve estar informada no I050).**

**Grupo 1 – Conta pai (informada no registro I050) = Depreciação Acumulada/ Subconta = Ajuste a Valor Presente de Depreciação (também deve estar informada no I050).**

**Observação:** De acordo com o artigo 300, §§ 3º e 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.700, caso a própria conta do ativo ou passivo seja utilizada como subconta correlata, o registro I053 não deve ser informado.

REGISTRO I053: SUBCONTAS CORRELATAS	
Regras de validação do registro [REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA] [REGRA_COD_IDT_COD_CTA_DUPLICIDADE] [REGRA_SUB_CONTA_PAI]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CNT_CORR]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação de Campo
1	REG	Texto fixo contendo “I053”.	C	004	-	“I053”	Sim	
2	COD_IDT	Código de identificação do grupo de conta-subconta(s)	C	006	-	-	Sim	[REGRA_COD_IDT_UNICO_POR_CONTA]
3	COD_CNT_CORR	Código da subconta correlata (deve estar no plano de contas e só pode estar relacionada a um único grupo)	C	-	-	-	Sim	[REGRA_SUBCONTA_NO_PLANO_CONTAS]
4	NAT_SUB_CNT	Natureza da subconta correlata (conforme tabela de natureza da subconta publicada no Sped )	C	002	-	-	Sm	[REGRA_NAT_090_UNICA_POR_CONTA]

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por plano de contas.

**II – Tabelas do Registro:****Campo 04 – NAT\_SUB\_CNT – Natureza da Subconta****Tabela – Natureza da Subconta**

NUM	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	CONTA PRINCIPAL
2	SUBCONTA TBU - CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR	Art. 76, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR
3	SUBCONTA TBU - CONTROLADA INDIRETA NO EXTERIOR	Art. 76, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO CONTROLADA NO EXTERIOR
10	SUBCONTA GOODWILL	Art. 20, III, do Decreto-Lei nº 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
11	SUBCONTA MAIS VALIA	Art. 20, II, do Decreto-Lei nº 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
12	SUBCONTA MENOS VALIA	Art. 20, II, do Decreto-Lei nº 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
60	SUBCONTA AVJ REFLEXO	Arts. 24A e 24B, do Decreto-Lei nº 1.598/77	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
65	SUBCONTA AVJ SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	Arts. 17 e 18, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
70	SUBCONTA AVJ - VINCULADA ATIVO/PASSIVO	Arts 13 e 14, da Lei nº 12.973/14	ATIVO OU PASSIVO
71	SUBCONTA AVJ - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, da Lei nº 12.973/14	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
72	SUBCONTA AVJ - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, da Lei nº 12.973/14	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
73	SUBCONTA AVJ - EXAUSTÃO ACUMULADA	Arts 13, §1º, e 14, da Lei nº 12.973/14	EXAUSTÃO ACUMULADA
75	SUBCONTA AVP - VINCULADA AO ATIVO	Art. 5º, § 1º, da Lei nº 12.973/14	ATIVO
76	SUBCONTA AVP - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Art. 5º, III, da Lei nº 12.973/14	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
77	SUBCONTA AVP - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	Art. 5º, III, da Lei nº 12.973/14	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
78	SUBCONTA AVP - EXAUSTÃO ACUMULADA	Art. 5º, III, da Lei nº 12.973/14	EXAUSTÃO ACUMULADA
80	SUBCONTA MAIS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, I ou Art. 39, §1º, I, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
81	SUBCONTA MENOS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, I ou Art. 39, §1º, I, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
82	SUBCONTA GOODWILL ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, I ou Art. 39, §1º, I, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
84	SUBCONTA VARIAÇÃO MAIS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, II ou Art. 39, §1º, II, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
85	SUBCONTA VARIAÇÃO MENOS VALIA ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, II ou Art. 39, §1º, II, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
86	SUBCONTA VARIAÇÃO GOODWILL ANTERIOR - ESTÁGIOS	Art. 37, §3º, II ou Art. 39, §1º, II, da Lei nº 12.973/14	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NO PAÍS
90	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL – VINCULADA OU AUXILIAR - ATIVO/PASSIVO	Arts. 66 e 67, da Lei nº 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	ATIVO OU PASSIVO
91	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, da Lei nº 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

NUM	DESCRIÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	CONTA PRINCIPAL
92	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, da Lei nº 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
93	SUBCONTA ADOÇÃO INICIAL - VINCULADA OU AUXILIAR - EXAUSTÃO ACUMULADA	Arts. 66 e 67, da Lei nº 12.973/14 Arts. 295, 296, 298 e 299 da Instrução Normativa RFB nº 1.700, de 14 de março de 2017	EXAUSTÃO ACUMULADA

**III – Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_PARA\_CONTA\_ANALITICA:** O registro somente poderá existir quando o valor do campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 for igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.

**REGRA\_COD\_CTA\_DUPLICIDADE:** Verifica se o campo código da subconta correlata – COD\_CNT\_CORR (Campo 03) – pertence a uma única conta no plano de contas (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA – campo 06 do registro I050). Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.

**REGRA\_SUB\_CONTA\_PAI:** Verifica se a subconta informada no campo código da subconta correlata – COD\_CNT\_CORR (Campo 03), quando aparece no registro I050 (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA – campo 06 do registro I050), não possui filhos I053. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.

**IV – Regras de Validação de Campos:**

**REGRA\_COD\_IDT\_UNICO\_POR\_CONTA:** Verifica se todos os I053 filhos de uma conta do plano de contas (I050.COD\_CTA) (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA – campo 06 do registro I050) possuem o mesmo código de identificação do grupo de conta-subconta(s) – COD\_IDT (Campo 02). O erro ocorre se os filhos de uma conta do plano de contas (I050) possuem códigos de identificação do grupo de conta-subconta(s) – COD\_IDT (Campo 02) – diferentes entre si. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SUBCONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS:** Verifica se a subconta informada no campo código da subconta correlata – COD\_CNT\_CORR (Campo 03) existe no plano de contas (I050.COD\_CTA). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NAT\_090\_UNICA\_POR\_CONTA:** Verifica se existe, no máximo, duas subcontas de natureza 90 ou 91 ou 92 ou 93 (I053.NAT\_SUB\_CNT) para cada conta (campo código da conta analítica/grupo de contas – COD\_CTA – campo 06 do registro I050). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V – Exemplo de Preenchimento:**

|I053|FT1234|1.05.01.10|02|

**Campo 01** – Identificação do tipo do registro: I053.

**Campo 02** – Código de identificação do grupo conta-subconta(s): FT1234.

**Campo 03** – Código da subconta correlata (1.05.01.10).

**Campo 04** – Natureza da subconta correlata (02 = SUBCONTA TBU - CONTROLADA DIRETA NO EXTERIOR).

**Registro I075: Tabela de Histórico Padronizado**

O objetivo deste registro é facilitar e otimizar o preenchimento do arquivo da escrituração. A pessoa jurídica define históricos padronizados, que devem ser únicos para todo o período a que se refere a escrituração e utiliza somente os códigos pré-definidos neste registro por ocasião do preenchimento do registro relativo ao detalhamento dos lançamentos contábeis (registro I250).

<b>REGISTRO I075: TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [COD_HIST]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I075".	C	004	-	"I075"	Sim	-
02	COD_HIST	Código do histórico padronizado.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	DESCR_HIST	Descrição do histórico padronizado.	C	-	-	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: vários (por arquivo)

**Campo 02 (COD\_HIST) – Código do Histórico Padronizado:** deve ser único para todo o período a que se refere a escrituração.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_REGISTRO\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado, considerando o campo chave código do histórico padronizado – COD\_HIST (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

**[I075]12345[PAGAMENTO A FORNECEDORES]**

**Campo 01** – Tipo de Registro: I075

**Campo 02** – Código do Histórico Padronizado: 12345

**Campo 03** – Descrição do Histórico Padronizado: PAGAMENTO A FORNECEDORES

**Registro I100: Centro de Custos**

Registro obrigatório para todos os que utilizem centros de custo **na sua contabilidade** (mesmo que não tenham sido necessários nos registros I051 e I052).

REGISTRO I100: CENTRO DE CUSTOS	
Regras de validação do registro	
[REGRA_COD_CCUS_DUPLICADO]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CCUS]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I100".	C	004	-	"I100"	Sim	-
02	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DT_ALT_DATA_MAIOR]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Sim	-
04	CCUS	Nome do centro de custos.	C	-	-	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório para empresas que utilizem centros de custo.  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_COD\_CCUS\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código do centro de custos (COD\_CCUS). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DT\_ALT\_DATA\_MAIOR:** Verifica se a data da inclusão/alteração – DT\_ALT (Campo 02) – é menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[I100|01012005|CC2328-001|DIVISÃO A|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I100

**Campo 02** – Data da Inclusão/Alteração: 01012005 (01/01/2005)

**Campo 03** – Código do Centro de Custos: CC2328-001

**Campo 04** – Nome do Centro de Custos: DIVISÃO A

**Registro I150: Saldos Periódicos – Identificação do Período**

Este registro identifica o período relativo aos saldos contábeis. A periodicidade do saldo é, no máximo, mensal, mas poderá conter fração de mês no caso de situação especial (cisão, fusão, incorporação ou extinção).

REGISTRO I150: SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO	
Regras de validação do registro [REGRA_CONTINUIDADE_SALDOS_PERIODICOS] [REGRA_DATA_MES] [REGRA_DUPLICIDADE_PERIODICO_SALDO_PERIODICO] [REGRA_VALIDA_MES_I157]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [DT_INI]+[DT_FIN]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I150".	C	004	-	"I150"	Sim	-
02	DT_INI	Data de início do período.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]  [REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN]  [REGRA_DT_INI_INICIO_MES]
03	DT_FIN	Data de fim do período.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]  [REGRA_DT_FIN_FIM_MES]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório no caso de escrituração do tipo G, R ou B.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_CONTINUIDADE\_SALDOS\_PERIODICOS:** Verifica, se existir pelo menos um registro I150, se há registro I155 para todos os meses informados no intervalo do arquivo informado no registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_MES:** Verifica se a data de início do período – DT\_INI (Campo 02) – e a data de fim do período – DT\_FIN (Campo 03) – estão contidas no mesmo mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DUPLICIDADE\_PERIODICO\_SALDO\_PERIODICO:** Verificar se chave data de início do período + data de fim do período (DT\_INI + DT\_FIN) aparece mais de uma vez no registro ou se existe mais de um registro para o mesmo mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_MES\_I157:** Verifica, caso exista registro I157, se o mês do campo data de início do período – DT\_INI (Campo 02) – é igual ao mês do campo data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_INTERVALO\_DO\_ARQUIVO:** Verifica se a data de início do período – DT\_INI (Campo 02) – é maior ou igual que a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000 e é menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_INI\_MAIOR\_DT\_FIN:** Verifica se a data de início do período – DT\_INI (Campo 02) – é menor ou igual à data de fim do período – “DT\_FIN” (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_INI\_INICIO\_MES:** Verifica, caso a data de início do período – DT\_INI (Campo 02) – seja diferente da data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) do registro 0000, se a data inicial – DT\_INI (Campo 02) – corresponde ao primeiro dia do mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_FIN\_FIM\_MES:** Verifica, caso a data de fim do período – DT\_FIN (Campo 03) – seja diferente da data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000, se a data fim – DT\_FIN (Campo 03) – corresponde ao último dia do mês. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I150|01012015|31012015|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I150

**Campo 02** – Data de Início do Período: 01012015 (01/01/2015)

**Campo 03** – Data de Fim do Período: 31012015 (31/01/2015)



**Registro I155: Detalhe dos Saldos Periódicos**

O registro I155, que é filho do registro I150, informa os saldos das contas contábeis, trazendo o total dos débitos e créditos mensais para as contas patrimoniais e de resultado. Os saldos devem ser informados por mês, ou seja, deve haver um registro I150 por mês.

A exceção a esta regra ocorre no caso de situações especiais de cisão, fusão, incorporação ou extinção, ou no caso de início de atividade no decorrer do ano-calendário, quando é possível que o registro I150 tenha fração de mês.

O registro I155 informará, para cada conta analítica/centro de custos no período determinado pelo registro I150:

- 1) Valor do saldo inicial do período;
- 2) Indicador da situação do saldo inicial (D = Saldo Devedor ou C = Saldo Credor);
- 3) Valor total dos débitos no período;
- 4) Valor total dos créditos no período;
- 5) Valor do saldo final do período; e
- 6) Indicador da situação do saldo final (D = Saldo Devedor ou C = Saldo Credor).

O registro I155 só deve ser apresentado para as contas analíticas que tiverem movimentação no período determinado pelo registro I150.

REGISTRO I155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_VALIDACAO_SOMA_SALDO_INICIAL] [REGRA_VALIDACAO_SOMA_SALDO_FINAL] [REGRA_VALIDACAO_DEB_DIF_CRED] [REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_DEB] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_CRED] [REGRA_VALIDACAO_SALDO_INI_DIF_FIN] [REGRA_DUPLICIDADE_CONTA_SALDO_PERIODICO] [REGRA_CAMPOS_SALDOS_PERIODICOS_DIFERENTE_ZERO] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_CRED_BALANCETE] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_DEB_BALANCETE] [REGRA_VALIDA_SLD_INI_SOMA_SLD_INI_I157] [REGRA_VALIDA_CAMPOS_MF_I155] [REGRA_SALDO_INI_INVALIDO] [REGRA_CONTA_I155_INEXISTENTE_C155]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I155".	C	004	-	"I155"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]
04	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	[REGRA_IND_DC_INI_OBRIGATORIO]
06	VL_DEB	Valor total dos débitos do período.	N	019	02	-	Sim	-
07	VL_CRED	Valor total dos créditos do período.	N	019	02	-	Sim	-



08	VL_SLD_FIN	Valor do saldo final do período.	N	019	02	-	Sim	-
09	IND_DC_FIN	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	[REGRA_IND_DC_FIN_OBRIGATORIO]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório caso exista registro I150.

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**Campo 04 – Valor do Saldo Inicial do Período (VL\_SLD\_INI):** quando o saldo inicial for zero ("0"), preencher com "0 ou 0,00".

**Campos 05 – Indicador da Situação do Saldo Inicial (IND\_DC\_IN):** quando o saldo for zero, deve ser preenchido "D" ou "C", mas não pode ficar em branco.

**Campo 06 – Valor do Total de Débitos do Período (VL\_DEB):** quando o total de débitos for zero ("0"), preencher com "0 ou 0,00".

**Campo 07 – Valor do Total de Créditos do Período (VL\_CRED):** quando o total de créditos for zero ("0"), preencher com "0 ou 0,00".

**Campo 08 – Valor do Saldo Final do Período (VL\_SLD\_FIN):** quando o saldo final for zero ("0"), preencher com "0 ou 0,00".

**Campos 09 – Indicador da Situação do Saldo Final (IND\_DC\_FIN):** quando o saldo for zero, deve ser preenchido "D" ou "C", mas não pode ficar em branco.

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a "S" (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional**, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil.

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.

**REGISTRO I155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS**

10	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]
12	VL_DEB_MF	Valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-

13	VL_CRED_MF	Valor total dos créditos do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
14	VL_SLD_FIN_MF	Valor do saldo final do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
15	IND_DC_FIN_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**Observação:** Caso o livro seja "Z", o campo de identificação de moeda funcional – "IDENT\_MF" (campo 19) – do registro 0000 seja igual a "S" (Sim) e a pessoa jurídica esteja apresentando o registro I155, também deverão ser incluídos os campos adicionais definidos acima.

**II – Tabelas do Registro:** não há.

### III - Regras de Validação do Registro:

**REGRA\_VALIDACAO\_SOMA\_SALDO\_INICIAL:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) – é igual a zero para cada período informado no registro dos saldos periódicos (registro I150), considerados os indicadores de débito e crédito. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SOMA\_SALDO\_FINAL:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) – é igual a zero para cada período informado no registro dos saldos periódicos (registro I150), considerados os indicadores de débito e crédito. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_DEB\_DIF\_CRED:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor total de débitos do período – VL\_DEB (Campo 06) – é igual à soma dos valores informados no campo valor total de créditos do período – VL\_CRED (Campo 07) – para cada período informado no registro de período do saldo periódico (registro I150). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_FINAL:** Verifica se o valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 04) – é igual ao valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) – somado ao valor total dos débitos do período – VL\_DEB (Campo 06) – e ao valor total dos créditos do período – VL\_CRED (Campo 07) –, considerando o indicador de saldo devedor (D) ou credor (C) do saldo inicial (IND\_DC\_INI – Campo 05) e do saldo final (IND\_DC\_FIN – Campo 09). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB:** Verifica se a soma dos débitos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor total dos débitos do período – VL\_DEB (Campo 06), no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED:** Verifica se a soma dos créditos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor total dos créditos do período – VL\_CRED (Campo 07), no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_INI\_DIF\_FIN:** Verifica se, a partir do 2º mês do período (registro I150), o valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) – é igual ao valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) – do mês imediatamente anterior. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DUPLICIDADE\_CONTA\_SALDO\_PERIODICO:** Verificar se, para o mesmo período (Registro I150), o registro não é duplicado considerando a chave a chave código da conta analítica + código do centro de custos (COD\_CTA + COD\_CCUS). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPOS\_SALDOS\_PERIODICOS\_DIFERENTE\_ZERO:** Verifica se, pelo menos, um dos campos valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) –, valor do total dos débitos do período – VL\_DEB (Campo 06) –, valor do total dos créditos do período – VL\_CRED (Campo 07) – e valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) – tem valor diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED\_BALANCETE:** Verifica se a soma dos créditos (período, conta e centro de custo) no balancete diário (registro I300/I310) é igual ao valor total dos créditos do período – VL\_CRED (Campo 07), para as escriturações do tipo B. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB\_BALANCETE:** Verifica se a soma dos débitos (período, conta e centro de custo) no balancete diário (registro I300/I310) é igual ao valor total dos débitos do período – VL\_DEB (Campo 06), para as escriturações do tipo B. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_SLD\_INI\_SOMA\_SLD\_INI\_I157:** Verifica se o valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) – é igual à soma dos valores dos saldos iniciais do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) – do registro I157. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I155:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais com 0000.IDENT\_MF = “S” (Sim):

**REGRA\_OBRIG\_NAO\_MF\_I155:** Verifica se existe, pelo menos, um registro I155 com um dos campos valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) –, valor total de débitos do período – VL\_DEB (Campo 06) –, valor total de créditos do período – VL\_CRED (Campo 07) – e valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IND\_DC\_INI\_MF\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de situação do saldo inicial em moeda funcional – IND\_DC\_INI\_MF (Campo 11) – está preenchido, quando o valor do saldo inicial em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) é diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IND\_DC\_FIN\_MF\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de situação do saldo final em moeda funcional – IND\_DC\_FIN\_MF (Campo 15) – está preenchido, quando o valor do saldo final em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – é diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SOMA\_SALDO\_INICIAL\_MF:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor do saldo inicial em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) – é igual a zero para cada período informado no registro de período do saldo periódico (registro I150), considerados os indicadores de débito e crédito. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SOMA\_SALDO\_FINAL\_MF:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor do saldo final em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – é igual a zero para cada período informado no registro de período do saldo periódico (registro I150), considerados os indicadores de débito e crédito. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_DEB\_DIF\_CRED\_MF:** Nas escriturações G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) e R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), verifica se a soma dos valores informados no campo valor total dos débitos do período, em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) – é igual à soma dos valores informados no campo valor total dos créditos do período, em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) – para cada período informado no registro de período do saldo periódico (registro I150). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_FINAL\_MF:** Verifica se o valor do saldo final do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – é igual ao valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) – somado ao valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) – e ao valor total dos créditos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) –, considerando o indicador de saldo devedor (D) ou credor (C) do saldo inicial (IND\_DC\_INI\_MF – Campo 11) e do saldo final (IND\_DC\_FIN\_MF – Campo 15). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB\_MF:** Verifica se a soma dos débitos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) –, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED\_MF:** Verifica se a soma dos créditos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor total dos créditos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) –, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_INI\_DIF\_FIN\_MF:** Verifica se, a partir do 2º mês do período (registro I150), o valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) – é igual ao valor do saldo final do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – do mês imediatamente anterior. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPOS\_SALDOS\_PERIODICOS\_DIFERENTE\_ZERO\_MF:** Verifica se, pelo menos, um dos campos valor do saldo inicial em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) –, valor do total de débitos em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) –, valor do total de créditos em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) – e valor do saldo final em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – tem valor diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SALDOS\_PERIODICOS\_DIFERENTE\_ZERO:** Verifica se, pelo menos, um dos campos valor do saldo inicial do período – VL\_SLD\_INI (Campo 04) –, valor total dos débitos do período – VL\_DEB (Campo 06) –, valor total dos créditos do período – VL\_CRED (Campo 07) –, valor do saldo final do período – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) –, valor do saldo inicial em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) –, valor do total de débitos em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) –, valor do total de créditos em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) – e valor do saldo final em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – tem valor diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED\_BALANCETE\_MF:** Verifica se o total dos créditos do dia em moeda funcional, convertido para reais – VAL\_CRED\_MF (Campo 07) – do registro I310 (período, conta e centro de custo) no balancete diário (registro I300/I310) é igual ao valor total dos créditos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_CRED\_MF (Campo 13) – no período (para as escriturações do tipo B). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB\_BALANCETE\_MF:** Verifica se o total dos débitos do dia em moeda funcional, convertido para reais – VAL\_DEB\_MF (Campo 06) – do registro I310 (período, conta e centro de custo) no balancete diário (registro I300/I310) é igual ao valor total dos débitos do período em moeda funcional, convertido para reais – VL\_DEB\_MF (Campo 12) – no período (para as escriturações do tipo B). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_SLD\_INI\_SOMA\_SLD\_INI\_I157\_MF:** Verifica se o valor do saldo inicial do período, convertido em moeda funcional – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 10) – é igual à soma dos valores do saldo inicial do período, em moeda funcional, convertidos para reais – VL\_SLD\_INI\_MF (Campo 06) do registro I157. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais de valores inseridos no registro I155 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-” “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

**REGRA\_SALDO\_INI\_INVALIDO:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e não tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o somatório do campo valor do saldo inicial do período – I155.VL\_SLD\_INI (Campo 04) – de todos os registros I155 é igual ao valor do saldo final do período do registro C155 – C155.VL\_SLD\_FIN\_REC (Campo 08) – considerando o centro de custos, caso exista, e o indicador da situação do saldo final. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_I155\_INEXISTENTE\_C155:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e não tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o código da conta informado no campo I155.COD\_CTA (Campo 02) e centro de custos informado no campo I155.COD\_CCUS (Campo 03), se houver, existem no registro C155. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_CONTA\_PARA\_LANCAMENTO:** Verifica se a “REGRA\_CONTA\_ANALITICA” e a “REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS” foram atendidas. Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_ANALITICA:** Localiza o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – no plano de contas (registro I050) e verifica se o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 é igual a “A” (conta analítica).

**REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS:** Verifica se o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – existe no plano de contas (registro I050).

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS:** Verifica se o código do centro de custos – COD\_CCUS (Campo 03) – existe no registro I100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IND\_DC\_INI\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de saldo inicial do período foi informado (“D” – Saldo Devedor ou “C” – Saldo Credor), mesmo quando o saldo inicial for zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IND\_DC\_FIN\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de saldo final do período foi informado (“D” – Saldo Devedor ou “C” – Saldo Credor), mesmo quando o saldo inicial for zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I155|2328.2.0001||0,00|D|7500,00|5000,00|2500,00|D|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I155

**Campo 02** – Código da Conta Analítica: 2328.2.0001

**Campo 03** – Código do Centro de Custos: não há

**Campo 04** – Valor do Saldo Inicial do Período: 0,00 (mesmo se for zero, deve ser informado)

**Campo 05** – Indicador da Situação do Saldo Inicial: D (quando o saldo for zero, deve ser informado “D” ou “C”).

**Campo 06** – Valor do Total de Débitos do Período: 7500,00 (corresponde a 7.500,00)

**Campo 07** – Valor do Total de Crédito do Período: 5000,00 (corresponde a 5.000,00)

**Campo 08** – Valor do Saldo Final do Período: 2500,00 (corresponde a 2.500,00)

**Campo 09** – Indicador da Situação do Saldo Final: D

(Saldo devedor: Total de Débitos – Total de Créditos = 7.500 – 5.000 = 2.500 “D”)



**Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior**

Este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas analíticas do plano de contas anterior para as contas analíticas do plano de contas novo, quando não forem realizados lançamentos contábeis transferindo o saldo da conta analítica antiga para a conta analítica nova nos registros I200 e I250.

**Observação:** Caso a conta antiga (plano de contas anterior) termine o último período da ECD anterior com saldo zero, mas possua movimentação no último período, ela deve constar no registro I157, com saldo zero, relacionada a uma conta nova para que a ECF possa recuperar os saldos do plano de contas anterior corretamente.

REGISTRO I157: TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE PLANO DE CONTAS ANTERIOR	
Regras de validação do registro:	
[REGRA_VALIDA_CAMPOS_MF_I157]	
[REGRA_CONTA_I157_INEXISTENTE_C155]	
[REGRA_EXISTE_I157_PERIODO_ANTERIOR]	
Nível Hierárquico – 5	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I157".	C	004	-	"I157"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica do plano de contas anterior.	C	-	-	-	Sim	
03	COD_CCUS	Código do centro de custos do plano de contas anterior.	C	-	-	-	Não	
04	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	[REGRA_IND_DC_INI_OBRIGATORIO]

**I - Observações:**

Registro facultativo.

Nível hierárquico: 5

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a "S" (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional**, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil.

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.

**REGISTRO I157: TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE PLANO DE CONTAS ANTERIOR**

06	VL_SLD_INI_MF	Valor do saldo inicial do período em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_INI_MF	Indicador da situação do saldo inicial em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I157:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais quando o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) – do registro 0000 estiver preenchido com “S” (Sim):

**REGRA\_IND\_DC\_INI\_MF\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de situação do saldo inicial em moeda funcional – IND\_DC\_INI\_MF (Campo 07) – está preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais de valores inseridos no registro I157 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-“ “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

**REGRA\_CONTA\_I157\_INEXISTENTE:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o código da conta informado no campo I157.COD\_CTA (Campo 02) e centro de custos informado no campo I157.COD\_CCUS (Campo 03), se houver, existem no registro C155. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_I157\_PERIODO\_POSTERIOR:** Verifica, caso o registro I157 tenha sido preenchido, se a data inicial do período informada no registro I150 – I150.DT\_INI (Campo 02) – é igual à data inicial da ECD informada no registro 0000 – 0000.DT\_INI (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_IND\_DC\_INI\_OBRIGATORIO:** Verifica se o indicador de saldo inicial do período foi informado (“D” – Saldo Devedor ou “C” – Saldo Credor), mesmo quando o saldo inicial for zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

**I157|2328.1.0001||1000,00|D|**

**Campo 01** – Tipo de Registro: I157

**Campo 02** – Código da Conta Analítica do Plano de Contas Anterior: 2328.1.0001

**Campo 03** – Código do Centro de Custos do Plano de Contas Anterior: não há

**Campo 04** – Valor do Saldo Inicial do Período: 1000,00 (corresponde a 1.000,00)

**Campo 05** – Indicador da Situação do Saldo Inicial: D



**Registro I200: Lançamento Contábil**

Este registro define o cabeçalho do lançamento contábil. São utilizados três tipos de lançamento:

- 1) Tipo E: lançamentos de encerramento das contas de resultado;
- 2) Tipo N: demais lançamentos, denominados lançamentos normais;
- 3) Tipo X: lançamentos extemporâneos, que abrangem, entre outros, os lançamentos previstos nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014.

<b>REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
[REGRA_VALIDACAO_SALDO_CONTA]	
[REGRA_LCTO_4_FORMULA]	
[REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_I350]	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [NUM_LCTO]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I200".	C	004	-	"I200"	Sim	-
02	NUM_LCTO	Número ou Código de identificação único do lançamento contábil.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_REGISTRO_DUPLICADO]
03	DT_LCTO	Data do lançamento.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO] [REGRA_DATA_ANTIGA]
04	VL_LCTO	Valor do lançamento.	N	019	02	-	Sim	[REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_DEB] [REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_CRED] [REGRA_VALIDACAO_VL_LCTO_ESC_AUXILIAR]
05	IND_LCTO	Indicador do tipo de lançamento: N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das contas de resultado); E - Lançamento de encerramento de contas de resultado. X – Lançamento extemporâneo.	C	001	-	["N", "E"]	Sim	-

06	DT_LCTO_EXT	Data de ocorrência dos fatos objeto do lançamento extemporâneo.  <b>Observação:</b> <b>Caso não seja possível precisar a data a que se refiram os fatos do lançamento extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que ocorreram esses fatos.</b>	N	008	-	-	Não	[REGRA_DT_LCTO_EXT_OBRIGATORIA]  [REGRA_DT_LCTO_EXT_INDEVIDA]  [REGRA_DT_ANTIGA]  [REGRA_DT_LCTO_EXT_INV]
----	-------------	---	---	-----	---	---	-----	---

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para os tipos de escrituração G, R ou A.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**Campo 04 (VL\_LANCTO) – Valor do Lançamento:** corresponde à soma das partidas do lançamento que tenham o mesmo indicador (D ou C).

**Campo 05 (IND\_LCTO) – Indicador do Tipo de Lançamento:** tem por objetivo fazer a distinção entre os lançamentos que zeram as contas de resultado, quando de sua apuração, e os demais lançamentos (denominados lançamentos normais).

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil**.

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.

**REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL**

07	VL_LCTO_MF	Valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
----	------------	--	---	-----	----	---

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_CONTA:** Verifica se a soma de todos os lançamentos do tipo encerramento de conta de resultado (IND\_LCTO = “E” – Campo 05 do registro I200) para cada data (DT\_RES: Campo 02 do Registro I350) e conta (considerando se é crédito ou débito) é igual ao valor do saldo final antes do lançamento de encerramento (VL\_CTA – Campo 04 do registro I355) para escriturações do tipo “G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) ou R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), com o indicador de débito ou crédito invertido (tendo em vista que o lançamento no registro I200 é de encerramento). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_LCTO\_4\_FORMULA:** Verifica, caso o indicador do tipo de lançamento – IND\_LCTO (Campo 05) – seja igual a “N” (Normal), se o número de registros I250 com indicador de natureza da partida – IND\_DC (Campo 05) – do registro I250 igual a “C” (Crédito) é menor que 2 (dois) e se o número de registros I250 com indicador de natureza da partida – IND\_DC (Campo 05) – do registro I250 igual a “D” (Débito) é menor que 2 (dois). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I200:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais quando o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) – do registro 0000 estiver preenchido com “S” (Sim):

**REGRA\_OBRIG\_NAO\_MF\_I200:** Verifica se o valor do lançamento – VL\_LCTO (Campo 04) – é diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIG\_MF\_I200:** Verifica se o valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais – VL\_LCTO\_MF (Campo 06) – é diferente de zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_CONTA\_MF:** Verifica se a soma de todos os lançamentos do tipo encerramento de conta de resultado (IND\_LCTO = E – Campo 05 do registro I200) para cada data (DT\_RES: Campo 02 do Registro I350) e conta (considerando se é crédito ou débito) é igual ao valor do saldo final antes do lançamento de encerramento (VL\_CTA\_MF – Campo 06 do registro I355) para escriturações do tipo “G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) ou R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar), com o indicador de débito ou crédito invertido (tendo em vista que o lançamento no registro I200 é de encerramento). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_CRED\_MF:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for diferente de “A” (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos créditos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais – VL\_LCTO\_MF (Campo 06). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_DEB:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for diferente de “A” (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos débitos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais – VL\_LCTO\_MF (Campo 06). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_ESC\_MF:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for igual a “A” (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos débitos ou dos créditos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento em moeda funcional, convertido para reais – VL\_LCTO\_MF (Campo 06). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais auxiliares de valores inseridos no registro I200 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-” “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_I350:** Verifica, caso a data do encerramento do exercício tenha sido informada no registro I350, se existe lançamento de encerramento no registro I200 (I200.IND\_LCTO = "E"), para as escriturações do tipo "G" ou "R". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_REGISTRO\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado, considerando o número ou código de identificação único do lançamento contábil – NUM\_LCTO (Campo 02) –, que é a chave do registro. Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_INTERVALO\_DO\_ARQUIVO:** Verifica se a data do lançamento – DT\_LCTO (Campo 03) – é maior ou igual que a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000 e é menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_ANTIGA:** Verifica se a data informada no campo data do lançamento – DT\_LCTO (Campo 03) – é superior a 01/01/1980. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_CRED:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for diferente de "A" (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos créditos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento – VL\_LCTO (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_DEB:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for diferente de "A" (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos débitos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento – VL\_LCTO (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VL\_LCTO\_ESC\_AUXILIAR:** Se o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for igual a "A" (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida), verifica se a soma dos débitos ou dos créditos do registro I250 (Partidas do Lançamento) é igual ao valor do lançamento – VL\_LCTO (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_DT\_LCTO\_EXT\_OBRIGATORIA:** Verifica, quando o campo indicador do tipo de lançamento – IND\_LCTO (Campo 05) – for igual a "X" (Lançamento extemporâneo), se o campo data do lançamento de origem relacionado ao lançamento extemporâneo – DT\_LCTO\_EXT (Campo 06) – está preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_LCTO\_EXT\_INDEVIDA:** Verifica, quando o campo indicador do tipo de lançamento – IND\_LCTO (Campo 05) – for diferente de "X" (Lançamento extemporâneo), se o campo data lançamento de origem relacionado ao lançamento extemporâneo – DT\_LCTO\_EXT (Campo 06) – não está preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_ANTIGA:** Verifica se a data informada no campo data lançamento de origem relacionado ao lançamento extemporâneo – DT\_LCTO\_EXT (Campo 06) – é superior a 01/01/1980. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_DT\_LCTO\_EXT\_INV:** Verifica se a data do lançamento extemporâneo informada no campo I200.DT\_LCTO\_EXT (Campo 06) é anterior à data de início da escrituração informada no campo 0000.DT\_INI (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de preenchimento:****|I200|1000|02052015|5000,00|N||****Campo 01** – Tipo de Registro: I200**Campo 02** – Número ou Código de Identificação Única do Lançamento Contábil: 1000**Campo 03** – Data do Lançamento: 02052015 (02/05/2015)**Campo 04** – Valor do Lançamento: 5000,00 (corresponde a 5.000,00)**Campo 05** – Indicador do Tipo de Lançamento: N (lançamento normal – todos os lançamentos, exceto os lançamentos de encerramento das contas de resultado).**Campo 06** – Data do Lançamento Extemporâneo: não há.

**Registro I250: Partidas do Lançamento**

Este registro identifica todas as contrapartidas do valor do lançamento informado no registro I200 (cabeçalho do lançamento), ou seja, o somatório de todas as contrapartidas a crédito e o somatório de todas as contrapartidas a débito devem ser iguais ao valor do lançamento informado no registro I200.

Além disso, o somatório de todas as contrapartidas a crédito e o somatório de todas as contrapartidas a débito, para uma determinada conta contábil/centro de custos, devem ser iguais, respectivamente, ao valor dos débitos e ao valor dos créditos informados no registro de saldos mensais (I155) para essa conta contábil/centro de custos.

Procedimento para utilização do registro:

**1 – Lançamento com um débito e um crédito:** utilizar um registro I250 para representar o débito e outro registro I250 para representar o crédito.

**2 – Lançamento com um débito e mais de um crédito:** utilizar um registro I250 para representar o débito e os registros I250 necessários para representar todos os créditos.

**3 – Lançamento com mais de um débito e um crédito:** utilizar os registros I250 necessários para representar todos os débitos e um registro I250 para representar o crédito.

**4 – Lançamento com mais de um débito e mais de um crédito:** utilizar os registros I250 necessários para representar todos os débitos e os registros I250 necessários para representar todos os créditos. Nessa situação, o sistema gera um aviso, para que seja verificado se o lançamento de 4ª fórmula está correto e está de acordo com o estabelecido no Comunicado Técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – CTG 2001 (R2) – Define as formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

REGISTRO I250: PARTIDAS DO LANÇAMENTO	
Regras de validação do registro [REGRA_HISTORICO_OBRIGATORIO] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_DEB] [REGRA_VALIDACAO_VALOR_CRED]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I250".	C	004	-	"I250"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]  [REGRA_LANC_EXT_CONTA_RESULTADO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]
04	VL_DC	Valor da partida.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC	Indicador da natureza da partida: D - Débito; C - Crédito.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
06	NUM_ARQ	Número, Código ou caminho de localização dos documentos arquivados.	C	-	-	-	Não	-

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
07	COD_HIST_PAD	Código do histórico padronizado, conforme tabela I075.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_HIS_PAD_NO_HISTORICO_PADRAO]
08	HIST	Histórico completo da partida ou histórico complementar.  <b>Observação:</b> Caso o lançamento seja do tipo “X” – lançamento extemporâneo - em qualquer das formas de retificação, o histórico do lançamento extemporâneo deve especificar o motivo da correção, a data e o número do lançamento de origem (item 32 do ITG 2000 (R1)).	C	65535	-	-	Não	-
09	COD_PART	Código de identificação do participante na partida conforme tabela 0150 (preencher somente quando identificado o tipo de participação no registro 0180).	C	-	-	-	Não	[REGRA_CODIGO_PARTICIPANTE]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para os tipos de escrituração G, R ou A.

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**Campo 07 (COD\_HIST\_PAD) – Código do Histórico Padronizado:** são os códigos definidos na tabela de histórico padronizado do registro I075.

**Campo 08 (HIST) – Histórico Completo da Partida ou Histórico Complementar:** quando utilizado como histórico complementar ao histórico padronizado (Campo 07), deverá contemplar apenas as informações que ficariam no final do histórico, isto é, sua visualização deve ser possível com a utilização da fórmula: [DESCR\_HIST] do registro I075 + “ “ + [HIST] do registro I250.



Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional**, **convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil**.

#### REGISTRO I250: PARTIDAS DO LANÇAMENTO

10	VL_DC_MF	Valor da partida em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
11	IND_DC_MF	Indicador da natureza da partida em moeda funcional: D - Débito; C - Crédito.	C	001	-	["D","C"]

**II – Tabelas do Registro:** não há.

#### III - Regras de Validação do Registro:

**REGRA\_HISTORICO\_OBRIGATORIO:** Verifica se o histórico completo da partida ou histórico complementar – HIST (Campo 08) ou o código do histórico padronizado – COD\_HIST\_PAD (Campo 07) – estão preenchidos (um dos dois campos deve estar preenchido). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB:** Verifica se a soma dos débitos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor da partida – VL\_DC (Campo 04) –, com o indicador da natureza da partida – IND\_DC (Campo 05) – igual a “D” (Débito), no período, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) ou R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED:** Verifica se a soma dos créditos (por período informado no Registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor da partida – VL\_DC (Campo 04) –, com o indicador da natureza da partida – IND\_DC (Campo 05) – igual a “C” (Crédito), no período, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar) ou R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I250:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais quando o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) – do registro 0000 estiver preenchido com “S” (Sim):

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_DEB:** Verifica se a soma dos débitos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor da partida em moeda funcional, convertido em reais – VL\_DC\_MF (Campo 10) –, com indicador da partida em moeda funcional – IND\_DC\_MF (Campo 11) – igual a “D” (Débito), no período, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_VALOR\_CRED:** Verifica se a soma dos créditos (por período informado no registro I150 e conta) de lançamentos é igual ao valor da partida em moeda funcional, convertido em reais – VL\_DC\_MF (Campo 10) –, com indicador da partida em moeda funcional – IND\_DC\_MF (Campo 11) – igual a “C” (Crédito), no período, no caso de escriturações do tipo G (Livro Diário Completo, sem escrituração auxiliar), R (Livro Diário com Escrituração Resumida, com escrituração



auxiliar) ou A (Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais de valores inseridos no registro I250 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “\_” “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_CONTA\_PARA\_LANCAMENTO:** Verifica se a “REGRA\_CONTA\_ANALITICA” e a “REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS” foram atendidas. Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_ANALITICA:** Localiza o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – no plano de contas (registro I050) e verifica se o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 é igual a “A” (conta analítica).

**REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS:** Verifica se o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – existe no plano de contas (registro I050).

**REGRA\_LANC\_EXT\_CONTA\_RESULTADO:** Verifica, quando o campo indicador do tipo de lançamento – IND\_LCTO (Campo 05) – do registro I200 for igual a “X” (Lançamento extemporâneo), se o código da conta informado no registro I250 – COD\_CTA (Campo 02) – é igual ao código da conta informado no registro I050 – COD\_CTA (Campo 06) – e sua natureza – COD\_NAT (Campo 03) do registro I050 – é diferente de “4” (Conta de resultado). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS:** Verifica se o código do centro de custos COD\_CCUS (Campo 03) existe no registro I100 (Centro de Custos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_HIS\_PAD\_NO\_HISTORICO\_PADRAO:** Verifica se o código do histórico padronizado – COD\_HIST\_PAD (Campo 07) – existe na Tabela de Histórico Padronizado (registro I075). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CODIGO\_PARTICIPANTE:** Verifica se o código de identificação do participante na partida – COD\_PART (Campo 09) – existe na tabela de cadastro de participante (Código de identificação do participante – COD\_PART (Campo 02) – do registro 0150), considerando-se a data do início do relacionamento – DT\_INI\_REL (Campo 03) – do registro 0180 e data do término do relacionamento – DT\_FIN\_REL (Campo 04) – do registro 0180. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|I200|1000|02032015|5000,00|N|

|I250|1.1||5000,00|D|123||RECEBIMENTO DE CLIENTES – DUPLICATA N. 100.2011||

**Campo 01** – Tipo de Registro: I250

**Campo 02** – Código da Conta Analítica Debitada/Creditada: 1.1

**Campo 03** – Código do Centro de Custos: não há.

**Campo 04** – Valor da Partida: 5000,00 (corresponde a 5.000,00)

**Campo 05** – Indicador da Natureza da Partida: D (Débito)

**Campo 06** – Número, Código ou Caminho de Localização dos Documentos Arquivados: 123

**Campo 07** – Código do Histórico Padronizado: não há.

**Campo 08** – Histórico Completo da Partida ou Histórico Complementar: RECEBIMENTO DE CLIENTES – DUPLICATA N. 100.2011

**Campo 09** – Código de Identificação do Participante (Registro 0150): não há.

---

**|I250|1.5||5000,00|C|123||RECEBIMENTO DE CLIENTES – DUPLICATA N. 100.2011||****Campo 01** – Tipo de Registro: I250**Campo 02** – Código da Conta Analítica Debitada/Creditada: 1.5**Campo 03** – Código do Centro de Custos: não há.**Campo 04** – Valor da Partida: 5000,00 (corresponde a 5.000,00)**Campo 05** – Indicador da Natureza da Partida: C (Crédito)**Campo 06** – Número, Código ou Caminho de Localização dos Documentos Arquivados: 123**Campo 07** – Código do Histórico Padronizado: não há.**Campo 08** – Histórico Completo da Partida ou Histórico Complementar: RECEBIMENTO DE CLIENTES – DUPLICATA N. 100.2011**Campo 09** – Código de Identificação do Participante (Registro 0150): não há.

**Registro I300: Balancetes Diários – Identificação da Data**

O registro I300 traz os balancetes diários. Este registro será utilizado apenas quando o tipo de escrituração é “B” (Livro de Balancetes Diários e Balanços).

<b>REGISTRO I300: BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_DATA_BALANCETE_DUPLICADO]	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [DT_BCTE]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I300”.	C	4	-	"I300"	Sim	-
02	DT_BCTE	Data do balancete.	N	8	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para o tipo de escrituração B.  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_DATA\_BALANCETE\_DUPLICADO:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave data do balancete – “DT\_BCTE” (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_INTERVALO\_DO\_ARQUIVO:** Verifica se a data do balancete – DT\_BCTE (Campo 02) – é maior ou igual que a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000 e é menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[I300|15052011|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I300

**Campo 02** – Data do Balancete: 31052011 (15/05/2011)

**Registro I310: Detalhes do Balancete Diário**

O registro I310 traz os detalhes do balancete diário, isto é, os totais de débitos e créditos para cada conta contábil/centro de custos em determinada data. Este registro será utilizado apenas quando o tipo de escrituração é “B” (Livro de Balancetes Diários e Balanços).

<b>REGISTRO I310: DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_DETALHE_BALANCETE_DUPLICADO] [REGRA_VALIDACAO_DC_BALANCETE]	
<b>Nível Hierárquico – 4</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I310”.	C	4	-	"I310"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]
04	VAL_DEBD	Total dos débitos do dia.	N	019	02	-	Sim	-
05	VAL_CREDD	Total dos créditos do dia.	N	019	02	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para o tipo de escrituração B.

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil**.

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.

**REGISTRO I310: DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO (somente para pessoas jurídicas que fazem balancetes diários).**

06	VAL_DEB_MF	Total dos débitos do dia em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	VAL_CRED_MF	Total dos créditos do dia em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_DETALHE\_BALANCETE\_DUPLICADO:** Verifica se, para cada data do balancete – DT\_BCTE (Campo 02) – do registro I300, o registro I310 não é duplicado considerando a chave código da conta analítica + código do centro de custos (COD\_CTA + COD\_CCUS). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_DC\_BALANCETE:** Verifica se a soma do total dos débitos do dia – VAL\_DEBD (Campo 04) – de todas as contas contábeis/centro de custo é igual a soma do total dos créditos do dia – VAL\_CREDD (Campo 05) – de todas as contas contábeis/centro de custos na mesma data do balancete – DT\_BCTE (Campo 02) – do registro I300. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I310:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais quando o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) – do registro 0000 estiver preenchido com “S” (Sim):

**REGRA\_VALIDACAO\_DC\_BALANCETE\_MF:** Verifica se o total dos débitos do dia em moeda funcional, convertido para reais – VAL\_DEBD\_MF (Campo 06) – de todas as contas contábeis/centro de custo é igual ao total dos créditos do dia em moeda funcional, convertido para reais – VAL\_CREDD\_MF (Campo 07) – de todas as contas contábeis/centro de custos na mesma data do balancete – DT\_BCTE (Campo 02) – do registro I300. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais de valores inseridos no registro I310 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-” “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_CONTA\_PARA\_LANCAMENTO:** Verifica se a “REGRA\_CONTA\_ANALITICA” e a “REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS” foram atendidas. Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_ANALITICA:** Localiza o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – no plano de contas (registro I050) e verifica se o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 é igual a “A” (conta analítica).

**REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS:** Verifica se o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – existe no plano de contas (registro I050).

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS:** Verifica se o código do centro de custos COD\_CCUS (Campo 03) existe no registro I100 (Centro de Custos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de preenchimento:**

|I310|1.1||50000,00|10000,00|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I300

**Campo 02** – Código da Conta Analítica Debitada/Creditada: 1.1

**Campo 03** – Código do Centro de Custos: não há.

**Campo 04** – Total dos Débitos do Dia: 50000,00 (corresponde a 50.000,00)

**Campo 05** – Total dos Créditos do Dia: 10000,00 (corresponde a 10.000,00)

**Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento – Identificação da Data**

Este registro identifica o período relativo aos saldos contábeis das contas de resultado antes do encerramento. A periodicidade do saldo é, no máximo, mensal, mas poderá conter fração de mês nos casos de abertura, fusão, cisão, incorporação ou extinção.

É possível informar uma ou mais apurações de resultado no período. Para isso, basta informar as datas para cada uma das apurações de resultado neste registro e informar o saldo final de cada conta de resultado antes do encerramento no registro I355.

REGISTRO I350: SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA	
Regras de validação do registro	
[REGRA_DT_RES_DUPLICIDADE]	
[REGRA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [DT RES]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I350".	C	004	-	"I350"	Sim	-
02	DT_RES	Data da apuração do resultado.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INTERVALO_DO_ARQUIVO]

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_DT\_RES\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave data da apuração do resultado – DT\_RES (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_ENCERRAMENTO\_EXERCICIO:** Verifica, quando a data do encerramento do exercício social – DT\_EX\_SOCIAL (Campo 12) do registro I030 – for maior ou igual que a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) do registro 0000 - e menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000 - e quando o indicador da forma da escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) do registro I010 - foi igual a “G”, “R” ou “B”, se existe pelo menos um registro I350 – Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento – Identificação da Data – com a data da apuração do resultado – DT\_RES (Campo 02) – igual à data do encerramento do exercício social – DT\_EX\_SOCIAL (Campo 12).

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_INTERVALO\_DO\_ARQUIVO:** Verifica se a data da apuração do resultado – DT\_RES (Campo 02) – é maior ou igual à data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000 e é menor ou igual à data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de preenchimento:**

|I350|31032015|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I350

**Campo 02** – Data da Apuração do Resultado: 31032015 (31/03/2015)

**Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento**

O registro I355 traz os detalhes das contas de resultado antes do encerramento, isto é, o valor do saldo final de cada conta antes dos lançamentos de encerramento.

REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_COD_CTA_DT_RES_DUPLICIDADE [REGRA_VALIDACAO_CONTA_RESULTADO] [REGRA_VALIDACAO_SALDO_CONTA]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CTA]+[COD_CCUS]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I355".	C	004	-	"I355"	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta analítica de resultado.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_CONTA_RESULTADO]  [REGRA_CONTA_PARA_LANCAMENTO]
03	COD_CCUS	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS]
04	VL_CTA	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro é obrigatório caso exista registro I350.

Nível hierárquico: 4

Ocorrência: Vários por tipo de escrituração.

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a "S" (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, ou seja, são os campos que serão utilizados para a recuperação dos dados da ECD no programa da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares.

Além disso, a pessoa jurídica deverá criar os seguintes campos adicionais no arquivo da ECD, por meio do preenchimento do registro I020, conforme abaixo, para informar os valores da contabilidade em **moeda funcional, convertida para reais conforme regras previstas na legislação contábil**.

**Observação:** Para que as regras de validação do programa da ECD possam ser aplicadas com relação aos campos adicionais, será necessário que estes campos sejam criados com os mesmos nomes conforme sugerido abaixo.



**REGISTRO I355: DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO**

06	VL_CTA_MF	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento em moeda funcional, convertido para reais.	N	019	02	-
07	IND_DC_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda funcional: D - Devedor; C - Credor.	C	001	-	["D","C"]

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_COD\_CTA\_DT\_RES\_DUPLICIDADE:** Verificar se, para uma mesma data de apuração do resultado – DT\_RES (Campo 02) – do registro I350, o registro I355 não é duplicado considerando a chave código da conta analítica de resultado + código do centro de custos (COD\_CTA + COD\_CCUS). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_I350:** Verifica se existe lançamento de encerramento do tipo “E” (nas escriturações G e R) no campo indicador do tipo de lançamento – IND\_LCTO (Campo 05) – do registro I200. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_CONTA\_RESULTADO:** Verifica se, na data de encerramento, a soma do saldo final de cada conta de resultado – VL\_SLD\_FIN (Campo 08) – do registro I155 é igual a 0. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPOS\_MF\_I355:** Aciona as regras de validação dos campos adicionais quando o campo identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (Campo 19) – do registro 0000 estiver preenchido com “S” (Sim):

**REGRA\_VALIDACAO\_CONTA\_RESULTADO\_MF:** Verifica se, na data de encerramento, a soma do saldo final de cada conta de resultado em moeda funcional, convertido para reais – VL\_SLD\_FIN\_MF (Campo 14) – do registro I155 é igual a 0. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_CONTA\_MF:** Verifica se a soma de todos os lançamentos do tipo encerramento de conta de resultado – IND\_LCTO (Campo 05) – do registro I200, para cada data – DT\_RES (Campo 02) – do registro I350 e conta (considerando se é crédito ou débito), é igual ao valor do saldo final antes do lançamento de encerramento – VL\_CTA\_MF (Campo 06) – do registro I355 para escriturações do tipo G ou R (com o indicador de débito ou crédito invertido). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CAMPO\_ADICIONAL\_NUMERICO\_MF:** Os campos adicionais de valores inseridos no registro I355 deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como “.” “-“ “%”), podendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII). Deverão ter tamanho máximo 19, com 2 casas decimais.

**REGRA\_VALIDACAO\_SALDO\_CONTA:** Verifica se a soma de todos os lançamentos do tipo encerramento de conta de resultado – IND\_LCTO (Campo 05) – do registro I200, para cada data – DT\_RES (Campo 02) – do registro I350 e conta (considerando se é crédito ou débito), é igual ao valor do saldo final antes do lançamento de encerramento – VL\_CTA (Campo 04) – do registro I355 para escriturações do tipo G ou R (com o indicador de débito ou crédito invertido). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_CONTA\_RESULTADO:** Verifica se o código da conta analítica de resultado – COD\_NAT (Campo 03) – do registro I050 é de conta de resultado (código da natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT – igual a “04” – Contas de Resultado). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_PARA\_LANCAMENTO:** Verifica se a “REGRA\_CONTA\_ANALITICA” e a “REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS” foram atendidas. Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_ANALITICA:** Localiza o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – no plano de contas (registro I050) e verifica se o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) – do registro I050 é igual a “A” (conta analítica).

**REGRA\_CONTA\_NO\_PLANO\_CONTAS:** Verifica se o código da conta analítica – COD\_CTA (Campo 02) – existe no plano de contas (registro I050).

**REGRA\_CCUS\_NO\_CENTRO\_CUSTOS:** Verifica se o código do centro de custos – COD\_CCUS (Campo 03) – existe no registro I100 (Centro de Custos). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I355|4.1||200000,00|C|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I355

**Campo 02** – Código da Conta Analítica de Resultado: 4.1

**Campo 03** – Código do Centro de Custos: não há

**Campo 04** – Valor do Saldo Final antes do Lançamento de Encerramento: 200000,00 (corresponde a 200.000,00)

**Campo 05** – Indicador da Situação do Saldo Final: D

**Registro I500: Parâmetros de Impressão e Visualização do Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável**

Neste registro deve ser especificado o tamanho da fonte a ser utilizado na impressão do livro “Z”, que é um livro auxiliar com formatação especificada pelo próprio usuário. Os registros que são utilizados exclusivamente para escrituras do tipo “Z” são: I500, I510, I550 e I555.

REGISTRO I500: PARÂMETROS DE IMPRESSÃO E VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I500”.	C	004	-	"I500"	Sim	-
02	TAM_FONTE	Tamanho da fonte.	N	002	-	-	Sim	[REGRA_TAM_FONTE]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para o tipo de escrituração “Z”.  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Um por arquivo.

**Campo 02 (TAM\_FONTE) – Tamanho da Fonte:** para especificar o tamanho da fonte, considerar que o livro será impresso/visualizado em papel A4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte *Courier*.

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TAM\_FONTE:** O valor informado no campo deverá ser maior que 3 e menor que 13. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I500|10|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I500

**Campo 02** – Tamanho da Fonte: 10

**Registro I510: Definição de Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável**

Neste registro devem ser informados os campos que serão utilizados no livro “Z” (Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável), tais como: nome do campo, descrição do campo, tipo (numérico ou caractere), tamanho do campo, quantidade de casas decimais e largura da coluna na impressão.

Os campos devem ser informados, neste registro, na mesma ordem em que devam figurar da visualização/impressão. O conteúdo dos campos especificados no registro I510 será informado no registro I550.

REGISTRO I510: DEFINIÇÃO DE CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	
Regras de validação do registro	
[REGRA_COLUNAS_PAGINA]	
[REGRA_VALIDA_CONTEUDO_I510_LIVRO_RAS]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I510”.	C	004	-	"I510"	Sim	-
02	NM_CAMPO	Nome do campo, sem espaços em branco ou caractere especial.	C	016	-	-	Sim	-
03	DESC_CAMPO	Descrição do campo (utilizada na visualização do Livro Auxiliar)	C	050	-	-	Sim	-
04	TIPO_CAMPO	Tipo do campo: “N” – Numérico; “C” – Caractere.	C	001	-	[N, C]	Sim	-
05	TAM_CAMPO	Tamanho do campo.	N	003	-	-	Sim	-
06	DEC_CAMPO	Quantidade de casas decimais para campos tipo “N”.	N	002	-	-	Não	-
07	COL_CAMPO	Largura da coluna no relatório (em quantidade de caracteres).	N	003	-	-	Sim	-

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para o tipo de escrituração “Z”.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**Campo 7 (COL\_CAMPO) – Largura da Coluna no Relatório:** Deve ser definido em quantidade de caracteres, respeitado o tamanho da fonte definido no registro I500 e o espaço de um caractere entre as colunas. Para campos numéricos, considerar também os separadores de milhar e a vírgula. Considerar que o livro será impresso/visualizado em papel A4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

Quando o conteúdo do campo (inclusive do cabeçalho das colunas) for de tamanho superior ao tamanho da coluna correspondente no relatório, o excedente será impresso nas linhas subsequentes. Serão utilizadas tantas linhas quantas necessárias para impressão/visualização integral do campo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_COLUNAS\_PAGINA:** O somatório dos campos largura da coluna no relatório – COL\_CAMPO (Campo 07) – do registro I510 + número de registros I510 que aparecem no arquivo – 1 deverá ser igual ao número máximo de caracteres que cabem em uma linha do livro que será impresso/visualizado. Considerar que o livro será impresso/visualizado em papel A-4, com a orientação paisagem, margens de 1,5 cm e com fonte Courier.

**REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_I510\_LIVRO\_RAS:** Verifica se a natureza do livro do registro I030 – NAT\_LIVR (Campo 04) – o identifica como um livro “RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS” ou “RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF” e aplica a validação da estrutura desse livro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

|I510|COD\_PROD|CÓDIGO\_DO\_PRODUTO|C|13||15|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I510

**Campo 02** – Nome do Campo (sem espaços em branco ou caractere especial): COD\_PROD

**Campo 03** – Descrição do Campo: CÓDIGO\_DO\_PRODUTO

**Campo 04** – Tipo do Campo: C (Caractere)

**Campo 05** – Tamanho do Campo: 13 (13 caracteres)

**Campo 06** – Quantidade de Casas Decimais para Campo do Tipo “N”: não há.

**Campo 07** – Largura da Coluna no Relatório: 15 (15 caracteres)

**Registro I550: Detalhes do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável**

Informa o conteúdo dos campos especificados no Registro I510.

REGISTRO I550: DETALHES DO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	
Regras de validação do registro [REGRA_NUM_CAMPOS_RELATÓRIO] [REGRA_TODOS_CAMPOS_VAZIOS]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I550".	C	004	-	"I550"	Sim	-
*	RZ_CONT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	-	-	-	-	Não	[REGRA_TIPO_CAMPO_RAZAO_AUXILIAR]

**I - Observações:**

Registro é obrigatório para o tipo de escrituração "Z".

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**Conteúdo dos Campos Mencionados no Registro I510 (RZ\_CONT):** cada linha deve conter todos os campos indicados no Registro "I510", separados por "Pipe" (|).

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_NUM\_CAMPOS\_RELATORIO:** Verifica se número de campos informados no registro I550 (desconsiderando o campo REG) é igual ao número de registros I510 informados no arquivo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TODOS\_CAMPOS\_VAZIOS:** Verifica se pelo menos um dos campos declarados no registro I510 para os registros I550 e I555 foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TIPO\_CAMPO\_RAZAO\_AUXILIAR:** Verifica se o tipo do campo – TIPO\_CAMPO (Campo 04) do registro I510 e a quantidade de casas decimais para os campos numéricos – DEC\_CAMPO (Campo 06) – do registro I510 correspondem ao valor informado no registro I550. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_I550\_LIVRO\_RAS:** Verifica se a natureza do livro – NAT\_LIVR (Campo 04) – do registro I030 o identifica como um livro "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS" ou "RAZAO\_AUXILIAR\_DAS\_SUBCONTAS\_MF" e aplica as regras abaixo:

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_SUBCONTA\_I550\_I015:** Verifica se o código da subconta vinculada ao item – COD\_SUB\_CNT (Campo 03) – do registro I550 consta no registro I015, no campo código da conta analítica do livro diário com escrituração resumida – COD\_CTA\_RES (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_RAS\_CNPJ\_I550\_I015:** Verifica se o CNPJ da empresa investida detentora da subconta AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante – informado no registro I550 – CNPJ\_INVTD (Campo 05) – é válido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_CNPJ\_DIFERENTE\_DECLARANTE:** Verifica se o CNPJ da empresa investida detentora da subconta AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante – CNPJ\_INVTD (Campo 05) – é diferente do CNPJ (Campo 06) informado no registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_DATA\_VALIDA\_I550:** Verificar se o formato das datas informadas nos campos data do reconhecimento contábil do item – DATA\_RECT\_INI (Campo 10) – e data do lançamento contábil consolidado na subconta – DATA\_LCTO (Campo 23) – é válido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_LIMITE\_DATA:** Verifica, quando ano da escrituração igual a 2015 ou 2016, se o limite inferior é 01/01/2014; ou, quando o ano da escrituração posterior a 2016, o limite inferior é a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_RAS\_VALIDA\_SALDO\_FINAL\_SUBCONTA:** Verifica se o saldo final representativo do item na subconta após o lançamento demonstrado no registro – SLD\_SCNT\_FIN (Campo 21) é igual ao saldo inicial representativo do item na subconta antes do lançamento demonstrado no registro – SLD\_SCNT\_INI (Campo 17) somado aos valores registrados a débito na subconta – DEB\_SCNT (Campo 19) – e a crédito na subconta – CRED\_SCNT (Campo 20) –, considerando os indicadores de saldos (devedor ou credor) do saldo inicial e do saldo final da subconta. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_COD\_VALIDOS\_ADOC\_INIC:** Verifica, quando I550.IND\_ADOC\_INI for igual a “1” (Sim), se I550\_NAT\_SUB\_CNT é igual a “90” ou “91” ou “92” ou “93” ou “94” ou “95”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_CAMPOS\_OBRIGATORIOS:** Verifica se os campos do registro I550 definidos no registro I510 foram todos preenchidos, exceto os campos código do centro de custos vinculado ao item – COD\_CCUS (Campo 04), CNPJ da empresa investida detentora da subconta de AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante – CNPJ\_INVTD (Campo 05) e parcela da realização do item registrado no patrimônio da investida/emitente ao qual a subconta esteja vinculada – REAL\_ITEM (Campo 13), que são de preenchimento facultativo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_VALIDA\_IND\_DC:** Verifica se os campos indicador do saldo inicial da conta contábil – IND\_SLD\_ITEM\_INI (Campo 12), indicador do saldo final da conta contábil – IND\_SLD\_ITEM\_FIN (Campo 16), indicador da realização do item – IND\_REAL\_ITEM (Campo 14), indicador do saldo inicial da subconta – IND\_SLD\_SCNT\_INI (Campo 18) – e indicador do saldo final da subconta – IND\_SLD\_SCNT\_FIN (Campo 22) – estão preenchidos com o “D” ou “C”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_RAS\_VALIDA\_IND\_ADOC\_INI:** Verifica se o indicador de registro relativo à adoção inicial – IND\_ADOC\_INI (Campo 27) – é igual a “1” (Sim) ou “2” (Não). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

I510	COD\_PROD	CODIGO\_DO\_PRODUTO	C	13		15
I510	DSC\_PROD	DESCRIÇÃO\_DO\_PRODUTO	C	18		20
I510	QTD\_PROD	QUANTIDADE	N	13	2	15
I510	VR\_UNIT	VALOR\_UNITARIO	N	13	3	15
I510	VR\_TOT	VALOR\_TOTAL	N	13	2	15

|I550|101|INSUMO1|10,10|100|1010,00|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I550

**Campo 02** – COD\_PROD – Código do Produto – Registrado no I510 = 101

**Campo 03** – DSC\_PROD – Descrição do Produto – Registrado no I510 = INSUMO1

**Campo 04** – QTD\_PROD – Quantidade – Registrado no I510 = 10,10 (repare que no registro I510 está registrado que é um campo numérico “N” com 2 casas decimais – campo 06 do registro I510).

**Campo 05** – VR\_UNIT – Valor Unitário – Registrado no I510 = 100

**Campo 06** – VR\_TOT – Valor Total – Registrado no I510 = 1010,00



**Registro I555: Totais no Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável**

O registro I555 informa as chaves utilizadas para totalizações dos campos informados no registro I510 e os totais. Este registro deve conter os mesmos campos do registro I550. Entretanto, devem estar preenchidos apenas os que serviram de chave para o cálculo dos totais e os campos que foram totalizados. Os demais campos não devem ter conteúdo (“||”).

REGISTRO I555: TOTAIS NO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL	
Regras de validação do registro	
[REGRA_NUM_CAMPOS_RELATÓRIO]	
[REGRA_TODOS_CAMPOS_VAZIOS]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “I555”.	C	004	-	"I555"	Sim	-
*	RZ_CONT_TOT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	-	-	-	-	Não	[REGRA_TIPO_CAMPO_RAZAO_AUXILIAR]

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 4  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_NUM\_CAMPOS\_RELATORIO:** Verifica se número de campos informados no registro I550 (desconsiderando o campo REG) é igual ao número de registros I510 informados no arquivo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TODOS\_CAMPOS\_VAZIOS:** Verifica se, pelo menos, um dos campos declarados no registro I510 para os registros I550 e I555 foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TIPO\_CAMPO\_RAZAO\_AUXILIAR:** Verifica se o tipo do campo informado no campo “TIPO\_CAMPO” (Campo 04) do registro I510 e a quantidade de casas decimais para campos informada no campo “DEC\_CAMPO” (Campo 06) do registro I510 correspondem ao valor informado no registro I550. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

```
|I510|COD_PROD|CODIGO_DO_PRODUTO|C|13||15|
|I510|DSC_PROD|DESCRIÇÃO_DO_PRODUTO|C|18||20|
|I510|QTD_PROD|QUANTIDADE|N|13|2|15|
|I510|VR_UNIT|VALOR_UNITARIO|N|13|3|15|
|I510|VR_TOT|VALOR_TOTAL|N|13|2|15|
|I550|2001|PRODUTO1|10,10|100|1010|
|I550|2002|PRODUTO2|20,20|100|2020|
```

```
|I555|TOTAL|PRODUTO ACABADO|30,30||3030|
```

**Campo 01** – Tipo de Registro: I555

**Campo 02** – COD\_PROD – Código do Produto – Registrado no I510 = TOTAL

**Campo 03** – DSC\_PROD – Descrição do Produto – Registrado no I510 = PRODUTO ACACABADO

**Campo 04** – QTD\_PROD – Quantidade – Registrado no I510 = 30,30

(Corresponde à quantidade total = 10,10 do Produto 1 + 20,20 do Produto 2 = 30,30)

**Campo 05** – VR\_UNIT – Valor Unitário – Registrado no I510 = não há

**Campo 06** – VR\_TOT – Valor Total – Registrado no I510 = 3030

(Corresponde ao total = 1.010 do Produto 1 + 2.020 do Produto 2 = 3.030)

**Registro I990: Encerramento do Bloco I**

O registro I990 encerra o bloco I e indica o total de linhas do bloco I. O registro I990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco I.

<b>REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
<b>Nível Hierárquico – 1</b>	<b>Ocorrência – 1:1</b>
<b>Campo(s) chave: [REG]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I990".	C	004	-	"I990"	Sim	-
02	QTD_LIN_I	Quantidade total de linhas do Bloco I.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCOI]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave "I990" (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_BLOCOI:** Verifica se o número de linhas do bloco 0 é igual ao valor informado no campo quantidade total de linhas do bloco I – "QTD\_LIN\_I" (Campo 02).

**V - Exemplo de preenchimento:**

|I990|1000|

**Campo 01** – Tipo de Registro: I990

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Bloco I: 1000 (O bloco I tem um total de 1000 linhas)

**Bloco J: Demonstrações Contábeis**

Quando o campo de identificação de moeda funcional – IDENT\_MF (campo 19) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim), os campos já existentes nos registros I155, I157, I200, I250, I310 e I355 deverão ser preenchidos com os valores baseados em moeda **nacional**, atendendo ao disposto nos artigos 286 e 287 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017. A escrituração em moeda funcional deverá compor todos os livros contábeis, sejam principais ou auxiliares. Consequentemente, os valores do bloco J serão verificados pelo programa da ECD, por meio dos códigos de aglutinação, considerando os valores baseados em moeda nacional dos registros do bloco I, quando não houver informação de moeda funcional na ECD. Quando houver identificação de moeda funcional, o contrário ocorre. A verificação é efetuada pelos valores em moeda funcional, ou seja, em função dos campos auxiliares criados para a informação dos valores em moeda funcional (as demonstrações são preenchidas com valores em moeda funcional).

**Registro J001: Abertura do Bloco J**

O registro J001 abre o bloco J e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO J001: ABERTURA DO BLOCO J	
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J001”.	C	004	-	“J001”	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “J001” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

[J001|0]

**Campo 01** – Tipo de Registro: J001

**Campo 02** – Indicador de Movimento: 0 (bloco com dados informados)

**Registro J005: Demonstrações Contábeis**

O balanço patrimonial – registro J100 – será exibido de acordo com a ordem dos códigos de aglutinação, considerando a estrutura hierárquica informada (níveis das contas). A demonstração do resultado do exercício – registro J150 – será exibida de acordo com a ordem definida no campo “J150.NU\_ORDEM (Campo 02)”

Pelo registro I052 – Indicação dos Códigos de Aglutinação – é feita uma correlação entre as linhas das demonstrações contábeis com as contas analíticas do Plano de Contas (registro I050).

O PGE do Sped Contábil totaliza os registros de saldos periódicos (registro I155), na data do balanço, com base no código de aglutinação (registro I052). O valor assim obtido é confrontado com as informações constantes do Balanço Patrimonial (registro J100). O mesmo procedimento é adotado para conferência dos valores lançados na Demonstração dos Resultados (registro J150) e para a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)/Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (registros J210 e J215). Em relação à Demonstração do Resultado do Exercício (registro J150), os valores totalizados são obtidos dos saldos das contas de resultado antes do encerramento (registro I355).

<b>REGISTRO J005: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
[REGRA_OBRIGATORIA_DEMONSTRACAO]	
[REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_J005_FIM_EXERCICIO]	
[REGRA_PERIODO_SUP_UM_ANO]	
[REGRA_ENC_OBRIGATORIO]	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave:</b> [DT_INI+DT_FIN+ID_DEM]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J005”.	C	004	-	“J005”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial das demonstrações contábeis.  <b>Observação: A data inicial das demonstrações deve ser a data posterior ao último encerramento do exercício, mesmo que essa data não esteja no período da ECD transmitida. Exemplo: Data do Último Encerramento do Exercício: 31/12/2020 Data Inicial das Demonstrações Contábeis: 01/01/2021</b>	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR]  [REGRA_DT_INI_MAIOR_DT_FIN]  [REGRA_DATA_ANTIGA]
03	DT_FIN	Data final das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_INI_MAIOR]  [REGRA_DATA_ANTIGA]

04	ID_DEM	Identificação das demonstrações: 1 – demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração; 2 – demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas.	N	001	-	[1,2]	Sim	
05	CAB_DEM	Cabeçalho das demonstrações.	C	65535	-	-	Não	[REGRA_CAB_DEM_OBRIGATORIO]

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**Campo 05 (CAB\_DEM) – Cabeçalho das Demonstrações:** preencher somente quando “ID\_DEM” (Campo 04) for igual a “2” (Demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas).

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OBRIGATORIA\_DEMONSTRACAO:** Verifica, se os registros J100 – Balanço Patrimonial – e J150 – Demonstração do Resultado do Exercício – foram preenchidos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_J005\_FIM\_EXERCICIO:** Quando a data de encerramento do exercício social – DT-EX-SOCIAL (Campo 12) – do registro I030 for maior ou igual que a data de inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) – do registro 0000 e menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000 e o indicador da forma de escrituração contábil – IND\_ESC (Campo 02) – do registro I010 for igual a “G”, “R” ou “B”, deverão existir, no mínimo, um registro J005, cuja data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03) – seja igual a data de encerramento do exercício social – DT-EX-SOCIAL (Campo 12) – do registro I030, um registro J100 (Balanço Patrimonial) e um registro J150 (Demonstração do Resultado do Exercício). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERIODO\_SUP\_UM\_ANO:** Verifica se o período entre a data inicial das demonstrações contábeis – DT\_INI (Campo 02) – e a data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03) – é superior a um ano. Se a situação ocorrer, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_ENC\_OBRIGATORIO:** Se a identificação das demonstrações – ID\_DEM (Campo 04) – for igual a “1” (Demonstrações contábeis do empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração), se a data inicial das demonstrações contábeis – DT\_INI (Campo 02) – for maior ou igual que a data inicial das informações contidas no arquivo – DT\_INI (Campo 03) do registro 0000 – e for menor ou igual que a data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03), que também deve ser menor ou igual que a data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000, e se o registro J005 possui registros filhos J100 e J210, deve existir um registro I350 com data de apuração do resultado – DT\_RES (Campo 02) – igual à data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_INI\_MAIOR:** Verifica se a data inicial das demonstrações contábeis – DT\_INI (Campo 02) – foi preenchida com a data igual ou anterior à data final da escrituração – DT\_FIN (Campo 04 do registro 0000). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DT\_INI\_MAIOR\_DT\_FIN:** Verifica se a data inicial das demonstrações contábeis – DT\_INI (Campo 02) – é menor ou igual à data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_ANTIGA:** Verifica se a data informada no campo data inicial das demonstrações contábeis – DT\_INI (Campo 02) – é superior a 01/01/1980. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_CAB\_DEM\_OBRIGATORIO:** Campo obrigatório quando a identificação das demonstrações – ID\_DEM (Campo 04) – for igual a “2” (Demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_ANTIGA:** Verifica se a data informada no campo data final das demonstrações contábeis – DT\_FIN (Campo 03) – é superior a 01/01/1980. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|J005|01012015|31012015|1|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J005

**Campo 02** – Data Inicial das Demonstrações Contábeis: 01012015 (01/01/2015)

**Campo 03** – Data Final das Demonstrações Contábeis: 31012015 (31/01/2015)

**Campo 04** – Identificação das Demonstrações: 1 (Demonstrações Contábeis do Empresário ou da Sociedade Empresária a que se Refere a Escrituração)

**Campo 05** – Cabeçalho das Demonstrações: não há.

**Registro J100: Balanço Patrimonial**

Neste registro deve ser informado o Balanço Patrimonial da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva pessoa jurídica. As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem dos códigos de aglutinação, considerando a estrutura hierárquica informada (níveis das contas). **Só poderão existir duas linhas de nível 1 no Balanço Patrimonial: Ativo (ou Ativo Total) e Passivo (ou Passivo Total, que engloba o Patrimônio Líquido).**

**REGISTRO J100: BALANÇO PATRIMONIAL****Regras de validação do registro**

[REGRA\_SOMA\_DAS\_PARCELAS\_BALANCO\_INI]  
 [REGRA\_SOMA\_DAS\_PARCELAS\_BALANCO\_FIN]  
 [REGRA\_VALIDA\_ATIVO\_PASSIVO\_INI]  
 [REGRA\_VALIDA\_ATIVO\_PASSIVO\_FIN]  
 [REGRA\_COD\_AGL\_DUPLICIDADE]  
 [REGRA\_BALANCO\_SALDO\_INI]  
 [REGRA\_BALANCO\_SALDO\_FIN]  
 [REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_INI]  
 [REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_INI\_MF]  
 [REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_FIN]  
 [REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_FIN\_MF]  
 [REGRA\_OBRIGATORIO\_I052]  
 [REGRA\_EXISTE\_NOTA\_EXPPLICATIVA]  
 [REGRA\_OBRIGATORIO\_I052\_MESMO\_GRUPO]  
 [REGRA\_EXISTEM\_2\_NIVEIS\_1]  
 [REGRA\_EXISTEM\_MAIS\_DE\_2\_NIVEIS\_1]  
 [REGRA\_EXISTE\_IND\_COD\_AGLU\_DETALHE]

Nível Hierárquico – 3

Ocorrência – 0:N

Campo(s) chave: [COD\_AGL]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J100”.	C	004	-	“J100”	Sim	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação atribuído pela pessoa jurídica.  <b>Observação:</b> Caso o indicador de código de aglutinação seja totalizador (T), o código de aglutinação deve ser informado, mas não deve estar cadastrado no registro I052 – os códigos de aglutinação informados no registro I052 são somente	C	-	-	-	Sim	[REGRA_COD_AGL_IGUAL_COD_AGL_SUPERIOR]



Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
		<b>para contas analíticas.</b>						
03	IND_COD_AGL	Indicador do tipo de código de aglutinação das linhas: T – Totalizador (nível que totaliza um ou mais níveis inferiores da demonstração financeira) D – Detalhe (nível mais detalhado da demonstração financeira)	C	001	-	["T","D"]	Sim	-
04	NIVEL_AGL	Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]  [REGRA_VALIDA_NIVEL_AGL]
05	COD_AGL_SUP	Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_SUP_OBRIGATORIO]  [REGRA_COD_AGL_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDO]  [REGRA_COD_AGL_NAO_SE_APLICA]
06	IND_GRP_BAL	Indicador de grupo do balanço: A – Ativo; P – Passivo e Patrimônio Líquido.	C	001	-	["A","P"]	Sim	-
07	DESCR_COD_AGL	Descrição do Código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
08	VL_CTA_INI	Valor inicial do código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma específica.	N	019	2	-	Sim	-

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
09	IND_DC_CTA_INI	Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior: D - Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
10	VL_CTA_FIN	Valor final do código de aglutinação no Balanço Patrimonial no exercício informado, ou de período definido em norma específica.	N	019	2	-	Sim	-
11	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do saldo final informado no campo anterior: D - Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
12	NOTA_EXP_REF	Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis.	C	12	-	-	Não	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório quando o registro J005 for preenchido.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**Campo 02 (COD\_AGL) – Código de Aglutinação das Contas Atribuído pela pessoa jurídica:** Devem ser informados códigos para todas as linhas nas quais exista valor.

**Campo 05 (DESCR\_COD\_AGL) – Descrição do Código de Aglutinação:** A definição da descrição, função e funcionamento do código de aglutinação são prerrogativa e responsabilidade da pessoa jurídica.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_SOMA\_DAS\_PARCELAS\_BALANCO\_INI:** Verifica, para cada registro J100 com o campo indicador do tipo de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “T” (Totalizador), se o valor inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – é igual ao somatório dos valores iniciais de todos os registros J100, considerando o indicador de saldo inicial – IND\_DC\_CTA\_INI (Campo 09) –, cujo campo código de aglutinação superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 06) – é igual ao código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – do registro J100 totalizador. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SOMA\_DAS\_PARCELAS\_BALANCO\_FIN:** Verifica, para cada registro J100 com o campo indicador do tipo de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “T” (Totalizador), se o valor final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – é igual ao somatório dos valores finais de todos os registros J100, considerando o indicador de saldo final – IND\_DC\_CTA\_FIN (Campo 11) –, cujo campo código de aglutinação superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 06) – é igual ao código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – do registro J100 totalizador. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_ATIVO\_PASSIVO\_INI:** Verifica se o valor inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08), quando o indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – for igual a “A” (Ativo); e o nível do código de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – for igual a “1”, é igual ao valor inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – quando o indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – for igual a “P” (Passivo e Patrimônio Líquido); e o nível do código de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – for igual a “1”; considerando os indicadores de saldo inicial – IND\_DC\_CTA\_INI (Campo 09). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_ATIVO\_PASSIVO\_FIN:** Verifica se o valor final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10), quando o indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – for igual a “A” (Ativo); e o nível do código de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – for igual a “1”, é igual ao valor final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – quando o indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – for igual a “P” (Passivo e Patrimônio Líquido); e o nível do código de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – for igual a “1”; considerando os indicadores de saldo final – IND\_DC\_CTA\_FIN (Campo 11). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código de aglutinação das contas – “COD\_AGL” (Campo 02) –, quando o campo tiver algum conteúdo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_BALANCO\_SALDO\_INI:** Verifica se o somatório do saldo inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – das linhas com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 02) – igual a “D” (Detalhe) e indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 05) – igual a “A” (Ativo); é igual ao somatório do saldo inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – das linhas com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 02) – igual a “D” (Detalhe) e indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 05) – igual a “P” (Passivo e Patrimônio Líquido), considerando os indicadores de situação de saldo inicial – IND\_DC\_CTA\_INI (Campo 09). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_BALANCO\_SALDO\_FIN:** Verifica se o somatório do saldo final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das linhas com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 02) – igual a “D” (Detalhe) e indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 05) – igual a “A” (Ativo); é igual ao somatório do saldo final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das linhas com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 02) – igual a “D” (Detalhe) e indicador de grupo do balanço – IND\_GRP\_BAL (Campo 05) – igual a “P” (Passivo e Patrimônio Líquido), considerando os indicadores de situação de saldo final – IND\_DC\_CTA\_FIN (Campo 11). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_INI:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “N” (Não), se o valor inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – das contas de maior detalhamento do Balanço Patrimonial – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é igual ao valor do saldo inicial calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_INI\_MF:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “S” (Sim), se o valor inicial – VL\_CTA\_INI (Campo 08) – das contas de maior detalhamento do Balanço Patrimonial – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é igual ao valor do saldo inicial calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_FIN:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “N” (Não), se o valor final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das contas de maior detalhamento do Balanço Patrimonial – IND\_COD\_AGL (Campo 03) = “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é igual ao valor do saldo final calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_BALANCO\_SALDO\_FIN\_MF:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “S” (Sim), se o valor final – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das contas de maior detalhamento do Balanço Patrimonial – IND\_COD\_AGL (Campo 03) = “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é igual ao valor do saldo final calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_I052:** Verifica, quando existe algum registro filho J100 com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “D” (Detalhe), se existe um registro I052 com o mesmo código de aglutinação, cujo registro I050 tenha o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) do registro I050 – igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_NOTA\_EXPLICATIVA:** Verifica, quando existir, pelo menos, um registro J100 com o campo referência à numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis – NOTA\_EXP\_REF (Campo 12) – preenchido – se existe um registro J800 com o campo tipo de documento TIPO\_DOC (Campo 02) do registro J800 – igual a “010 – Notas Explicativas”, “011 – Relatório da Administração”, “012 – Parecer dos Auditores” ou “999 – Outros”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_I052\_MESMO\_GRUPO:** Verifica se a natureza da conta informada no registro I050 – COD\_NAT (Campo 03) do registro I050 –, relacionada a código de aglutinação informado no registro I052 e constante no registro J100, corresponde ao grupo de contas que devem existir no registro J100 (Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTEM\_2\_NIVEIS\_1:** Verifica se existem duas linhas com o campo nível – J100.NIVEL\_AGL (Campo 04) – igual a “1”, sendo uma com o indicado do grupo do balanços – J100.IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – igual a “A” – Ativo; e outra igual a “P” – Passivo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTEM MAIS DE 2 NIVEIS\_1:** Verifica se a quantidade de registros J100 com nível igual “1” – J100.NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a 2. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_IND\_COD\_AGLU\_DETALHE:** Verifica se existe, pelo menos, um nível com indicador de código aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “D” (Detalhe) no registro J100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_COD\_AGL\_IGUAL\_COD\_AGL\_SUPERIOR:** Verifica se o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é diferente do código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_ZERO:** Verifica se o valor informado no campo nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_NIVEL\_AGL:** Verifica se o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) é totalizador – IND\_COD\_AGL (Campo 03) igual a “T” – quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_SUP\_OBRIGATORIO:** Verifica se o código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – foi informado quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_DE\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Aplica as seguintes regras quando o nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que 1:

**REGRA\_CODIGO\_AGL\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica, para todo código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) –, se o código de aglutinação de nível superior informado – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) é totalizador – IND\_COD\_AGL (Campo 03) igual a “T”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NIVEL\_AGL\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica, se o código de aglutinação do registro correspondente ao código de aglutinação superior do registro lido possui um nível de aglutinação maior que o nível de aglutinação do registro lido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_NAO\_SE\_APLICA:** Verifica, quando NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a “1”, se o código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – não foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|J100|1|T|1||A|ATIVO|936844,99|D|100000,00|D|231

**Campo 01** – Tipo de Registro: J100

**Campo 02** – Código de Aglutinação: 1

**Campo 03** – Indicador do Tipo de Código de Aglutinação: T

**Campo 04** – Nível do Código de Aglutinação: 1

**Campo 05** – Código de Aglutinação de Nível Superior: não há.

**Campo 06** – Indicador de Grupo do Balanço: A (Ativo)

**Campo 07** – Descrição do Código de Aglutinação: ATIVO

**Campo 08** – Valor Inicial do Código de Aglutinação: 936844,99 (936.844,99)

**Campo 09** – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: D (Devedor)

**Campo 10** – Valor Final do Código de Aglutinação: 100000,00 (100.000,00)

**Campo 11** – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: D (Devedor)

**Campo 12** – Referência à Numeração das Notas Explicativas: 231

#### Exemplo de Balanço Patrimonial:

|J100|1|T|1||A|Ativo|235000|D|276250|D||

|J100|1.1|T|2|1|A|Ativo Circulante|135000|D|182250|D||

|J100|1000|D|3|1.1|A|Bancos|135000|D|118750|D||

|J100|1001|D|3|1.1|A|Estoques|0|D|36500|D||

|J100|1002|D|3|1.1|A|ICMS a Recuperar|0|D|20000|D||

|J100|1003|D|3|1.1|A|PIS a Recuperar|0|D|2000|D||

|J100|1004|D|3|1.1|A|COFINS a Recuperar|0|D|5000|D||

|J100|1.2|T|2|1|A|Ativo Não Circulante|100000|D|94000|D||

|J100|1005|D|3|1.2|A|Imóveis|60000|D|60000|D||

|J100|1006|D|3|1.2|A|Veículos|50000|D|50000|D||

|J100|1007|D|3|1.2|A|Depreciação Acumulada|10000|C|16000|C||

|J100|2|T|1||P|Passivo|235000|C|276250|C||

|J100|2.1|T|2|2|P|Passivo Circulante|60000|C|76600|C||

|J100|2000|D|3|2.1|P|Arrendamento - Imóveis|75000|C|68750|C|001|

|J100|2001|D|3|2.1|P|Juros a Transcorrer|15000|D|13750|D|001|

|J100|2002|D|3|2.1|P|ICMS a Recuperar|0|C|16000|C||

|J100|2003|D|3|2.1|P|PIS a Recolher|0|C|1600|C||

|J100|2004|D|3|2.1|P|Cofins a Recolher|0|C|4000|C||

|J100|2.2|T|2|2|P|Patrimônio Líquido|175000|C|199650|C||

|J100|3000|D|3|2.2|P|Capital Integralizado|175000|C|190000|C||

|J100|3003|D|3|2.2|P|Ajustes de Exercícios Anteriores|0|C|5000|D||

|J100|3002|D|3|2.2|P|Lucros Acumulados|0|C|14650|C||

**Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

Neste registro deve ser informada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem informada no campo J150.NU\_ORDEM (Campo 02). Só poderá existir uma linha de nível 1 na DRE, que será o “Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício).

REGISTRO J150: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_SOMA_NIVEIS_DRE] [REGRA_VALIDA_SALDO_COM_DRE] [REGRA_VALIDA_SALDO_COM_DRE_MF] [REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE] [REGRA_OBRIGATORIO_I052] [REGRA_EXISTE_NOTA_EXPLICATIVA] [REGRA_OBRIGATORIO_I052_MESMO_GRUPO] [REGRA_VALIDA_SALDO_INI_DRE] [REGRA_NU_ORDEM] [REGRA_NIVEL_1_EXISTENTE] [REGRA_OCO_UNICA_NIVEL_1] [REGRA_EXISTE_IND_COD_AGLU_DETALHE]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_AGL] (para [IND_VL] = P ou N)	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J150”.	C	004	-	“J150”	Sim	-
02	NU_ORDEM	Número de ordem da linha na visualização da demonstração.  Ordem de apresentação da linha na visualização do registro J150.	N	019	-	-	Sim	-
03	COD_AGL	Código de aglutinação das linhas, atribuído pela pessoa jurídica.  Observação: Caso o indicador de código de aglutinação seja totalizador (T), o código de aglutinação deve ser informado, mas não deve estar cadastrado no	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_IGUAL_COD_AGL_SUPERIOR]



		<b>registro I052 – os códigos de aglutinação informados no registro I052 são somente para contas analíticas.</b>						
04	IND_COD_AGL	Indicador do tipo de código de aglutinação das linhas: T – Totalizador (nível que totaliza um ou mais níveis inferiores da demonstração financeira) D – Detalhe (nível mais detalhado da demonstração financeira)	C	001	-	["T","D"]	Sim	-
05	NIVEL_AGL	Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]  [REGRA_VALIDA_NIVEL_AGL]
06	COD_AGL_SUP	Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_SUP_OBRIGATORIO]  [REGRA_COD_AGL_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDO]  [REGRA_COD_AGL_NAO_SE_APLICA]
07	DESCR_COD_AGL	Descrição do Código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
08	VL_CTA_INI	Valor do saldo final da linha no período imediatamente anterior (saldo final da DRE anterior).	N	019	02	-	Não	-
09	IND_DC_CTA_INI	Indicador da situação do valor final da linha no período imediatamente anterior: D – Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	-

10	VL_CTA_FIN	Valor final da linha antes do encerramento do exercício.	N	019	02	-	Sim	-
11	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do valor final da linha antes do encerramento do exercício: D – Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
12	IND_GRP_DRE	Indicador de grupo da DRE:  D – Linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que, por sua natureza de despesa, represente redução do lucro.  R – Linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que, por sua natureza de receita, represente incremento do lucro.	C	001	-	["D","R"]	Sim	-
13	NOTA_EXP_REF	Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis.	C	12	-	-	Não	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório quando o registro J005 for preenchido.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**Campo 02 (COD\_AGL) – Código de Aglutinação das Contas Atribuído pela pessoa jurídica:** Devem ser informados códigos para todas as linhas de despesa ou receita (D ou R).

**Campo 04 (DESCR\_COD\_AGL) – Descrição do Código de Aglutinação:** A definição da descrição, função e funcionamento do código de aglutinação é prerrogativa e responsabilidade da pessoa jurídica.

**II – Tabelas do Registro:** não há.



**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_SOMA\_NIVEIS\_DRE:** Verifica, para cada registro J150 com indicador do tipo de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 04) – igual a “T” (totalizador), se o valor total do código de aglutinação – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – é igual ao somatório do valor total de código de aglutinação de todos os registros cujo campo código de aglutinação superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 06) – é igual ao campo código de aglutinação do registro J150 analisado, considerando o indicador da situação do valor total do código de aglutinação – IND\_DC\_CTA\_FIN (Campo 11). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_SALDO\_COM\_DRE:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “N” (Não), se o valor total – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das contas de maior detalhamento da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – IND\_COD\_AGL (Campo 04) = “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 03) – é igual ao valor do saldo calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_SALDO\_COM\_DRE\_MF:** Verifica, quando a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “S” (Sim), se o valor total – VL\_CTA\_FIN (Campo 10) – das contas de maior detalhamento da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – IND\_COD\_AGL (Campo 04) = “D” (Detalhe) –, considerando o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 03) – é igual ao valor do saldo calculado pelo programa para o mesmo código de aglutinação informado no registro I052. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código de aglutinação das contas – “COD\_AGL” (Campo 03) –, quando o campo tiver algum conteúdo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_I052:** Verifica, quando existe algum registro filho J150 com indicador de código de aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 04) – igual a “D” (Detalhe), se existe um registro I052 com o mesmo código de aglutinação, cujo registro I050 tenha o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) do registro I050 – igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_NOTA\_EXPLICATIVA:** Verifica, quando existir, pelo menos, um registro J150 com o campo referência à numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis – NOTA\_EXP\_REF (Campo 13) – preenchido – se existe um registro J800 com o campo tipo de documento TIPO\_DOC (Campo 02) do registro J800 – igual a “010 – Notas Explicativas”, “011 – Relatório da Administração”, “012 – Parecer dos Auditores” ou “999 – Outros”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_I052\_MESMO\_GRUPO:** Verifica se a natureza da conta informada no registro I050 – COD\_NAT (Campo 03) do registro I050 –, relacionada a código de aglutinação informado no registro I052 e constante no registro J150, corresponde ao grupo de contas que devem existir no registro J150 (Resultado). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_SALDO\_INI\_DRE:** Verifica, caso o campo identificação das demonstrações do registro J005 – J005.ID\_DEM (Campo 04) – seja igual a “1” – Demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração – e o período das demonstrações (J005.DT\_INI e J005.DT\_FIN) esteja compreendido no período da ECD (0000.DT\_INI e 0000.DT\_FIN), se o saldo final da linha do período imediatamente anterior – J150.VL\_CTA\_INI (Campo 08) – é igual ao saldo final recuperado no registro C650 – C650.VL\_CTA\_FIN (Campo 06), considerando o indicador de saldo (D = Devedor ou C = Credor), para um mesmo código de aglutinação (código de aglutinação do período imediatamente anterior igual ao código de aglutinação do período atual). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NU\_ORDEM\_DUPLICADO:** Verifica se todos os valores de número de ordem informados no registro J150 – J150.NU\_ORDEM (Campo 02) – são diferentes. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NIVEL\_1\_INEXISTENTE:** Verifica se existe nível “1” informado no registro J150 – J150.NIVEL\_AGL (Campo 05). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OCO\_UNICA\_NIVEL\_1:** Verifica se existe apenas uma linha com nível “1” no registro J150 – J150.NIVEL\_AGL (Campo 05). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_IND\_COD\_AGLU\_DETALHE:** Verifica se existe, pelo menos, um nível com indicador de código aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “D” (Detalhe) no registro J150. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_COD\_AGL\_IGUAL\_COD\_AGL\_SUPERIOR:** Verifica se o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) – é diferente do código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_ZERO:** Verifica se o valor informado no campo nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_NIVEL\_AGL:** Verifica se o código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) é totalizador – IND\_COD\_AGL (Campo 03) igual a “T” – quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_SUP\_OBRIGATORIO:** Verifica se o código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – foi informado quando nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que “1”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_DE\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Aplica as seguintes regras quando o nível de aglutinação – NIVEL\_AGL (Campo 04) – é maior que 1:

**REGRA\_CODIGO\_AGL\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica, para todo código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 02) –, se o código de aglutinação de nível superior informado – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) é totalizador – IND\_COD\_AGL (Campo 03) igual a “T”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NIVEL\_AGL\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica, se o código de aglutinação do registro correspondente ao código de aglutinação superior do registro lido possui um nível de aglutinação maior que o nível de aglutinação do registro lido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_AGL\_NAO\_SE\_APLICA:** Verifica, quando NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a “1”, se o código de aglutinação de nível superior – COD\_AGL\_SUP (Campo 05) – não foi preenchido. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|J150|20|3.3|T|2|3|DESPESAS OPERACIONAIS|10000,00|D|936844,99|D|D|233

**Campo 01** – Tipo de Registro: J150

**Campo 02** – Ordem da Linha: 20 (será a vigésima linha na visualização do relatório da DRE).

**Campo 03** – Código de Aglutinação: 3.3

**Campo 04** – Indicador do Tipo de Código de Aglutinação: T

**Campo 05** – Nível do Código de Aglutinação: 2

**Campo 06** – Código de Aglutinação de Nível Superior: 3.

**Campo 07** – Descrição do Código de Aglutinação: DESPESAS OPERACIONAIS.

**Campo 08** – Valor do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: 10000,00 (10.000,00).

**Campo 09** – Indicador da Situação do Saldo Final do Período Imediatamente Anterior: D (Devedor).

**Campo 10** – Valor do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: 936844,99 (936.844,99).

**Campo 11** – Indicador da Situação do Saldo Final Antes do Encerramento do Exercício: D (Devedor).

**Campo 12** – Indicador de Grupo da DRE: D – Linha totalizadora com natureza de despesa.

**Campo 13** – Referência à Numeração das Notas explicativas: 233.

**Exemplo de DRE:**

J150|16|4|T|1||Resultado do Período|20000|C|14650|C|R||  
J150|10|4.1|T|2|4|Lucro Bruto|30000|C|21900|C|R||  
J150|7|4.2|T|3|4.1|Receita Líquida|35000|C|58400|C|R||  
J150|1|4.3|T|4|4.2|Receita Bruta|40000|C|80000|C|R||  
J150|2|4000|D|5|4.3|Receita de Vendas|40000|C|80000|C|R||  
J150|3|4.4|T|4|4.2|Deduções de Receita|5000|D|21600|D|D||  
J150|4|4001|D|5|4.4|ICMS Sobre Vendas|2000|D|16000|D|D||  
J150|5|4002|D|5|4.4|PIS Sobre Vendas|2000|D|1600|D|D||  
J150|6|4003|D|5|4.4|Cofins Sobre Vendas|1000|D|4000|D|D||  
J150|8|4.5|T|3|4.1|Custo das Mercadorias Vendidas|5000|D|36500|D|D||  
J150|9|4004|D|4|4.5|Custo das Mercadorias Vendidas|5000|D|36500|D|D||  
J150|11|4.6|T|2|4|Despesas Operacionais|10000|D|7250|D|D||  
J150|12|4006|D|3|4.6|Depreciação|5000|D|1000|D|D||  
J150|13|4005|D|3|4.6|Juros|2000|D|1250|D|D||  
J150|14|4007|D|3|4.6|Luz|1000|D|2000|D|D||  
J150|15|4008|D|3|4.6|Telefone|2000|D|3000|D|D||

**Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido**

Neste registro deverá ser informada a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou a Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

REGISTRO J210: DLPA – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS/DMPL – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Regras de validação do registro [REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE] [REGRA_EXISTE_DLPA_OU_DMPL] [REGRA_UNICO_DLPA] [REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO_INI] [REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO_FIN] [REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO_INI_MF] [REGRA_VALIDA_DMPL_COM_SALDO_FIN_MF] [REGRA_EXISTE_AGL_J210_MESMO_GRUPO] [REGRA_EXISTE_NOTA_EXPLICATIVA]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_AGL]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J210”.	C	004	-	“J210”	Sim	-
02	IND_TIP	Indicador do tipo de demonstração: 0 – DLPA – Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados 1 – DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido	N	001	0	[0,1]	Sim	-
03	COD_AGL	Código de aglutinação das contas analíticas do patrimônio líquido, atribuído pela empresa.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_AGLUTINACAO_J210]
04	DESCR_COD_AGL	Descrição do código de aglutinação	C	-	-	-	Sim	-
05	VL_CTA_INI	Saldo inicial do código de aglutinação na demonstração do período informado.	N	019	02	-	Sim	-
06	IND_DC_CTA_INI	Indicador da situação do saldo inicial informado no campo anterior: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[“D”, “C”]	Sim	-

07	VL_CTA_FIN	Saldo final do código de aglutinação na demonstração do período informado.	N	019	02	-	Sim	[REGRA_VALIDA_TOTAL_COD_AGLUTINACAO_J215]
08	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do saldo final informado no campo anterior: D – Devedor C – Credor	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
09	NOTAS_EXP_REF	Referência à numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis.	C	12	-	-	Não	-

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_COD\_AGL\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave código de aglutinação das contas do patrimônio líquido – COD\_AGL (Campo 03) –, quando o campo tiver algum conteúdo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_DLPA\_OU\_DMPL:** Verifica se todos os registros J210 da escrituração possuem o mesmo valor no indicador do tipo de demonstração – IND\_TIP (Campo 02) –, por período informado no registro J005. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_UNICO\_DLPA:** Verifica se existe apenas um registro J210, quando o indicador do tipo de demonstração – IND\_TIP – é igual a “0” (DLPA), por período informado no registro J005. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_DMPL\_COM\_SALDO\_INI:** Caso o campo identificação das demonstrações contábeis – “ID\_DEM” (Campo 04) – do registro J005 seja igual a “1” (demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração) e a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “N” (Não), verifica se o saldo inicial do código de aglutinação – “VL\_CTA\_INI” (Campo 05) – é igual à soma dos valores dos saldos iniciais do período – “VL\_SLD\_INI” (Campo 06) – do registro I155, considerando o indicador de débito e crédito – “IND\_DC\_INI” (Campo 07) – do registro I155, para data inicial das demonstrações contábeis – “DT\_INI” (Campo 02) – do registro J005 igual à data de início do período – “DT\_INI” (Campo 02) – do registro I150. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_DMPL\_COM\_SALDO\_FIN:** Caso o campo identificação das demonstrações contábeis – “ID\_DEM” (Campo 04) – do registro J005 seja igual a “1” (demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração) e a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “N” (Não), verifica se o saldo final do código de aglutinação – “VL\_CTA\_FIN” (Campo 07) – é igual à soma dos valores dos saldos finais do período – “VL\_SLD\_FIN” (Campo 08) – do registro I155, considerando o indicador de débito e crédito – “IND\_DC\_FIN” (Campo 09) – do registro I155, para data final das demonstrações contábeis – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro J005 igual à data de fim do período – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro I150. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_DMPL\_COM\_SALDO\_INI\_MF:** Caso o campo identificação das demonstrações contábeis – “ID\_DEM” (Campo 04) – do registro J005 seja igual a “1” (demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração) e a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “S” (Sim), verifica se o saldo inicial do código de aglutinação – “VL\_CTA\_INI” (Campo 05) – é igual à soma dos valores dos saldos iniciais do período – “VL\_SLD\_INI” (Campo 06) – do registro I155, considerando o indicador de débito e crédito – “IND\_DC\_INI” (Campo 07) – do registro I155, para data inicial das demonstrações contábeis – “DT\_INI” (Campo 02) – do registro J005 igual à data de início do período – “DT\_INI” (Campo 02) – do registro I150. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_VALIDA\_DMPL\_COM\_SALDO\_FIN\_MF:** Caso o campo identificação das demonstrações contábeis – “ID\_DEM” (Campo 04) – do registro J005 seja igual a “1” (demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração) e a identificação de moeda funcional – “IDENT\_MF” (Campo 19) – do registro 0000 seja igual a “S” (Sim), verifica se o saldo final do código de aglutinação – “VL\_CTA\_FIN” (Campo 07) – é igual à soma dos valores dos saldos finais do período – “VL\_SLD\_FIN” (Campo 08) – do registro I155, considerando o indicador de débito e crédito – “IND\_DC\_FIN” (Campo 09) – do registro I155, para data final das demonstrações contábeis – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro J005 igual à data de fim do período – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro I150. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_AGL\_J210\_MESMO\_GRUPO:** Verifica se a natureza da conta informada no registro I050 – COD\_NAT (Campo 03) do registro I050 –, relacionada a código de aglutinação informado no registro I052 e constante no registro J210, corresponde ao grupo de contas que devem existir no registro J210 (Patrimônio Líquido). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_NOTA\_EXPPLICATIVA:** Verifica, quando existir, pelo menos, um registro J210 com o campo referência à numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis – NOTA\_EXP\_REF (Campo 09) – preenchido – se existe um registro J800 com o campo tipo de documento TIPO\_DOC (Campo 02) do registro J800 – igual a “010 – Notas Explicativas”, “011 – Relatório da Administração”, “012 – Parecer dos Auditores” ou “999 – Outros”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_EXISTE\_AGLUTINACAO\_J210:** Verifica se existe um registro I052, onde o código de aglutinação – “COD\_AGL” (Campo 03) – do registro J210 seja igual ao código de aglutinação – COD\_AGL (Campo 03) – do registro I052, cujo registro I050 tenha o campo indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 04) do registro I050 – igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_TOT\_AGLUTINACAO\_J215:** Verifica se o saldo final do código de aglutinação – VL\_CTA\_FIN (Campo 07) – é igual à soma de todos os valores dos fatos contábeis – VL\_FAT\_CONT (Campo 03) – do registro J215 subtraída do saldo inicial do código de aglutinação – VL\_CTA\_INI (Campo 05). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|J210|0|1.1|LUCROS ACUMULADOS|0,00|C|0,00|C|240

**Campo 01** – Tipo de Registro: J210

**Campo 02** – Indicador do Tipo de Demonstração: 0 (DLPA)

**Campo 03** – Código de Aglutinação das Contas do Patrimônio Líquido: 1.1

**Campo 04** – Descrição do Código de Aglutinação: Lucros Acumulados

**Campo 05** – Saldo Inicial do Código de Aglutinação: 0,00

**Campo 06** – Indicador da Situação do Saldo Inicial: C

**Campo 07** – Saldo Final do Código de Aglutinação: 0,00

**Campo 08** – Indicador da Situação do Saldo Final: C

**Campo 09** – Referência à Numeração das Notas Explicativas: 240



**Registro J215: Fato Contábil que Altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido**

Neste registro deverão ser informados os fatos contábeis que alteram a conta “Lucros Acumulados” ou a conta “Prejuízos Acumulados” ou quaisquer outras contas do Patrimônio Líquido. A ordem de apresentação dos registros J215 representará a ordem de exibição dos fatos contábeis da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Portanto, o primeiro registro J215 deve conter o saldo inicial do código de aglutinação do registro J210.

REGISTRO J215: FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU TODO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Regras de validação do registro [REGRA_DUPPLICIDADE_HIST_FAT]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD HIST FAT]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J215”.	C	004	-	“J215”	Sim	-
02	COD_HIST_FAT	Código do histórico do fato contábil.	C	-	-	-	Sim	-
03	DESC_FAT	Descrição do Fato Contábil	C	-	-	-	Sim	-
04	VL_FAT_CONT	Valor do fato contábil.	N	019	02	-	Sim	-
05	IND_DC_FAT	Indicador de situação do saldo informado no campo anterior: D – Devedor C – Credor P – Subtotal ou total positivo N – Subtotal ou total negativo	C	001	-	[“D”, “C”, “P”, “N”]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 4  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_DUPPLICIDADE\_HIST\_FAT:** Verifica se o registro não é duplicado, considerando a chave código do histórico do fato contábil – “COD\_HIST\_FAT” (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

|J215|10|DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO|1000,00|D|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J215

**Campo 02** – Código do Histórico do Fato Contábil: 10

**Campo 03** – Descrição do Fato Contábil: Distribuição do Lucro do Período.

**Campo 04** – Valor do Fato Contábil: 1000,00 (Corresponde a 1.000,00)

**Campo 05** – Indicador da Situação do Saldo: D

**Registro J800: Outras Informações**

O registro J800 permite que seja anexado um arquivo em formato texto *RTF* (*Rich Text Format*) na escrituração, que se destina a receber informações que devam constar do livro, tais como notas explicativas, outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios, etc.

O procedimento para anexar é o seguinte:

- 1 – Digite o documento que deseja anexar no *Word*;
- 2 – Salve o documento como .rtf;
- 3 – Abra o documento no Bloco de Notas;
- 4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
- 5 – Cole o conteúdo copiado no registro J800;
- 6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECD, para o programa da ECD.

**Funcionalidade de inclusão arquivo cadastrado no J800 no programa da ECD:**

- 1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
- 2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
- 3 – Selecionar somente arquivo ".RTF" (formato RTF)
- 4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome padronizado.
- 5 – O sistema calcula o *hash* e armazena o nome o local e o *hash* da cópia do arquivo selecionado.
- 6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.

**Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J800 no programa da ECD:**

- 1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
- 2 – O sistema exclui o registro J800 e o arquivo na pasta.

REGISTRO J800: OUTRAS INFORMAÇÕES	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "J800".	C	004	-	"J800"	Sim	-
02	TIPO_DOC	Tipo de documento: 001: Demonstração do Resultado Abrangente do Período 002: Demonstração dos Fluxos de Caixa 003: Demonstração do Valor Adicionado 010: Notas Explicativas 011: Relatório da Administração 012: Parecer dos Auditores 099: Outros	C	003	-	-	Sim	-
03	DESC_RTF	Descrição do arquivo .rtf.	C	-	-	-	Não	-



04	HASH_RTF	Hash do arquivo .rtf incluído. <b>Observação: O HASH é preenchido automaticamente pelo sistema (não é editável e não pode ser alterado).</b>	C	041	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_HASH_ARQUIVO]
05	ARQ_RTF	Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format).	C	Não existe limite de tamanho	-	-	Sim	-
06	IND_FIM_RTF	Indicador de fim do arquivo RTF. Texto fixo contendo "J800FIM".	C	007	-	"J800FIM"	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VALIDA\_HASH\_ARQUIVO:** Verifica que o HASH do conteúdo do arquivo é igual ao HASH armazenado. Se a regra não for cumprida, o sistema gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|J800|001|Notas

Explicativas|1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...|J800FIM|

**Campo 01** – Identificação do tipo do registro: J800

**Campo 02** – Tipo do documento: 001

**Campo 03** – Descrição do documento: Notas Explicativas.

**Campo 04** – Hash do arquivo incluído: 1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|.

**Campo 05** – Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format):  
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...

**Campo 06** – Identificação o fim do arquivo: J800FIM.

**Registro J801: Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD**

O registro J801 deve ser utilizado obrigatoriamente no caso de substituição de um arquivo da ECD, conforme previsão da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013.

**A entidade deverá preencher o registro J801 – Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição com as seguintes informações:**

- I – identificação da escrituração substituída;
  - II – descrição pormenorizada dos erros;
  - III – identificação clara e precisa dos registros que contenham os erros, exceto quando estes decorrerem de outro erro já discriminado;
  - IV – autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a informações pertinentes às modificações; e
  - V – descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando for o caso, e quando estes julgarem necessário.
- O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado (os dados dos assinantes serão preenchidos no registro J935):
- I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e
  - II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo seu auditor independente.
- A manifestação do profissional da contabilidade que não assina a escrituração se restringe às modificações relatadas no Termo de Verificação para Fins de Substituição.

**Só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano-calendário subsequente.**

São nulas as alterações efetuadas em desacordo com as regras supramencionadas ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.

**O procedimento para anexar é o seguinte:**

- 1 – Digite o documento que deseja anexar no *Word*;
- 2 – Salve o documento como .rtf;
- 3 – Abra o documento no Bloco de Notas;
- 4 – Copie todo o conteúdo do arquivo aberto no Bloco de Notas;
- 5 – Cole o conteúdo copiado no registro J801;
- 6 – Importe o arquivo, de acordo com o Leiaute da ECD, para o programa da ECD.

**Funcionalidade de inclusão arquivo cadastrado no J801 no programa da ECD:**

- 1 – Selecionar a opção incluir arquivo rtf.
- 2 – O sistema abre uma interface de localização de arquivo.
- 3 – Selecionar somente arquivo ".RTF" (formato RTF)
- 4 – O sistema copia o arquivo para a pasta do sistema com o nome padronizado.
- 5 – O sistema calcula o *hash* e armazena o nome o local e o *hash* da cópia do arquivo selecionado.
- 6 – O sistema coloca o nome do arquivo no campo descrição.

**Funcionalidade de exclusão arquivo cadastrado no J801 no programa da ECD:**

- 1 – Selecionar um registro e solicitar a exclusão (Botão "-").
- 2 – O sistema exclui o registro J801 e o arquivo na pasta.

REGISTRO J801: TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 0:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "J801".	C	004	-	"J801"	Sim	-
02	TIPO_DOC	Tipo de documento:	C	003	-	-	Sim	-

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
		001: Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD						
03	DESC_RTF	Descrição do arquivo .rtf.	C	-	-	-	Não	-
04	COD_MOT_SUBS	Código do motivo da substituição: 001 – Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos 002 – Alteração de assinatura 003 – Alteração de demonstrações contábeis 004 – Alteração da forma de escrituração contábil 005 – Alteração do número do livro 099 – Outros  <b>Observação: O código a ser adotado deve ser aquele cujo motivo é o preponderante na substituição da ECD.</b>	C	010	-	[“001”; “002”; “003”; “004”; “005”; “099”]	Sim	-
05	HASH_RTF	Hash do arquivo .rtf incluído. <b>Observação: O HASH é preenchido automaticamente pelo sistema (não é editável e não pode ser alterado).</b>	C	041	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_HASH_ARQUIVO]
06	ARQ_RTF	Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format).	C	Não existe limite de tamanho	-	-	Sim	-
07	IND_FIM_RTF	Indicador de fim do arquivo RTF. Texto fixo contendo “J801FIM”.	C	007	-	"J801FIM"	Sim	-

**I - Observações:**

Registro facultativo

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Um por arquivo, se for o arquivo de uma ECD substituta.

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VALIDA\_HASH\_ARQUIVO:** Verifica que o HASH do conteúdo do arquivo é igual ao HASH armazenado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

**|J801|001| Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD**

**|001|1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...|J801FIM|**

**Campo 01** – Identificação do tipo do registro: J801

**Campo 02** – Tipo do documento: 001

**Campo 03** – Descrição do documento: Termo de Verificação para Fins Substituição da ECD

**Campo 04** – Código do Motivo da Substituição: 001 (Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos).

**Campo 05** – *Hash* do arquivo incluído: 1234567890ABCDEFABCDEFABCDEFAB1234567890|.

**Campo 06** – Sequência de bytes que representem um único arquivo no formato RTF (Rich Text Format):  
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1...

**Campo 07** – Identificação o fim do arquivo: J801FIM.

**Registro J900: Termo de Encerramento**

Este registro fornece os dados do termo de encerramento da escrituração.

<b>REGISTRO J900: TERMO DE ENCERRAMENTO</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 1:1</b>
<b>Campo(s) chave: [REG]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J900”.	C	004	-	“J900”	Sim	-
02	DNRC_ENCER	Texto fixo contendo “TERMO DE ENCERRAMENTO”.	C	021	-	“TERMO DE ENCERRAMENTO”	Sim	-
03	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NUM_ORD_REGI030]
04	NAT_LIVRO	Natureza do livro; finalidade a que se destinou o instrumento.	C	80	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CONTEUDO_NAT_LIVR]
05	NOME	Nome empresarial.	C	(*)	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_NOME_REG0000]
06	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_QTD_LIN_REG9999]
07	DT_INI_ESCR	Data de início da escrituração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_DT_INI_REG0000]
08	DT_FIN_ESCR	Data de término da escrituração.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_IGUAL_DT_FIN_REG0000]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “J900” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_IGUAL\_NUM\_ORD\_REGI030:** Verifica se o valor informado se o número de ordem do instrumento de escrituração – “NUM\_ORD” (Campo 02) – é igual ao número de ordem do instrumento de escrituração – NUM\_ORD (Campo 03) – do registro I030. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CONTEUDO\_NAT\_LIVR:** Verifica se a natureza do livro informada no registro I030 – NAT\_LIVR (Campo 04) do registro I030 – é igual à natureza do livro informada no registro J900 – NAT\_LIVRO (Campo 04). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_NOME\_REG0000:** Verifica se o nome empresarial – “NOME” (Campo 05) – é igual ao nome empresarial da pessoa jurídica – “NOME” (Campo 05) – do Registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_QTD\_LIN\_REG9999:** Verifica se a quantidade total de linhas do arquivo digital – “QTD\_LIN” (Campo 06) – é igual à quantidade total de linhas do arquivo digital – “QTD\_LIN” (Campo 02) – do registro 9999. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_DT\_INI\_REG0000:** Verifica se a data de início da escrituração – “DT\_INI\_ESCR” (Campo 07) – é igual à data inicial das informações contidas no arquivo – “DT\_INI” (Campo 03) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_DT\_FIN\_REG0000:** Verifica se a data de término da escrituração – “DT\_FIN\_ESCR” (Campo 08) – é igual à data final das informações contidas no arquivo – “DT\_FIN” (Campo 04) – do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de preenchimento:

|J900|TERMO DE ENCERRAMENTO|100|DIÁRIO GERAL|EMPRESA TESTE|500|01012015|31012015|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J900

**Campo 02** – Texto Fixo: TERMO DE ENCERRAMENTO

**Campo 03** – Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: 100 (corresponde ao número do livro de escrituração)

**Campo 04** – Natureza do Livro: DIÁRIO GERAL

**Campo 05** – Nome Empresarial: EMPRESA TESTE

**Campo 06** – Quantidade de Linhas do Arquivo Digital: 500

**Campo 07** – Data de Início da Escrituração: 01012015 (01/01/2015)

**Campo 08** – Data de Término da Escrituração: 31012015 (31/01/2015)

**Registro J930: Signatários da Escrituração**

O registro J930, que identifica os signatários da escrituração.

Regras para a assinatura do livro digital:

1. Toda ECD deve ser assinada, independentemente das outras assinaturas, por um contador/contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD.
2. O contador/contabilista deve utilizar um e-PF ou e-CPF para a assinatura da ECD.
3. O responsável pela assinatura da ECD é indicado pelo próprio declarante, utilizando campo específico. Só pode haver a indicação de um responsável pela assinatura da ECD.
4. O responsável pela assinatura da ECD pode ser:
  - 4.1. Um e-PJ ou um e-CNPJ que coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito primeiras posições). Esta é a situação recomendada. As opções abaixo só devem ser utilizadas se essa situação se mostrar problemática do ponto de vista operacional (por exemplo, o declarante não tem e-PJ ou e-CNPJ e não consegue providenciar um em tempo hábil para a entrega da ECD).
  - 4.2. Um e-PJ ou um e-CNPJ que não coincida com o CNPJ do declarante (CNPJ básico, oito primeiras posições). Nesse caso o CNPJ será validado nos sistemas da RFB e deverá corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.
  - 4.3. Um e-PF ou e-CPF. Nesse caso o CPF será validado nos sistemas da RFB e deverá corresponder ao representante legal ou ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.
5. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD nas condições anteriores (notadamente por representante legal ou procurador eletrônico perante a RFB) não exime a assinatura da ECD por todos aqueles obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força do Contrato Social, seus aditivos e demais atos pertinentes, sob pena de tornar a contabilidade formalmente inválida e mesmo inadequada para fins específicos, conforme as normas próprias e o critério de autoridades ou partes interessadas que demandam a contabilidade.
6. Outras informações sobre a assinatura da ECD por e-PJ ou e-CNPJ:
  - 6.1. A assinatura por e-PJ ou e-CNPJ não é obrigatória, mas se realizada só pode ocorrer uma vez.
  - 6.2. Foi criado um novo código de assinante na Tabela de Qualificação do Assinante – que é o 001 – signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ. Esse código é utilizado exclusivamente pela assinatura e-PJ ou e-CNPJ.
  - 6.3. A assinatura por e-PJ ou e-CNPJ pode ser aquela escolhida pelo declarante como o responsável pela assinatura da ECD, mas isso não é obrigatório.
7. Informações gerais:
  - 7.1. Todos os certificados assinantes de uma ECD podem ser A1 ou A3.
  - 7.2. Além da assinatura do responsável pela assinatura da ECD (pessoas física ou jurídica) e do certificado e-PF ou e-CPF do contador/contabilista, pode haver qualquer número de assinaturas.
  - 7.3. A assinatura do responsável pela assinatura da ECD pode ter qualquer código de qualificação do assinante, com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920.



Uma ECD ORIGINAL deve ter, pelo menos, duas assinaturas:

(1) uma do e-PF ou e-CPF correspondente ao profissional contábil (código de assinante 900); e

(2) outra que deve ser indicada como responsável pela assinatura da ECD, podendo ser um e-PJ ou e-CNPJ (com código de assinante igual a 001, exclusivo de PJ) ou um e-PF ou e-CPF ligado a um outro código de assinante qualquer (com exceção dos códigos dos profissionais contábeis 900, 910 e 920).

### **Exemplos:**

1. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e por um diretor (código de assinante 203). O diretor foi designado o responsável pela assinatura da ECD.

**CORRETO.** Deve haver pelo menos duas assinaturas em uma ECD - a do contador e a de um responsável pela assinatura da ECD. A assinatura do contador deve ser e-PF ou e-CPF. O certificado e-PF ou e-CPF do diretor indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

2. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e por um diretor (código de assinante 203). O contador foi designado o responsável pela assinatura da ECD.

**INCORRETO.** O contador não pode ser designado responsável pela assinatura da ECD. Nesse caso o contador pode assinar novamente utilizando um outro código, conforme o caso específico (como, por exemplo, procurador – 309) e ser considerado o responsável pela assinatura da ECD.

3. Uma ECD foi assinada apenas por um contador (código de assinante 900).

**INCORRETO.** Deve haver pelo menos duas assinaturas em uma ECD - a do contador e a de um responsável pela assinatura da ECD.

4. Uma ECD foi assinada por cinco contadores (código de assinante 900).

**INCORRETO.** Toda ECD deve ter indicado um responsável pela assinatura, e esse responsável não pode ser o contador (códigos de assinante 900, 910 ou 920, todos de mesma natureza - contador, contabilista ou auditor).

5. Uma ECD foi assinada por um contador (código de assinante 900) e pelo e-CNPJ do declarante.

**CORRETO.** Note que a assinatura do e-CNPJ deve ser aquela indicada como responsável pela assinatura da ECD, já que a assinatura do contador não pode ser. Essa é a situação recomendada para a assinatura da ECD: o e-CNPJ do declarante e um ou mais contadores.

6. Uma ECD foi assinada por um contador e por um e-CNPJ que não corresponde ao do declarante. A assinatura do e-CNPJ foi indicada como responsável pela assinatura da ECD.

**CORRETO.** Observe-se que o e-CNPJ deve corresponder ao procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

7. Uma ECD foi assinada por 6 empresários - código de assinante 801. Um dos empresários foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

**INCORRETO.** A ECD tem que ser assinada por, pelo menos, um contador/contabilista.

8. Uma ECD foi assinada por 6 empresários - código de assinante 801 e por um contador - código 900. Um dos empresários foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Observe-se que o certificado e-PF ou e-CPF do empresário indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

9. Uma ECD foi assinada por um contador - código 900, um diretor - código 203, um administrador - código 205, um interventor - código 305 e três empresários - código 801. O interventor foi indicado como responsável pela assinatura da ECD.

CORRETO. Observe-se que o certificado e-PF ou e-CPF do interventor indicado como responsável pela assinatura da ECD deve validar como representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

10. Uma ECD foi assinada por um contador - código 900, um diretor - código 203, um administrador - código 205, um interventor - código 305, três empresários - código 801 e o e-CNPJ do declarante. O administrador foi indicado como responsável pela assinatura da ECD, mas não é representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB.

INCORRETO. O administrador deveria ser representante legal ou procurador eletrônico do declarante perante a RFB, já que foi indicado como responsável pela assinatura da ECD. Se o indicado fosse o e-CNPJ do declarante, a situação estaria correta.

REGISTRO J930: SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO	
Regras de validação do registro [REGRA_OBRIGATORIO_ASSIN_CONTADOR] [REGRA_IDENT_CPF_COD_ASSIN_DUPLICIDADE] [REGRA_OBRIGATORIO_UM_RESP_LEGAL]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [IDENT CPF CNPJ]+[COD ASSIN]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J930”.	C	004	-	["J930"]	Sim	
02	IDENT_NOM	Nome do signatário.	C	-	-	-	Sim	
03	IDENT_CPF_CNPJ	CPF ou CNPJ	N	CPF (11) CNPJ(14)	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CPF] [REGRA_VALIDA_CNPJ]
04	IDENT_QUALIF	Qualificação do assinante, conforme tabela.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_ASSINANTE_DESC]
05	COD_ASSIN	Código de qualificação do assinante, conforme tabela.	C	003	-	-	Sim	[REGRA_QUALIF_INV_RESP_LEGAL]
06	IND_CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.	C	-	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR]
07	EMAIL	Email do signatário.	C	060	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
08	FONE	Telefone do signatário.	C	014	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR]
09	UF_CRC	Indicação da unidade da federação que expediu o CRC.	C	002	-	-	Não	[REGRA_TABELA_UF] [REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR] [REGRA_AVISO_ASSIN_CNPJ]
10	NUM_SEQ_CRC	Número da Certidão de Regularidade Profissional do Contador no seguinte formato: UF/ano/número	C	-	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_FORMATO_SEQUENCIAL_CRC] [REGRA_ADVERTENCIA_CONTADOR] [REGRA_AVISO_ASSIN_CNPJ]
11	DT_CRC	Data de validade da Certidão de Regularidade Profissional do Contador	N	008	-	-	Não	[REGRA_ADVERTENCIA_CONTADOR] [REGRA_AVISO_ASSIN_CNPJ]
12	IND_RESP_LEGAL	Identificação do signatário que será validado como responsável pela assinatura da ECD, conforme atos societários: S – Sim N – Não	C	001	-	[S; N]	Sim	

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 4: Qualificação do Assinante (IDENT\_QUALIF) e Campo 5: Código de Qualificação do Assinante (COD\_ASSIN)**

**Tabela de Qualificação do Assinante**

Código	Descrição 1
001	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
203	Diretor
204	Conselheiro de Administração
205	Administrador
206	Administrador do Grupo
207	Administrador de Sociedade Filiada
220	Administrador Judicial – Pessoa Física
222	Administrador Judicial – Pessoa Jurídica - Profissional Responsável
223	Administrador Judicial/Gestor

Código	Descrição 1
226	Gestor Judicial
309	Procurador
312	Inventariante
313	Liquidante
315	Interventor
401	Titular – Pessoa Física - EIRELI
801	Empresário
900	Contador/Contabilista
999	Outros

### III - Regras de Validação do Registro:

**REGRA\_OBRIGATORIO\_ASSIN\_CONTADOR:** Verifica se existe, no mínimo, um registro J930 cujo código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – seja igual a 900 (Contador ou Contabilista) e, no mínimo, um registro J930 cujo código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – seja diferente de 900. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IDENT\_CPF\_CNPJ\_COD\_ASSIN\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave CPF ou CNPJ e código de identificação do assinante (IDENT\_CPF\_CNPJ + COD\_ASSIN). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_UM\_RESP\_LEGAL:** Verifica se existe um registro J930 com a identificação do signatário que será validado como responsável legal pela assinatura da ECD – IND\_RESP\_LEGAL (Campo 12) – igual a “S” (Sim). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

### IV – Regras de Validação dos Campos:

**REGRA\_VALIDA\_CPF:** Verifica se a regra de formação do CPF – IDENT\_CPF\_CNPJ (Campo 03) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ – IDENT\_CPF\_CNPJ (Campo 03) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_ASSINANTE\_DESC:** Caso o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – seja igual a 900 (Contador ou Contabilista), verifica se a descrição informada no campo IDENT\_QUALIF (Campo 04) corresponde a Contador ou Contabilista. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_QUALIF\_INV\_RESP\_LEGAL:** Verifica se o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – é diferente de “900”, quando a identificação do signatário que será validado como responsável pela assinatura da ECD – IND\_RESP\_LEGAL (Campo 12) – for igual a “S” (Sim). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_CONTADOR:** Verifica se os campos número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade – IND\_CRC (Campo 06) –, e-mail do signatário – EMAIL (Campo 07) –, telefone do signatário – FONE (Campo 08) – e indicação do CRC expedidor – UF\_CRC (Campo 09) – foram preenchidos quando o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – for igual a 900 (Contador ou Contabilista). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_AVISO\_ASSIN\_CNPJ:** Verifica, quando o campo código do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – for igual a “001 – Pessoa Jurídica”, se os campos número de inscrição do contabilista no CRC – IND\_CRC (Campo 06) –, indicação do CRC expedidor – UF\_CRC (Campo 09) –, número da certidão – NUM\_SEQ\_CRC (Campo 10) –, e data de validade – DT\_CRC (Campo 11) – não foram preenchidos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_TABELA\_UF:** Verifica se o código informado da Unidade da Federação – UF\_CRC (Campo 09) – existe na Tabela de Unidades da Federação. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_FORMATO\_SEQUENCIAL\_CRC:** Verifica se o formato do campo número sequencial – NUM\_SEQ\_CRC (Campo 10) – é UF/YYYY/NÚMERO, onde UF deve existir na Tabela de Unidades da Federação e yyyy corresponde ao ano. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_ADVERTENCIA\_CONTADOR:** Verifica se os campos número da certidão de regularidade – NUM\_SEQ\_CRC (Campo 10) – e data de validade da certidão – DT\_CRC (Campo 11) – foram preenchidos quando o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN (Campo 05) – for igual a 900 (Contador ou Contabilista). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|J930|FULANO

BELTRANO|12345678900|CONTADOR|900|1SP123456|FULANO@GMAIL.COM|2199999999|RJ|RJ/2012/001|31122020|S|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J930

**Campo 02** – Nome do Signatário: FULANO BELTRANO

**Campo 03** – CPF: 12345678900 (123.456.789-00)

**Campo 04** – Qualificação do Assinante: CONTADOR

**Campo 05** – Código de Qualificação do Assinante: 900

**Campo 06** – Número de Inscrição do Contabilista no Conselho Regional de Contabilidade: 1SP123456

**Campo 07** – Email: fulano@gmail.com

**Campo 08** – Fone: 2199999999

**Campo 09** – UF de Inscrição do CRC: RJ

**Campo 10** – Número Sequencial: RJ/2012/001

**Campo 11** – Data de Validade do CRC: 31122020 (Corresponde a 31/12/2020)

**Campo 12** – Indicação do Representante Legal Junto às Bases da RFB: S = Sim (O signatário é o representante legal da empresa junto a RFB).

**Registro J932: Signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD**

O registro J932, que identifica os signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.

As ECD substitutas devem ter o Termo de Verificação para fins de Substituição da ECD assinado:

I - pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos; e

II - quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas por auditor independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo seu auditor independente.

**Exemplo:**

1. Uma ECD substituta, em pessoa jurídica que não tenha sido auditada por auditor independente, contém apenas as assinaturas de um contabilista (código de assinante 900) e do e-CNPJ do declarante.

INCORRETO. O Termo de Verificação para Substituição de ECD em pessoa jurídica que não possui auditoria independente, deve ser assinado por um contador/contabilista (códigos 910 ou 920), o mesmo que assinou a ECD (código 900).

REGISTRO J932: SIGNATÁRIOS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUSBTITUIÇÃO DA ECD	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OBRIGATORIO_CONTADOR_ASS_TERMO]	
[REGRA_IDENT_CPF_COD_ASSIN_DUPLICIDADE]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:2
Campo(s) chave: [IDENT_CPF_CNPJ_T]+[COD_ASSIN_T]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J932”.	C	004	-	[“J932”]	Sim	
02	IDENT_NOM_T	Nome do signatário do termo de verificação.	C	-	-	-	Sim	
03	IDENT_CPF_CNPJ_T	CPF ou CNPJ do assinante do termo de verificação.	N	CPF (11) CNPJ(14)	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CPF] [REGRA_VALIDA_CNPJ]
04	IDENT_QUALIF_T	Qualificação do assinante do termo de verificação, conforme tabela.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_ASSINANTE_DESC]
05	COD_ASSIN_T	Código de qualificação do assinante do termo de verificação, conforme tabela.	C	003	-	-	Sim	[REGRA_QUALIF_INVALIDA_ASS_TERMO]
06	IND_CRC_T	Número de inscrição do contabilista no Conselho	C	-	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_ASS_TERMO]

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
		Regional de Contabilidade.						
07	EMAIL_T	Email do signatário.	C	060	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_ASS_TERMO]
08	FONE_T	Telefone do signatário.	C	014	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_ASS_TERMO]
09	UF_CRC_T	Indicação da unidade da federação que expediu o CRC.	C	002	-	-	Não	[REGRA_TABELA_UF] [REGRA_OBRIGATORIO_ASS_TERMO]
10	NUM_SEQ_CRC_T	Número da Certidão de Regularidade Profissional do Contador no seguinte formato: UF/ano/número	C	-	-	-	Não	[REGRA_VALIDA_FORMATO_SEQUENCIAL_CRC] [REGRA_ADV_ASS_CONTADOR_TERMO]
11	DT_CRC_T	Data de validade da Certidão de Regularidade Profissional do Contador	N	008	-	-	Não	[REGRA_ADV_ASS_CONTADOR_TERMO]

**I - Observações:**

Registro obrigatório quando a ECD for substituta (Campo IND\_FIN\_ESC – Campo 14 – do registro 0000 – igual a “1 – Substituta”).  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: 0-2 por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 4: Qualificação do Assinante do Termo de Verificação (IDENT\_QUALIF\_T) e Campo 5: Código de Qualificação do Assinante do Termo de Verificação (COD\_ASSIN\_T)**

**Tabela de Qualificação do Assinante do Termo de Verificação**

Código	Descrição 1
910	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
920	Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OBRIGATORIO\_CONTADOR\_ASS\_TERMO:** Verifica se existe, no mínimo, um registro J932 cujo código de qualificação do assinante do termo – COD\_ASSIN\_T (Campo 05) – seja igual a 910 (Contador ou Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação par Fins de Substituição da ECD). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IDENT\_CPF\_CNPJ\_COD\_ASSIN\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave CPF ou CNPJ e código de identificação do assinante (IDENT\_CPF\_CNPJ\_T + COD\_ASSIN\_T). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.



**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VALIDA\_CPF:** Verifica se a regra de formação do CPF – IDENT\_CPF\_CNPJ\_T (Campo 03) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ – IDENT\_CPF\_CNPJ\_T (Campo 03) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_ASSINANTE\_DESC:** Caso o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN\_T (Campo 05) – seja igual a 910 (Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD), verifica se a descrição informada no campo IDENT\_QUALIF\_T (Campo 04) corresponde a Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_QUALIF\_INVALIDA\_ASS\_TERM:** Verifica, quando o campo CPF/CNPJ do assinante do termo – IDENT\_CPF\_CNPJ\_T (Campo 03) – é igual a um CNPJ, se o campo código do assinante do termo – COD\_ASSIN (Campo 05) – é igual a “920” (Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_ASS\_TERM:** Verifica se os campos número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade – IND\_CRC\_T (Campo 06) –, e-mail do signatário – EMAIL\_T (Campo 07) –, telefone do signatário – FONE\_T (Campo 08) – e indicação do CRC expedidor – UF\_CRC\_T (Campo 09) – foram preenchidos quando o código de qualificação do assinante do termo de verificação – COD\_ASSIN\_T (Campo 05) – for igual a 910 (Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_TABELA\_UF:** Verifica se o código informado da Unidade da Federação – UF\_CRC\_T (Campo 09) – existe na Tabela de Unidades da Federação. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_FORMATO\_SEQUENCIAL\_CRC:** Verifica se o formato do campo número sequencial – NUM\_SEQ\_CRC\_T (Campo 10) – é UF/YYYY/NÚMERO, onde UF deve existir na Tabela de Unidades da Federação e yyyy corresponde ao ano. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_ADV\_ASS\_CONTADOR\_TERM:** Verifica se os campos número da certidão de regularidade – NUM\_SEQ\_CRC\_T (Campo 10) – e data de validade da certidão – DT\_CRC\_T (Campo 11) – foram preenchidos quando o código de qualificação do assinante – COD\_ASSIN\_T (Campo 05) – for igual a 910 (Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

**|J932|FULANO BELTRANO|12345678900|CONTADOR/CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD|910|1SP123456|FULANO@GMAIL.COM|2199999999|RJ|RJ/2012/001|31122020|**

**Campo 01** – Tipo de Registro: J932

**Campo 02** – Nome do Signatário do Termo: FULANO BELTRANO

**Campo 03** – CPF: 12345678900 (123.456.789-00)

**Campo 04** – Qualificação do Assinante do Termo: CONTADOR/CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD.

**Campo 05** – Código de Qualificação do Assinante do Termo: 910

**Campo 06** – Número de Inscrição do Contabilista no Conselho Regional de Contabilidade: 1SP123456

**Campo 07** – Email: fulano@gmail.com

**Campo 08** – Fone: 2199999999

**Campo 09** – UF de Inscrição do CRC: RJ

**Campo 10** – Número Sequencial: RJ/2012/001

**Campo 11** – Data de Validade do CRC: 31122020 (Corresponde a 31/12/2020)



**Registro J935: Identificação dos Auditores Independentes**

O registro J935 identifica os auditores independentes e deve ser preenchido quando o indicador de entidade sujeita a auditoria independente – “IND\_GRANDE\_PORTE” (Campo 16) – do registro 0000 é igual a “1” (Empresa é entidade sujeita a auditoria independente – Ativo Total superior a R\$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R\$300.000.000,00).

<b>REGISTRO J935: Identificação dos Auditores Independentes</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [NI_CPF_CNPJ]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J935”.	C	004	-	[“J935”]	Sim	-
02	NI_CPF_CNPJ	CPF do auditor independente/CNPJ da pessoa jurídica de auditoria independente.	C	CPF (11) CNPJ (14)	-	-	Sim	[REGRA_VALIDA_CNJP]  [REGRA_VALIDA_CPF]
03	NOME_AUDITOR_FIRMA	Nome do auditor independente ou pessoa jurídica de auditoria independente.	C	-	-	-	Sim	-
04	COD_CVM_AUDITOR	Registro do auditor independente na CVM.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_CVM_AUD_OBRIGATORIO]

**I - Observações:**

Registro obrigatório quando o campo “IND\_GRANDE\_PORTE” (Campo 16) do registro 0000 for igual a “1”.

Nível hierárquico: 3

Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_VALIDA\_CPF:** Verifica se a regra de formação do CPF – NI\_CPF\_CNPJ (Campo 02) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_VALIDA\_CNPJ:** Verifica se a regra de formação do CNPJ – NI\_CPF\_CNPJ (Campo 02) – é válida. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_COD\_CVM\_AUD\_OBRIGATORIO:** Verifica, quando o campo – NI\_CPF\_CNPJ (Campo 02) – for igual a um CPF, de o campo registro do auditor independente na CVM – COD\_CVM\_AUDITOR (Campo 04) – foi informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|J935|12345678910|AUDITOR TESTE|1234567890|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J935

**Campo 02** – CPF: 123.456.789/10

**Campo 03** – Nome do Auditor Independente: AUDITOR TESTE

**Campo 04** – Registro do Auditor Independente na CVM: 1234567890

**Registro J990: Encerramento do Bloco J**

O registro J990 encerra o bloco J e indica o total de linhas do bloco J. O registro J990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco J.

REGISTRO J990: ENCERRAMENTO DO BLOCO J	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J990”.	C	004	-	"J990"	Sim	-
02	QTD_LIN_J	Quantidade total de linhas do Bloco J.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCOJ]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “J990” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_BLOCOJ:** Verifica se o número de linhas do bloco 0 é igual à quantidade total de linhas do bloco J – QTD\_LIN\_J (Campo 02).

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|J990|100|

**Campo 01** – Tipo de Registro: J990

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Bloco J: 100 (O bloco J tem um total de 100 linhas)

**Bloco K: Conglomerados Econômicos**

Deverão preencher este bloco as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações consolidadas de acordo com a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e/ou Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas).

A indicação de que há informação de escriturações contábeis consolidadas na ECD ocorre quando “IND\_ESC\_CONS” (Campo 20) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim).

Em caso de ECD normal, só poderá haver informação de escriturações contábeis consolidadas quando o período da ECD contiver o mês ou fração do mês de dezembro.

**Registro K001: Abertura do Bloco K**

O registro K001 abre o bloco K e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K	
Regras de validação do registro [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K001”.	C	004	-	“K001”	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “K001” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

[K001|0|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K001

**Campo 02** – Indicador de Movimento: 0 (bloco com dados informados)

**Registro K030: Período da Escrituração Contábil Consolidada**

O registro K030 identifica o período da escrituração contábil consolidada.

<b>REGISTRO K030: PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_OBRIGATORIO_K030]	
<b>Nível Hierárquico – 2</b>	<b>Ocorrência – 0:1</b>
<b>Campo(s) chave: [DT_INI_CONS]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K030”.	C	004	-	“K030”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial do período consolidado.	N	008	-	-	Sim	-
03	DT_FIN	Data final do período consolidado.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_MAIOR_INICIAL_CONS]  [REGRA_IGUAL_DT_FIN_REG0000]  [REGRA_PERIODO_CONS]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OBRIGATORIO\_K030:** Verifica se o registro está preenchido quando o indicador de escriturações contábeis consolidadas – IND\_ESC\_CONS (Campo 20) – do registro 0000 for igual a “S” (Sim) e o mês da data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) – do registro 0000 for igual a 12 (dezembro). Caso contrário, o registro K030 não deve existir. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DATA\_MAIOR\_INICIAL\_CONS:** Verifica se a data final do período consolidado – DT\_FIN (Campo 03) – é maior ou igual a data inicial do período consolidado – DT\_INI (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_IGUAL\_DT\_FIN\_REG0000:** Verifica se a data final do período consolidado – DT\_FIN (Campo 03) – é igual à data final das informações contidas no arquivo – DT\_FIN (Campo 04) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERIODO\_CONS:** Verifica se a diferença entre a data final do período consolidado – DT\_FIN (Campo 03) – e a data inicial do período consolidado – DT\_INI (Campo 02) – é menor ou igual a 1 (um) ano. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|K030|01012016|31122016|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K030

**Campo 02** – Data Inicial do Período Consolidado: 01/01/2016.

**Campo 03** – Data Final do Período Consolidado: 31/12/2016.

**Registro K100: Relação das Empresas Consolidadas**

O registro K100 identifica as empresas que fazem parte da escrituração contábil consolidada.

<b>REGISTRO K100: RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
[REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_K110]	
[REGRA_OBRIGATORIO_K100_CNPJ_0000]	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [EMP_COD]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K100”.	C	004	-	“K100”	Sim	-
02	COD_PAIS	Código do país da empresa, conforme tabela do Banco Central do Brasil.	N	005	-	Tabela externa PAIS_SISCOMEX	Sim	[REGRA_TABELA_PAISES]
03	EMP_COD	Código de identificação da empresa participante.	N	004	-	-	Sim	-
04	CNPJ	CNPJ (somente os 8 primeiros dígitos).	N	008	-	-	Não	[REGRA_OBRIGATORIO_CNPJ_BRASIL]
05	NOME	Nome empresarial.	C	-	-	-	Sim	
06	PER_PART	Percentual de participação total do conglomerado na empresa no final do período consolidado. <b>Observação:</b> Neste campo, deve ser informado o percentual de participação acionária da empresa titular da ECD.	N	008	004	-	Sim	[REGRA_PERC_MENOR_IGUAL_100]  [REGRA_MAIOR_IGUAL_ZERO]

07	EVENTO	Evento societário ocorrido no período: S - Sim N – Não	C	001	-	[S;N]	Sim	-
08	PER_CONS	Percentual de consolidação da empresa no final do período consolidado: Informar o percentual do resultado da empresa que foi para a consolidação.	N	008	004	-	Sim	[REGRA_PERC_MENOR_IGUAL_100]  [REGRA_MAIOR_IGUAL_ZERO]
09	DATA_INI_EMP	Data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_CONSOLIDADA_INICIO_DIFERENTE]  [REGRA_ANO_IGUAL_ANTERIOR_K030]
10	DATA_FIN_EMP	Data final do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada	N	008	-	-	Sim	[REGRA_DATA_FIN_MAIOR_IGUAL]  [REGRA_CONSOLIDADA_FINAL_DIFERENTE]  [REGRA_PERIODO_CONS]  [REGRA_ANO_IGUAL_ANTERIOR_K030]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_K110:** Verifica, quando o evento societário ocorrido no período – “EVENTO” (Campo 07) – for igual a “S” (Sim), se existe, pelo menos, um registro K110 preenchido. Verifica, quando o evento societário ocorrido no período – “EVENTO” (Campo 07) – for igual a “N” (Não), se não existe registros K110. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_K100\_CNPJ\_0000:** Verifica se existe um registro K100 com o campo “CNPJ” (Campo 04) igual ao campo “CNPJ” (Campo 06) do registro 0000. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.



**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TABELA\_PAISES:** Verifica se o código do país da empresa – COD\_PAIS (Campo 02) – consta na tabela de países. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OBRIGATORIO\_CNPJ\_BRASIL:** Verifica, quando o campo CNPJ (Campo 04) está preenchido, se o código do país da empresa – COD\_PAIS (Campo 02) – está preenchido com o código correspondente a “Brasil”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERC\_MENOR\_IGUAL\_100:** Verifica se o percentual de participação total do conglomerado na empresa no final do período consolidado – PER\_PART (Campo 06) – ou o percentual de consolidação da empresa no final do período consolidado – PER\_CONS (Campo 08) – é menor ou igual a 100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_IGUAL\_ZERO:** Verifica se o percentual de participação total do conglomerado na empresa no final do período consolidado – PER\_PART (Campo 06) – ou o percentual de consolidação da empresa no final do período consolidado – PER\_CONS (Campo 08) – é maior ou igual a zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONSOLIDADA\_INICIO\_DIFERENTE:** Verifica se a data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – DATA\_INI\_EMP (Campo 09) – é igual à data inicial do período consolidado – DT\_INI (Campo 02) – do registro K030. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

- Se a data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – DATA\_INI\_EMP (Campo 09) – for maior que a data inicial do período consolidado – DT\_INI (Campo 02) do registro K030, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.
- Se a data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – DATA\_INI\_EMP (Campo 09) – for menor que a data inicial do período consolidado – DT\_INI (Campo 02) do registro K030, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_ANO\_IGUAL\_ANTERIOR\_K030:** Verifica se o ano da data inicial do período da escrituração contábil da empresa consolidada – DT\_INI\_EMP (Campo 09) – é igual ao ano da data inicial informada no registro K030 – DT\_INI (Campo 02) – ou igual ao ano anterior; e verifica se o ano da data final do período da escrituração contábil da empresa consolidada – DT\_FIN\_EMP (Campo 10) – é igual ao ano da data final informada no registro K030 – DT\_FIN (Campo 03) – ou igual ao ano anterior. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_DATA\_FIN\_MAIOR\_IGUAL:** Verifica se a data final da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – “DT\_FIN\_EMP” (Campo 10) – é maior ou igual à data inicial da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – “DT\_INI\_EMP” (Campo 09). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONSOLIDADA\_FINAL\_DIFERENTE:** Verifica se a data final da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – “DT\_FIN\_EMP” (Campo 10) – é igual à data final do período consolidado – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro K030.

- Se a data final da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – “DT\_FIN\_EMP” (Campo 10) – for menor que a data final do período consolidado – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro K030, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.
- Se a data final da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – “DT\_FIN\_EMP” (Campo 10) – for maior que a data final do período consolidado – “DT\_FIN” (Campo 03) – do registro K030, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERIODO\_CONS:** Verifica se a diferença entre a data final do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – DT\_FIN\_EMP (Campo 10) – e a data inicial do período da escrituração contábil da empresa que foi consolidada – DT\_INI\_EMP (Campo 09) – é menor ou igual a 1 (um) ano. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|K100|105|1234| 11111111|EMPRESA PARTICIPANTE Z|30,00|S|100,00|01012016|31122016|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K100

**Campo 02** – Código do País: 105.

**Campo 03** – Código de Identificação da Empresa: 1234.

**Campo 04** – CNPJ (Somente os 8 primeiros dígitos): 11.111.111.

**Campo 05** – Nome Empresarial: Empresa Participante Z.

**Campo 06** – Percentual de Participação Total do Conglomerado na Empresa no Final do Período Consolidado: 30%.

**Campo 07:** Evento Societário Ocorrido no Período: S = Sim.

**Campo 08:** Percentual de Consolidação da Empresa no Final do Período Consolidado: 100%.

**Campo 09:** Data Inicial do Período da Escrituração Contábil da Empresa que Foi Consolidada: 01/01/2016.

**Campo 10:** Data Final do Período da Escrituração Contábil da Empresa que Foi Consolidada: 31/12/2016.

**Registro K110: Relação dos Eventos Societários**

O registro K110 demonstra a relação dos eventos societários das empresas consolidadas.

<b>REGISTRO K110: RELAÇÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_K115] [REGRA_REGISTRO_NAO_DEVE_EXISTIR_K115] [REGRA_SOMATORIO_PER_EVT_K115]	
<b>Nível Hierárquico – 4</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave:</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K110”.	C	004	-	“K110”	Sim	-
02	EVENTO	Evento societário ocorrido no período: 1 – Aquisição 2 – Alienação 3 – Fusão 4 – Cisão Parcial 5 – Cisão Total 6 – Incorporação 7 – Extinção 8 – Constituição	N	001	-	[1;2;3;4;5;6;7;8]	Sim	-
03	DT_EVENTO	Data do evento societário.	N	008	-	-	Sim	[REGRA_ANO_IGUAL_ ANTERIOR_POSTERIOR_K030]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 4  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_K115:** Verifica se existe, pelo menos, um registro K115, quando o campo EVENTO estiver preenchido com “1” (Aquisição), “2” (Alienação), “3” (Fusão), “4” (Cisão Parcial), “5” (Cisão Total) ou “6” (Incorporação). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_REGISTRO\_NAO\_DEVE\_EXISTIR\_K115:** Verifica se não existe registro K115, quando o campo EVENTO estiver preenchido com “7” (Extinção) ou “8” (Constituição). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SOMATORIO\_PER\_EVT\_K115:** Verifica se o somatório de todos os percentuais das empresas participantes envolvidas na operação – PER\_EVT (Campo 04) – dos registros K115 é menor ou igual a 100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_ANO\_IGUAL\_ANTERIOR\_POSTERIOR\_K030:** Verifica se ano a data do evento societário – DT\_EVENTO (Campo 03) – é igual ao ano da data final do período consolidado – DT\_FIN (Campo 03) – do registro K030, ou o ano anterior ou o ano posterior. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|K110|1|30032016|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K110

**Campo 02** – Evento Societário Ocorrido no Período: 1 – Aquisição.

**Campo 03** – Data do Evento Societário: 30/03/2016.

**Registro K115: Empresas Participantes do Evento Societário**

O registro K115 demonstra a relação das empresas participantes dos eventos societários informados no registro K110.

REGISTRO K115: EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIETÁRIO	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 5	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave:	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K115”.	C	004	-	“K115”	Sim	-
02	EMP_COD_PART	Código da empresa envolvida na operação	N	004	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_EMP_COD_K100]
03	COND_PART	Condição da empresa relacionada à operação: 1 – Sucessora; 2 – Adquirente; 3 – Alienante.	N	001	-	[1;2;3]	Sim	[REGRA_CONDICAO_COMPATIVEL]
04	PER_EVT	Percentual da empresa participante envolvida na operação	N	008	004	-	Sim	[REGRA_PERC_MENOR_IGUAL_100]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 5  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_EXISTE\_EMP\_COD\_K100:** Verifica se o código da empresa envolvida na operação – EMP\_COD\_PART (Campo 02) – foi informado no registro K100, no campo código de identificação da empresa participante – EMP\_COD (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONDICAO\_COMPATIVEL:** Verifica:

- Quando a condição da empresa relacionada à operação – COND\_PART (Campo 03) – for igual a “1” (Sucessora), se o evento societário ocorrido no período – EVENTO (Campo 02) – do registro K110 foi preenchido como “3” (Fusão), “4” (Cisão Parcial), “5” (Cisão Total) ou “6” (Incorporação).

- Quando a condição da empresa relacionada à operação – COND\_PART (Campo 03) – for igual a “2” (Adquirente) se o evento societário ocorrido no período – EVENTO (Campo 02) – do registro K110 foi preenchido como “1” (Aquisição).
- Quando a condição da empresa relacionada à operação – COND\_PART (Campo 03) – for igual a “3” (Alienante), se o evento societário ocorrido no período – EVENTO (Campo 02) – do registro K110 foi preenchido como “2” (Alienação).

Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_PERC\_MENOR\_IGUAL\_100:** Verifica se o percentual da empresa participante envolvida na operação – PER\_EVT (Campo 04) – é menor ou igual a 100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|K115|1234|1|50,00|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K115

**Campo 02** – Código da Empresa Envolvida na Operação: 1234.

**Campo 03** – Condição da Empresa Relacionada à Operação: 1 – Sucessora.

**Campo 04** – Percentual da Empresa Participante Envolvido na Operação: 50,00%

**Registro K200: Plano de Contas Consolidado**

O registro K200 apresenta o plano de contas utilizado nas escriturações contábeis consolidadas.

<b>REGISTRO K200: PLANO DE CONTAS CONSOLIDADO</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 3</b>	<b>Ocorrência – 1:N</b>
<b>Campo(s) chave: [COD_CTA]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K200”.	C	004	-	“K200”	Sim	-
02	COD_NAT	Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela publicada pelo Sped.	C	002	-	-	Sim	[REGRA_TABELA_NATUREZA]
03	IND_CTA	Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta).	C	001	-	[S;A]	Sim	-
04	NIVEL	Nível da conta	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_UM]  [REGRA_ANALITICA_NIVEL_2]
05	COD_CTA	Código da conta	C	-	-	-	Sim	
06	COD_CTA_SUP	Código da conta superior	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_CTA_SUP_OBRIGATORIO]  [REGRA_CONTA_SUPERIOR_NAO_SE_APLICA]  [REGRA_CTA_CONSOLIDADA_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDA]
07	CTA	Nome da conta	C	-	-	-	Sim	

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:**

**Campo 03** – Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas.

**Código da Natureza das Contas/Grupos de Contas**

<b>Código</b>	<b>Grupo/Conta</b>
01	Contas de Ativo
02	Contas de Passivo
03	Patrimônio Líquido
04	Contas de Resultado
05	Contas de Compensação
09	Outras

**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_TABELA\_NATUREZA:** Verifica se o código da natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – existe na Tabela de Naturezas das Contas/Grupo de Contas. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_UM:** Verifica se o nível da conta – NIVEL (Campo 04) – é maior ou igual a 1. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_ANALITICA\_NIVEL\_2:** Verifica, quando o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 03) – é igual a “A” (Analítica) e o código da natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 02) – é igual a “01” (Ativo), “02” (Passivo), “03” (Patrimônio Líquido) ou “04” (Contas de Resultado), se o nível da conta – “NIVEL” (Campo 04) – é maior que 2. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_COD\_CTA\_SUP\_OBRIGATORIO:** Verifica se o nível da conta – NIVEL (Campo 04) – é maior que 1. Se afirmativo executa a **REGRA\_CAMPO\_OBRIGATORIO**. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CAMPO\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo foi preenchido com algum valor diferente de vazio e do caractere “espaço”. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_SUPERIOR\_NAO\_SE\_APLICA:** Verifica, caso o nível da conta – NIVEL (Campo 04) – seja igual “1”, se o código da conta superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 06) – não foi informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CTA\_CONSOLIDADA\_DE\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDA:** Verifica se o nível da conta – NÍVEL (Campo 04) – é maior que 1. Se afirmativo verifica as seguintes regras:

**REGRA\_CODIGO\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Verifica se o código da conta superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 06) – existe no plano de contas (registro K200).

**REGRA\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_NAO\_SINTETICA:** Localiza o registro em que o código da conta – COD\_CTA (Campo 05) – tenha o mesmo valor do código da conta superior – COD\_CTA\_SUP (Campo 06). Neste registro, o indicador do tipo de conta – IND\_CTA (Campo 03) – deve ser igual a “S” (Sintética).

**REGRA\_NIVEL\_DE\_CONTA\_NIVEL\_SUPERIOR\_INVALIDO:** Localiza o registro em que o COD\_CTA (Campo 05) tenha o mesmo valor do COD\_CTA\_SUP (Campo 06). Neste registro, o nível da conta – NIVEL (Campo 04) – deve ser menor que o nível atual.



Verifica se o nível da conta – NÍVEL (Campo 04) – é maior que 2. Se afirmativo, verifica a regra:

**REGRA\_NATUREZA\_CONTA:** Verifica se a conta de nível superior tem a mesma natureza da conta/grupo de contas – COD\_NAT (Campo 03) – da conta de nível inferior.

Se as regras não forem cumpridas, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|K200|01|S|1|1||ATIVO|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K200

**Campo 02** – Código da Natureza da Conta: 01 – Ativo.

**Campo 03** – Indicador do Tipo de Conta: S – Sintética.

**Campo 04** – Nível da Conta: 1.

**Campo 05** – Código da Conta: 1.

**Campo 06** – Código da Conta de Nível Superior: não há.

**Campo 07** – Nome da Conta: Ativo.

**Registro K210: Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas**

O registro K210 apresenta o mapeamento das contas analíticas do plano de contas consolidado informado no registro K200 para as contas dos planos de contas das empresas consolidadas.

REGISTRO K210: MAPEAMENTO PARA PLANOS DE CONTAS DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS	
Regras de validação do registro [REGRA_CONTA_CONSOLIDADA_ANALITICA]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_EMP] + [COD_CTA_EMP]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K210”.	C	004	-	“K210”	Sim	-
02	COD_EMP	Código de identificação da empresa participante	N	004	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_EMP_COD_K100]
03	COD_CTA_EMP	Código da conta da empresa participante	C	-	-	-	Sim	

**I - Observações:**

Registro obrigatório.  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_CONTA\_CONSOLIDADA\_ANALITICA:** Verifica se a conta consolidada é analítica no registro K200 (indicador do tipo de contas – IND\_CTA – Campo 03 – do registro K200 igual a “A” – Analítica). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_EXISTE\_EMP\_COD\_K100:** Verifica se o código de identificação da empresa participante – COD\_EMP (Campo 02) – foi informado no registro K100, no campo código de identificação da empresa participante – EMP\_COD (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|K210|1234|1.01.01.01|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K210

**Campo 02** – Código de Identificação da Empresa Participante: 1234.

**Campo 03** – Código da Conta da Empresa Participante: 1.01.01.01.

**Registro K300: Saldos das Contas Consolidadas**

O registro K300 apresenta os saldos das contas consolidadas.

REGISTRO K300: SALDOS DAS CONTAS CONSOLIDADAS	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OBRIGATORIEDADE_K310]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_CTA]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K300”.	C	004	-	“K300”	Sim	-
02	COD_CTA	Código da conta consolidada	C	-	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_K200_ANALITICA]
03	VAL_AG	Valor absoluto aglutinado	N	019	02	-	Sim	-
04	IND_VAL_AG	Indicador da situação do valor aglutinado: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[D;C]	Sim	-
05	VAL_EL	Valor absoluto das eliminações	N	019	02	-	Sim	[REGRA_SOMATORIO_VALOR_ELIMINACOES]
06	IND_VAL_EL	Indicador da situação do valor eliminado: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[D;C]	Sim	-
07	VAL_CS	Valor absoluto consolidado: VAL_CS = VAL_AG – VAL_EL	N	019	02	-	Sim	[REGRA_CALCULO_VALOR_CONSOLIDADO]
08	IND_VAL_CS	Indicador da situação do valor consolidado: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[D;C]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório.  
Nível hierárquico: 3  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OBRIGATORIEDADE\_K310:** Verifica se existe, pelo menos, um registro K310, quando o valor absoluto das eliminações – VAL\_EL (Campo 05) – for maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_EXISTE\_K200\_ANALITICA:** Verifica se o código da conta consolidada – COD\_CTA (Campo 02) – existe no registro K200 e se a conta é analítica. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SOMATORIO\_VALOR\_ELIMINACOES:** Verifica se o valor absoluto das eliminações – VAL\_EL (Campo 05) – é igual ao somatório das parcelas do valor eliminado total – VALOR (Campo 03) – do registro K310, considerando o indicador da situação do saldo (devedor ou credor). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CALCULO\_VALOR\_CONSOLIDADO:** Verifica se o valor absoluto consolidado – VAL\_CS (Campo 08) – é igual ao resultado da diferença entre o valor absoluto aglutinado – VAL\_AG (Campo 03) – e o valor absoluto das eliminações – VAL\_EL (Campo 05) –, considerando os indicadores da situação do saldo (devedor ou credor). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|K300|1.01.01.01.01|1000,00|D|300,00|D|700,00|D|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K300.

**Campo 02** – Código da Conta Consolidada: 1.01.01.01.01.

**Campo 03** – Valor Absoluto do Aglutinado: R\$ 1.000,00.

**Campo 04** – Indicador da Situação do Valor Aglutinado: D.

**Campo 05** – Valor Absoluto das Eliminações: R\$ 300,00.

**Campo 06** – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.

**Campo 07** – Valor Absoluto Consolidado: R\$ 700,00 (R\$ 1.000,00 – R\$ 300,00).

**Campo 08** – Indicador da Situação do Valor Absoluto Consolidado: D.

**Registro K310: Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total**

O registro K310 apresenta as empresas detentoras das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados.

REGISTRO K310: EMPRESAS DETENTORAS DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [EMP_COD_PARTE]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K310”.	C	004	-	“K310”	Sim	-
02	EMP_COD_PARTE	Código da empresa detentora do valor aglutinado que foi eliminado	N	004	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_EMP_COD_K100]
03	VALOR	Parcela do valor eliminado total	N	019	02	-	Sim	[REGRA_SOMATORIO_VALOR_CONTRAPARTIDA]
04	IND_VALOR	Indicador da situação do valor eliminado: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[D;C]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório.  
Nível hierárquico: 4  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_EXISTE\_EMP\_COD\_K100:** Verifica se o código da empresa detentora do valor aglutinado que foi eliminado – EMP\_COD\_PART (Campo 02) – foi informado no registro K100, no campo código de identificação da empresa participante – EMP\_COD (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SOMATORIO\_VALOR\_CONTRAPARTIDA:** Verifica se o somatório do valor eliminado total – VALOR (Campo 03) do registro K310 com a contrapartida do valor total eliminado – VALOR (Campo 04) – do registro K315 é igual a zero, considerando os indicadores de situação do valor eliminado (D – Devedor ou C – Credor). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[K310|1234|100,00|D|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K310.

**Campo 02** – Código da Empresa Detentora do Valor Aglutinado que Foi Eliminado: 1234.

**Campo 03** – Parcela do Valor Eliminado Total: R\$ 100,00.

**Campo 04** – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.

**Registro K315: Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Eliminado Total**

O registro K315 apresenta as empresas contrapartes das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados.

<b>REGISTRO K315: EMPRESAS CONTRAPARTES S DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL</b>	
<b>Regras de validação do registro</b>	
<b>Nível Hierárquico – 5</b>	<b>Ocorrência – 0:N</b>
<b>Campo(s) chave: [EMP_COD_CONTRA] + [COD_CONTRA]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K315”.	C	004	-	“K315”	Sim	-
02	EMP_COD_CONTRA	Código da empresa da contrapartida	N	004	-	-	Sim	[REGRA_EXISTE_EMP_COD_K100]  [REGRA_EMP_COD_CONTRA_DIFERENTE_EMP_COD_PARTE]
03	COD_CONTRA	Código da conta consolidada da contrapartida	C	-	-	-	Sim	[REGRA_COD_CTA_DIFERENTE_COD_CONTRA]  [REGRA_EXISTE_COD_CTA_K300]
04	VALOR	Parcela da contrapartida do valor eliminado total	N	019	02	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]  [REGRA_SOMATORIO_VALOR_CONTRAPARTIDA]
05	IND_VALOR	Indicador da situação do valor eliminado: D – Devedor C – Credor	C	001	-	[D;C]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório.  
Nível hierárquico: 5  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:** não há.**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_EXISTE\_EMP\_COD\_K100:** Verifica se o código da empresa da contrapartida – EMP\_COD\_CONTRA (Campo 02) – foi informado no registro K100, no campo código de identificação da empresa participante – EMP\_COD (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EMP\_COD\_CONTRA\_DIFERENTE\_EMP\_COD\_PARTE:** Verifica se o código da empresa da contrapartida – EMP\_COD\_CONTRA (Campo 02) – é diferente do código da empresa detentora do valor aglutinado que foi eliminado – EMP\_COD\_PARTE (Campo 02) – informado no registro K310. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_COD\_CTA\_DIFERENTE\_COD\_CONTRA:** Verifica se o código da conta consolidada da contrapartida – COD\_CONTRA (Campo 03) – é diferente do código da conta consolidada – COD\_CTA (Campo 02) – informado no registro K300. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um aviso.

**REGRA\_EXISTE\_COD\_CTA\_K300:** Verifica se o código da conta consolidada da contrapartida – COD\_CONTRA (Campo 03) – existe em algum dos registros K300 existentes, no campo código da conta consolidada – COD\_CTA (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_MAIOR\_QUE\_ZERO:** Verifica se a parcela da contrapartida do valor eliminado total – VALOR (Campo 04) – é maior que zero. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_SOMATORIO\_VALOR\_CONTRAPARTIDA:** Verifica se o somatório do valor eliminado total – VALOR (Campo 03) do registro K310 com a contrapartida do valor total eliminado – VALOR (Campo 04) – do registro K315 é igual a zero, considerando os indicadores de situação do valor eliminado (D – Devedor ou C – Credor). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

#### V - Exemplo de Preenchimento:

|K315|5678|2.01.02.01.02|100,00|D|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K310.

**Campo 02** – Código da Empresa da Contrapartida: 5678.

**Campo 03** – Código da Conta Consolidada da Contrapartida: 2.01.02.01.02.

**Campo 04** – Parcela da Contrapartida do Valor Eliminado Total: R\$ 100,00.

**Campo 05** – Indicador da Situação do Valor Eliminado: D.

**Registro K990: Encerramento do Bloco K**

O registro K990 encerra o bloco K e indica o total de linhas do bloco K. O registro K990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco K.

REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “K990”.	C	004	-	"K990"	Sim	-
02	QTD_LIN_K	Quantidade total de linhas do Bloco K.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QRD_LIN_BLOCOK]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “K990” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_BLOCOK:** Verifica se número de linhas do bloco K é igual à quantidade de linha do bloco K informada no campo – QTD\_LIN (Campo 02).

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[K990|1000|

**Campo 01** – Tipo de Registro: K990

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Bloco K: 1000 (O bloco K tem um total de 1000 linhas)



**Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital****Registro 9001: Abertura do Bloco 9**

O registro 9001 abre o bloco 9 e indica se há ou não há dados informados no bloco.

<b>REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9</b>	
<b>Regras de validação do registro</b> [REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
<b>Nível Hierárquico – 1</b>	<b>Ocorrência – 1:1</b>
<b>Campo(s) chave: [REG]</b>	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “9001”.	C	004	-	“9001”	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “9001” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:** não há.**V - Exemplo de Preenchimento:**

|9001|0|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 9001

**Campo 02** – Indicador de Movimento: 0 (bloco com dados informados)

**Registro 9900: Registros do Arquivo**

Este registro identifica a quantidade de registros, por tipo de registro, do arquivo.

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO	
Regras de validação do registro	
[REGRA_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO]	
[REGRA_REG_BLC_DUPLICIDADE]	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [REG BLC]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “9900”.	C	4	-	“9900”	Sim	-
02	REG_BLC	Registro que será totalizado no próximo campo.	C	4	-	Somente tipos de registro previstos para a escrituração contábil digital	Sim	-
03	QTD_REG_BLC	Total de registros do tipo informado no campo anterior.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_REG_BLC]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 2  
Ocorrência: Vários por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_QTD\_REG\_BLC\_OBRIGATORIO:** Verifica se todos os tipos de registros existentes no arquivo foram totalizados no registro 9900. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_REG\_BLC\_DUPLICIDADE:** Verifica se o registro não é duplicado considerando a chave registro que será totalizado – “REG\_BLC” (Campo 02). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_REG\_BLC:** Verifica se o número de linhas do arquivo, por tipo de registro, é igual ao valor informado no total de registros do tipo informado no campo registro que será totalizado – QTD\_REG\_BLC (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**V - Exemplo de Preenchimento:**

|9900|0150|10|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 9900

**Campo 02** – Registro que Será Totalizado no Próximo Campo: 0150

**Campo 03** – Total de Registro do Tipo Informado no Campo Anterior: 10

**Registro 9990: Encerramento do Bloco 9**

O registro 9990 encerra o bloco 9 e indica o total de linhas do bloco 9. O registro 9990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco 9.

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “9990”.	C	004	-	"9990"	Sim	-
02	QTD_LIN_9	Quantidade total de linhas do Bloco 9.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QRD_LIN_BLOCO9]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência: Um por arquivo.

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave “9990” (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_BLOCO9:** Verifica se número de linhas do bloco 9 é igual à quantidade total de linhas do bloco 9 – QTD\_LIN (Campo 02).

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[9990]100|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 9990

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Bloco 9: 100 (O bloco 9 tem um total de 100 linhas)

**Registro 9999: Encerramento do Arquivo Digital**

O registro 9999 encerra o arquivo digital e indica o seu total de linhas. O registro 9999 também deve ser considerado no total de linhas do arquivo digital.

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "9999".	C	004	-	"9999"	Sim	-
02	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_ARQUIVO]

**I - Observações:**

Registro obrigatório  
Nível hierárquico: 1  
Ocorrência - um (por arquivo)

**II – Tabelas do Registro:** não há.**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_OCORRENCIA\_UNITARIA\_ARQ:** Verifica se o registro ocorreu apenas uma vez por arquivo, considerando a chave "9999" (REG). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_QTD\_LIN\_ARQUIVO:** Verifica se número de linhas do arquivo digital é igual à quantidade total de linhas do arquivo digital – QTD\_LIN (Campo 02).

**V - Exemplo de Preenchimento:**

[9999]10000|

**Campo 01** – Tipo de Registro: 9999

**Campo 02** – Quantidade Total de Linhas do Arquivo Digital: 10000 (O arquivo digital tem um total de 10.000 linhas)

## Capítulo 4 – Regras de Validação

As validações são executadas em três blocos. O segundo bloco só é realizado se não forem encontrados erros na execução do primeiro bloco. De forma semelhante, o terceiro bloco só será realizado se o arquivo passar nas validações do segundo bloco. Assim, depois de consertados os erros identificados no primeiro conjunto de regras, podem aparecer erros que não foram listados na primeira validação e assim por diante.

O PGE do Sped Contábil realiza as seguintes verificações:

1. Validade dos certificados digitais utilizados nas assinaturas do livro e do requerimento;
2. Verificação de repetição de número de outro livro já enviado (com exceção dos substituídos e dos indeferidos);
3. Sobreposição do período em relação a outra ECD já enviada; e
4. Integridade da transmissão.

As validações de certificado são normalmente realizadas pelo Receitanet.

Durante a transmissão do arquivo da escrituração contábil deverá ser verificado se o arquivo da escrituração já foi enviado anteriormente. Para tanto devem ser considerados os seguintes dados que combinados tornam uma escrituração contábil única:

1. CNPJ;
2. Forma de Escrituração Contábil;
3. Número do livro; e
4. Natureza do livro (somente será considerado para formação da identificação única se a forma da escrituração for Auxiliar(A) ou Razão Auxiliar(Z)).

Se for identificada alguma escrituração já enviada anteriormente com os dados acima, o sistema deverá verificar ainda:

1. Situação da escrituração; e
2. *Hash* da escrituração.

Caso a situação da escrituração já enviada seja “indeferida” e o *hash* seja diferente da escrituração a ser transmitida, o sistema não deverá considerar uma escrituração duplicada, e deverá permitir a transmissão da escrituração. Caso contrário, a escrituração será considerada duplicada.

Durante a transmissão do arquivo da escrituração contábil deverá ser verificado se o arquivo não está sobrepondo o período de outro que já foi enviado anteriormente. Para tanto devem ser considerados os seguintes dados que combinados criam a identificação única da escrituração contábil por período:

1. CNPJ;
2. Forma de Escrituração Contábil; e
3. Natureza do livro (somente será considerado para formação da identificação única se a forma da escrituração for Auxiliar(A) ou Razão Auxiliar(Z)).

Se o período da escrituração não estiver sobreposto não é necessário fazer nenhuma validação relativa a equivalência de formas da escrituração. Contudo, considerando que os períodos de duas escriturações estejam sobrepostos, é necessário fazer a validação da equivalência de formas da escrituração.

As inconsistências encontradas nos arquivos são classificadas em dois tipos:

- “**Erro**” - permite que apenas a funcionalidade de “Importação/Validação” seja executada.
- “**Aviso**” - não impede a execução das demais funcionalidades.

Portanto, erros impedem a continuidade dos trabalhos e os avisos não impedem. No caso de aviso, cabe à entidade avaliar se ela é ou não um erro.

**4.1. Regras de Validação Nível 1****4.1.1. Regras de Validação de Estrutura 1**

As regras de validação de estrutura 1 interrompem a análise da linha onde ocorreram erros, prosseguindo com a validação da próxima linha.

Nº	Código da Regra de Validação	Descrição	Tipo
01	REGRA_HIERARQUIA_ARQUIVO	Verifica se o arquivo está com organização hierárquica correta, conforme nível hierárquico definido em cada registro.	Erro
02	REGRA_ESTRUTURA_INVALIDA	<p>Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável.</p> <p>Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador “ ” (<i>Pipe</i> ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) acima mencionado, os caracteres “CR” (<i>Carriage Return</i>) e “LF” (<i>Line Feed</i>) correspondentes a “retorno do carro” e “salto de linha” (CR e LF: caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII).</p> <p>Ao início e ao final de cada campo (incluídos o primeiro e o último de cada registro) deve ser inserido o caractere delimitador “ ” (<i>Pipe</i> ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII).</p> <p>O caractere delimitador “ ” (<i>Pipe</i>) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos numéricos ou alfanuméricos.</p> <p>Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; <i>null</i>) deverá ser iniciado com caractere “ ” e imediatamente encerrado com o mesmo caractere “ ” delimitador de campo.</p>	Erro
03	REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO	Verifica se o tipo de registro é obrigatório, conforme obrigatoriedade definida em cada registro.	Erro
04	REGRA_REGISTRO_NAO_SE_APLICA	Verifica se o tipo de registro se aplica à escrituração, conforme definições do leiaute do arquivo.	Erro

#### 4.1.2. Regras de Validação de Estrutura 2

As regras de validação de estrutura 2 não interrompem a análise da linha durante a validação.

Nº	Código da Regra de Validação	Descrição	Tipo
01	REGRA_CAMPO_INVALIDO	Verifica se o campo foi preenchido com valores válidos e se o campo está de acordo com as regras gerais de preenchimento, conferindo também o tipo e tamanho.	Erro
02	REGRA_CAMPOS_ADICIONAIS	Os campos adicionais acrescentados aos registros não serão validados. Entretanto deverá ser permitida a existência do campo adicional.	--
03	REGRA_TAMANHO_CAMPO_INVALIDO	Verifica se a quantidade de caracteres com que o campo foi preenchido está de acordo com o especificado no item tamanho da descrição das colunas das tabelas apresentadas e com o informado na coluna tamanho do campo.	Erro
04	REGRA_VALORES_VALIDOS_INVALIDO	Verifica se o valor com que o campo foi preenchido está de acordo com o especificado no item valores válidos da descrição das colunas das tabelas apresentadas e com o informado na coluna valores válidos do campo.	Erro
05	REGRA_TIPO_CAMPO_RAZAO_AUXILIAR	Verificar se o tipo do campo informado nos campos “DESC_CAMPO” (Campo 03) e “TIPO_CAMPO” (Campo 04) do registro I510 corresponde ao valor informado no campo de acordo com os itens tipo e decimal da descrição das colunas das tabelas apresentadas.	Erro
06	REGRA_TAMANHO_ARQUIVO	Verifica se tamanho do arquivo é menor que um gigabyte. Se maior, verifica se o período da escrituração (Campos 03 - “DT_INI” e 04 - “DT_FIN” do registro 0000) refere-se a apenas um mês.	Erro

#### 4.2. Regras de Validação Nível 2

Os registros que apresentarem erro na validação nível 1 não serão analisados na validação nível 2. Todas as regras de validação de nível 2 foram apresentadas nos próprios registros dos leiautes 1 e 2.

**ANEXOS – Alterações em relação ao Leiaute 7 (Ato Declaratório Executivo Cofis nº 83/2018).****Capítulo 1 – Informações Gerais**

Este Manual refere-se ao leiaute **8**, válido para a partir do ano-calendário **2019**, assim que for publicada a versão do programa gerador de escrituração (PGE) da **ECD/2020**.

Leiaute	Período	Manual
Leiaute 1	Até o Ano-Calendário 2012	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 2	Ano-Calendário 2013	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 3	Ano-Calendário 2014	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 4	Ano-Calendário 2015	Ato Declaratório Cofis nº 34/2016
Leiaute 5	Ano-Calendário 2016	Ato Declaratório Cofis nº 29/2017
Leiaute 6	Ano-Calendário 2017	Ato Declaratório Cofis nº 53/2018
Leiaute 7	Ano-Calendário 2018	Ato Declaratório Cofis nº 83/2018
<b>Leiaute 8</b>	<b>Ano-Calendário 2019</b>	<b>Ato Declaratório Cofis nº 64/2019</b>

**1.18. Configurações Necessárias para Consultar a Situação da Escrituração no PGE do Sped Contábil: Exclusão do item e renumeração dos itens posteriores.****1.31. Abertura do arquivo da ECD no Excel: Inclusão de item.**

O procedimento para abrir arquivos em formato .txt (texto) da ECD no Excel é:

1 – No PGE do Sped Contábil, com o arquivo da ECD já importado no programa, clique, no menu interno, em “Escrituração/Exportar Arquivo” e escolha um diretório para salvar o arquivo exportado. Caso já possua o arquivo da ECD em formato .txt, não é necessário executar este procedimento.

2 – Abra o programa Excel.

3 – Selecione, no menu, “Arquivos/Abrir” e “Procurar”. Na janela “Abrir”, mude a opção do *list box* de “Todos os arquivos Excel” para “Todos os arquivos”.

4 – Procure o diretório do arquivo .txt da ECD, selecione o arquivo e clique em “Abrir”.

5 – O Excel abrirá uma janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 1 de 3”. Nessa primeira etapa, selecione a opção “Delimitado”, conforme abaixo, e clique em “Avançar”:

6 – Aparecerá a segunda janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 2 de 3”. Nessa segunda etapa, deve ser marcada somente a opção “Outros” e deve se colocado o “|” (pipe) no campo ao lado do nome “Outros”, conforme abaixo:



**Assistente de Importação de Texto - etapa 2 de 3** ? X

Esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização abaixo.

**Delimitadores**

☐ Tabulação

☐ Ponto e vírgula

☐ Vírgula

☐ Espaço

☒ Outros: |

☐ Considerar delimitadores consecutivos como um só

Qualificador de texto: \*

7 – Ao clicar em “Avançar”, aparecerá a última janela, chamada “Assistente de Importação de Texto – etapa 3 de 3”. Basta clicar no botão “Concluir”.

**Assistente de Importação de Texto - etapa 3 de 3** ? X

Esta tela permite que você selecione cada coluna e defina o formato dos dados.

**Formato dos dados da coluna**

☒ Geral

☐ Texto

☐ Data: DMA

☐ Não importar coluna (ignorar)

'Geral' converte valores numéricos em números, valores de data em datas e todos os valores restantes em texto.


Avançado...

**Visualização dos dados**

Geral	Geral	Geral	Geral	Geral	Geral
0000	LECD	01012018		31122018	
0001	0				
0007	00				
0150				0	
0180	05				

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

8 – A partir daí, o arquivo da ECD em formato .txt será aberto no Excel por colunas. É possível utilizar a opção do filtro, no menu “Dados” (figura abaixo) e trabalhar os registros separadamente, fazendo somas, cálculos diversos, utilizando funções do Excel, etc. Ao salvar o arquivo, também é possível a migração para diversos formatos, entre eles, o próprio formato do Excel (.xlsx).



**Registro I100: Centro de Custos: Atualização de texto.**

Registro obrigatório para todos os que utilizem centros de custo **na sua contabilidade** (mesmo que não tenham sido necessários nos registros I051 e I052).

**3.1. Blocos do Arquivo: Atualização de texto.**

Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações.

**Relação de Blocos:**

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
C	Informações Recuperadas da ECD Anterior
I	Lançamentos Contábeis
J	Demonstrações Contábeis
K	Conglomerados Econômicos
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

**3.2. Tabela de Registros: Inclusão de registros.**

BLOCO	DESCRIÇÃO	REGISTRO	NÍVEL	OCORRÊNCIA
C	ABERTURA DO BLOCO C	C001	1	1
C	IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RECUPERADA	C040	2	1
C	SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO	C150	3	1
C	DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS	C155	4	1:N
C	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS - PERÍODO	C600	3	1:N
C	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA	C650	4	1:N
C	ENCERRAMENTO DO BLOCO C	C990	1	1

Os registros do Bloco C não precisam ser importados, pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, após a recuperação das informações da ECD anterior.

**3.5. Composição dos Livros: Inclusão de registros e atualização de texto.**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z	0	1	2	3	4	
0000	O	O	O	O	O	ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA					
0001	O	O	O	O	O	ABERTURA DO BLOCO 0					
0007	O	O	O	O	O	OUTRAS INSCRIÇÕES CADASTRAIS DA PESSOA JURÍDICA					
0020	F(16)	F(16)	F(16)	F(16)	F(16)	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DESCENTRALIZADA					
0035	F(6)	F(6)	N	F(6)	N	IDENTIFICAÇÃO DAS SCP					
0150	F	F	F	N	F	TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE					
0180	F(1)	F(1)	F(1)	N	F(1)	IDENTIFICAÇÃO DO RELACIONAMENTO DO PARTICIPANTE					
0990	O	O	O	O	O	ENCERRAMENTO DO BLOCO 0					
C001	O	O	N	O	N	ABERTURA DO BLOCO C					
C040	F(18)	F(18)	N	F(18)	N	IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RECUPERADA					
C150	F(19)	F(19)	N	F(19)	N	SALDO PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO					
C155	F(20)	F(20)	N	F(20)	N	DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS					
C600	F	F	N	F	N	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS - PERÍODO					

FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z		0	1	2	3	4
											DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
C650	F(22)	F(22)	N	F(22)	N						RECUPERADA
C990	O	O	N	O	N						ENCERRAMENTO DO BLOCO C
I001	O	O	O	O	O						ABERTURA DO BLOCO I
I010	O	O	O	O	O						IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
I012	N	O	O	F	O						LIVROS AUXILIARES AO DIÁRIO
I015	N	O	O	F	O						IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS DA ESCRITURAÇÃO RESUMIDA A QUE SE REFERE A ESCRITURAÇÃO AUXILIAR
I020	F(7)	F(7)	F(7)	F(7)	N						CAMPOS ADICIONAIS
I030	O	O	O	O	O						TERMO DE ABERTURA
I050	O	O	O	O	F						PLANO DE CONTAS
I051	F(21)	F(21)	F(21)	F(21)	F(21)						PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
I052	F	F	N	F	N						INDICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO
I053	F	F	N	F	N						SUBCONTAS CORRELATAS
I075	F	F	F	N	F						TABELA DE HISTÓRICO PADRONIZADO
I100	F	F	F	F	F						CENTROS DE CUSTOS
I150	O	O	F	O	F						SALDOS PERIÓDICOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO
I151	N	N	N	F	N						ASSINATURA DIGITAL DOS ARQUIVOS QUE CONTÊM AS FICHAS DE LANÇAMENTO UTILIZADOS NO PERÍODO
I155	O	O	F(3)	O	F(3)						DETALHES DOS SALDOS PERIÓDICOS
I157	F(17)	F(17)	N	F(17)	N						TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DO PLANO DE CONTAS ANTERIOR
I200	O	O	O	N	N						LANÇAMENTO CONTÁBIL
I250	O	O	O	N	N						PARTIDAS DO LANÇAMENTO CONTÁBIL
I300	N	N	N	O	N						BALANCETES DIÁRIOS – IDENTIFICAÇÃO DA DATA
I310	N	N	N	O	N						DETALHES DO BALANCETE DIÁRIO
I350	F	F	N	F	N						SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO – IDENTIFICAÇÃO DA DATA
I355	F(2)	F(2)	N	F(2)	N						DETALHES DOS SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO
I500	N	N	N	N	O						PARÂMETROS DE IMPRESSÃO/VISUALIZAÇÃO DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I510	N	N	N	N	O						DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DO LIVRO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I550	N	N	N	N	O						DETALHES DO RAZÃO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I555	N	N	N	N	F						TOTAIS NO LIVRO AUXILIAR COM LEIAUTE PARAMETRIZÁVEL
I990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO I
J001	O	O	O	O	O						ABERTURA DO BLOCO J
J005	F	F	N	F	N						DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
J100	F(5)	F(5)	N	F(5)	N						BALANÇO PATRIMONIAL
J150	F(5)	F(5)	N	F(5)	N						DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
J210	F	F	N	F	N						DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)/DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

FORMA DA ESCRITURAÇÃO						NÍVEL DO REGISTRO					
REGISTRO	G	R	A	B	Z		0	1	2	3	4
J215	F	F	N	F	N						FATO CONTÁBIL QUE ALTERA A CONTA LUCROS ACUMULADOS OU A CONTA PREJUÍZOS ACUMULADOS OU O PATRIMÔNIO LÍQUIDO
J800	F	F	N	F	N						OUTRAS INFORMAÇÕES
J801	F(8)	F(8)	F(8)	F(8)	F(8)						TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD
J900	O	O	O	O	O						TERMO DE ENCERRAMENTO
J930	O	O	O	O	O						SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO
J932	F(14)	F(14)	F(14)	F(14)	F(14)						SIGNATÁRIOS DO TERMO DE VERIFICAÇÃO PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DA ECD
J935	F(15)	F(15)	F(15)	F(15)	F(15)						IDENTIFICAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
J990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO J
K001	F(9)	F(9)	N	F(9)	N						ABERTURA DO BLOCO K
K030	O	O	N	O	N						PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA
K100	O	O	N	O	N						RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS
K110	F(10)	F(10)	N	F(10)	N						RELAÇÃO DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS
K115	F(11)	F(11)	N	F(11)	N						EMPRESAS PARTICIPANTES DO EVENTO SOCIETÁRIO
K200	O	O	N	O	N						PLANO DE CONTAS CONSOLIDADO
K210	F(13)	F(13)	N	F(13)	N						MAPEAMENTO PARA PLANO DE CONTAS DAS EMPRESAS CONSOLIDADAS
K300	O	O	N	O	N						SALDOS DAS CONTAS CONSOLIDADAS
K310	F(12)	F(12)	N	F(12)	N						EMPRESAS DETENTORAS DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL
K315	O	O	N	O	N						EMPRESAS CONTRAPARTES DAS PARCELAS DO VALOR ELIMINADO TOTAL
K990	F(9)	F(9)	N	F(9)	N						ENCERRAMENTO DO BLOCO K
9001	O	O	O	O	O						ABERTURA DO BLOCO 9
9900	O	O	O	O	O						REGISTROS DO ARQUIVO
9990	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO BLOCO 9
9999	O	O	O	O	O						ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

(1) Obrigatório, se existe o registro 0150.

(2) Obrigatório, se existe o registro I350.

(3) Obrigatório, se existe o registro I150.

(4) A obrigatoriedade definida pelo órgão encarregado da manutenção do plano de contas referencial.

(5) J100 e J150 são obrigatórios se J005 corresponde ao final do exercício social.

(6) Obrigatório se o campo TIP\_ECD (Indicador do tipo de ECD) do registro 0000 for igual a “1 – ECD participante de SCP como sócio ostensivo”.

(7) Obrigatório se o campo IDENT\_MF (Identificação de moeda funcional) do registro 0000 for igual a “S – Sim.

(8) Obrigatório se o campo IND\_FIN\_ESC (Indicador da finalidade da escrituração) do registro 0000 for igual a “1 – Substituta”.

(9) Obrigatório se o campo IND\_ESC\_CONS (Indicador de conglomerados econômicos – escrituração consolidada) do registro 0000 for igual a “S – Sim” e o mês do campo DT\_FIN (Data final da escrituração) do registro 0000 for igual a “12” (dezembro).

- (10) Obrigatório se o campo EVENTO (Evento societário ocorrido no período) do registro K100 for igual a “S – Sim”.
- (11) Obrigatório se o campo EVENTO (Evento societário ocorrido no período) do registro K110 for igual a “1 - Aquisição”, “2 - Alienação”, “3 - Fusão”, “4 – Cisão Parcial”, “5 – Cisão Total” ou “6 - Incorporação”.
- (12) Obrigatório se o campo VAL\_EL (Valor Absoluto das Eliminações) do registro K300 for maior que zero.
- (13) Obrigatório se o campo IND\_CTA (Indicador do tipo de conta) do registro K200 for igual a “A – Analítica”.
- (14) Obrigatório se o campo IND\_FIN\_ESC (Indicador de finalidade da escrituração) do registro 0000 for igual a “1 – Substituta”.
- (15) Obrigatório se o campo IND\_GRANDE\_PORTE (Indicador de entidade sujeita a auditoria independente) for igual a “1 – Sim”.
- (16) Obrigatório de o campo IND\_CENTRALIZADA (Indicador de modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada) do registro 0000 for igual a “1 – Escrituração Descentralizada”.
- (17) Deverá existir, pelo menos, um registro I157 no arquivo se o campo IND\_MUDANCA\_PC (Indicador de mudança no plano de contas) do registro 0000 for igual a “1 – Existe alteração no plano de contas”.
- (18) Será importado quando a escrituração estiver assinada. Caso contrário, não será importado.
- (19) Obrigatório se existe o registro C040 e a escrituração importada está assinada. Caso contrário, não será importado.
- (20) Obrigatório se existe o registro C150 e a escrituração importada está assinada. Caso contrário, não será importado.
- (21) Não deve existir se COD\_PLAN\_REF (Código do plano referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas) do registro 0000 estiver vazio (não for preenchido).
- (22) Obrigatório, se existe o registro C600.

**Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências: Inclusão de campos e criação de regra de registro.**

21	IND_CENTRALIZADA	Indicador da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração Centralizada 1 – Escrituração Descentralizada	N	001	-	[0;1]	Sim	-
22	IND_MUDANC_PC	Indicador de mudança de plano de contas: 0 – Não houve mudança no plano de contas. 1 – Houve mudança no plano de contas.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
23	COD_PLAN_REF	Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas;	C	002	-	[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] ou Vazio.	Não	-

		1 – PJ em Geral – Lucro Real 2 – PJ em Geral – Lucro Presumido 3 – Financeiras – Lucro Real 4 – Seguradoras – Lucro Real 5 – Imunes e Isentas em Geral 6 – Imunes e Isentas – Financeiras 7 – Imunes e Isentas – Seguradoras 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar 9 – Partidos Políticos 10 – Financeiras – Lucro Presumido  <b>Observação: Caso a  pessoa jurídica não  realize o  mapeamento para os  planos referenciais  na ECD, este campo  deve ficar em  branco.</b>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

**III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_ERRO\_ENTIDADE:** Verifique se o plano referencial informado no campo 0000.COD\_PLAN\_REF (Campo 23) é compatível com a entidade referencial informada no registro 0007, no campo 0007.COD\_ENT\_REF, no caso do TSE (Se 0007.COD\_ENT\_REF = “05” (TSE), então 0000.COD\_PLAN\_REF deve ser igual a “9” – Partidos Políticos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro 0020: Escrituração Contábil Descentralizada: Atualização de texto.**

Este registro deve ser preenchido somente quando a pessoa jurídica utilizar escrituração descentralizada (0000.IND\_CENTRALIZADA = “1”). Quando o arquivo se referir à escrituração da matriz (Campo 02 igual a “0”), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da(s) filial(is). Por outro lado, quando o arquivo se referir à escrituração da filial (Campo 02 igual a “1”), os campos de 03 a 08 devem ser preenchidos com os dados da matriz.

**Bloco C: Informações Recuperadas da Escrituração Contábil Anterior: Inclusão de bloco.**

Os registros do Bloco C não precisam ser importados, pois são preenchidos pelo próprio PGE do Sped Contábil, após a recuperação das informações da ECD anterior feita pelo usuário do programa, no menu Escrituração/Recuperar ECD anterior.

**Observação:** A ECD indicada para recuperação não pode ter o número de ordem igual a outra ECD, do mesmo CNPJ, CNPJ de SCP (se houver) e NIRE (se houver), existente na base local do programa, independentemente do ano-calendário.

**Registro C001: Abertura do Bloco C**

O registro C001 abre o bloco C e indica se há ou não há dados informados no bloco.

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C001".	C	004	-	"C001"	Sim	-
02	IND_DAD	Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados.	N	001	-	[0,1]	Sim	-

**Registro C040: Identificação da ECD Recuperada**

O registro C040 identifica as informações referentes ao arquivo da ECD que foi recuperado.

REGISTRO C040: IDENTIFICAÇÃO DA ECD RECUPERADA	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C040".	C	004	-	"C040"	Sim	-
02	HASH_ECD_REC	Hashcode da ECD recuperada.	C	040	-	-	Sim	-
03	DT_INI_ECD_REC	Data inicial das informações contidas na ECD recuperada.	N	008	-	-	Sim	-
04	DT_FIN_ECD_REC	Data final das informações contidas na ECD recuperada.	N	008	-	-	Sim	-
05	CNPJ_ECD_REC	CNPJ da ECD recuperada.	N	014	-	-	Sim	-

06	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil: G – Livro Diário Geral. R – Livro Diário com Escrituração Resumida. B – Livro de Balancetes Diários.	C	001	-	[G;R;B]	Sim	-
07	COD_VER_LC	Código da versão do leiaute.	C	-	-	-	Sim	-
08	NUM_ORD	Número de ordem da escrituração.	N	-	-	-	Sim	-
09	NAT_LIVR	Natureza do livro.	C	080	-	-	Sim	-
10	IND_SIT_ESP_ECD_REC	Indicador de situação especial da ECD recuperada: 1 – Cisão. 2 – Fusão. 3 - Incorporação. 4 – Extinção.	N	001	-	[1;2;3;4]	Não	-
11	IND_NIRE_ECD_REC	Indicador de existência de Nire: 0 – Pessoa jurídica não possui registro na Junta Comercial. 1 – Pessoa jurídica possui registro na Junta Comercial.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
12	IND_FIN_ESC_ECD_REC	Indicador da finalidade da escrituração: 0 – Original. 1 – Substituta.	N	001	-	[0;1]	Sim	-
13	TIP_ECD_REC	Indicador do tipo da ECD: 0 – ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. 1 – ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. 2 – ECD da SCP.	N	001	-	[0;1;2]	-	-
14	COD_SCP_ECD_REC	CNPJ da SCP.	N	014	-	-	Não	-
15	IDENT_MF_ECD_REC	Identificação de moeda funcional: S – Sim N – Não	C	001	-	[S;N]	Sim	-
16	IND_ESC_CONS_ECD_REC	Identificação de escriturações contábeis consolidadas:	C	001	-	[S;N]	Sim	-



		S – Sim N – Não						
17	IND_CENTRALIZADA_ECD_REC	Identificação de escrituração contábil centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração centralizada. 1 – Escrituração descentralizada.	N	001	-	[0;1]	Não	-
18	IND_MUDANCA_PC_ECD_REC	Indicativo de mudança de plano de contas: 0 – Não houve alteração de plano de contas. 1 – Houve alteração de plano de contas.	N	001	-	[0;1]	Não	-
19	IND_PLANO_REF_ECD_REC	Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas: 1 – PJ em Geral – Lucro Real. 2 – PJ em Geral – Lucro Presumido. 3 – Financeiras – Lucro Real. 4 – Seguradoras – Lucro Real. 5 – Imunes e Isentas em Geral. 6 – Imunes e Isentas – Financeiras. 7 – Imunes e Isentas – Seguradoras. 8 – Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 9 – Partidos Políticos. 10 – Financeiras – Lucro Presumido.	N	002	-	[0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10]	Não	-

**Registro C150: Saldos Periódicos Recuperados – Identificação do Período.**

O registro C150 identifica o período dos saldos recuperados da ECD anterior.

REGISTRO C150: SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS – IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C150”.	C	004	-	“C150”	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial do período.	N	008	-	-	Sim	-
03	DT_FIN	Data final do período.	N	008	-	-	Sim	-

**Registro C155: Detalhe dos Saldos Periódicos Recuperados**

O registro C155 demonstra saldos recuperados da ECD anterior de acordo com o período informado no registro C150.

REGISTRO C155: DETALHE DOS SALDOS PERIÓDICOS RECUPERADOS	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_CTA_REC]+[COD_CCUS_REC]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “C155”.	C	004	-	“C155”	Sim	-
02	COD_CTA_REC	Código da conta analítica.	C	-	-	-	Sim	-
03	COD_CCUS_REC	Código do centro de custos.	C	-	-	-	Não	-
04	VL_SLD_INI_REC	Valor do saldo inicial do período.	N	019	002	-	Sim	-
05	IND_DC_INI_REC	Indicador da situação do saldo inicial: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-	[D;C]	Sim	-
06	VL_DEB_REC	Valor total dos débitos no período.	N	019	002	-	Sim	-
07	VL_CRED_REC	Valor total dos créditos no período.	N	019	002	-	Sim	-
08	VL_SLD_FIN_REC	Valor do saldo final do período.	N	019	002	-	Sim	-
09	IND_DC_FIN_REC	Indicador da situação do saldo final do período.	C	001	-	[D;C]	Sim	-

**Registro C600: Demonstrações Contábeis Recuperadas**

O registro C600 informa as demonstrações contábeis recuperadas.

REGISTRO C600: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RECUPERADAS	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 2	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [DT_INI]+[DT_FIN]+[ID_DEM]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C600".	C	004	-	"C600"	Sim	-
02	DT_INI	Data inicial das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	-
03	DT_FIN	Data final das demonstrações contábeis.	N	008	-	-	Sim	-
04	ID_DEM	Identificação das demonstrações: 1 – Demonstrações contábeis do empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração. 2 – Demonstrações consolidadas ou de outras pessoas jurídicas.	N	001	-	[1;2]	Sim	-
05	CAB_DEM	Cabeçalho das demonstrações	C	65535	-	-	Não	-

**Registro C650: Demonstração do Resultado do Exercício Recuperado**

O registro C650 traz a DRE recuperada da ECD anterior.

REGISTRO C650: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECUPERADA	
Regras de validação do registro	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 1:N
Campo(s) chave: [COD_AGL]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C650".	C	004	-	"C650"	Sim	-
02	COD_AGL	Código de aglutinação da linha.	C	-	-	-	Sim	-
03	NIVEL_AGL	Nível do código de aglutinação da linha.	N	-	-	-	Sim	-
04	DESCR_COD_AGL	Descrição do código de aglutinação da linha.	C	-	-	-	Sim	-
05	VL_CTA_FIN	Valor do saldo final da linha.	N	019	002	-	Sim	-

06	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do saldo final da linha: D – Devedor. C – Credor.	C	001	-	[D;C]	Sim	-
----	----------------	---	---	-----	---	-------	-----	---

**Registro C990: Encerramento do Bloco C**

O registro C990 encerra o bloco C e indica o total de linhas do bloco C. O registro C990 também deve ser considerado no total de linhas do bloco C.

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C	
Regras de validação do registro	
[REGRA_OCORRENCIA_UNITARIA_ARQ]	
Nível Hierárquico – 1	Ocorrência – 1:1
Campo(s) chave: [REG]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "C990".	C	004	-	"C990"	Sim	-
02	QTD_LIN_0	Quantidade total de linhas do Bloco 0.	N	-	-	-	Sim	[REGRA_QTD_LIN_BLOCO_C]

**Bloco I: Lançamentos Contábeis**

**Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil: Alteração do leiaute (Ano-calendário 2019 e situações especiais de 2020 – Leiaute 8)**

03	COD_VER_LC	Código da Versão do Leiaute Contábil. (Preencher com 8.00)	C	-	-	[8.00]	Sim	[REGRA_VERSAO_LC]
----	------------	---	---	---	---	--------	-----	-------------------

**Registro I050: Plano de Contas: Exclusão de regra e inclusão de regra.**

**REGRA\_ERRO\_ENTIDADE:** Excluída.

**REGRA\_I051\_OBRIGATORIO:** Verifica se o campo 0000.COD\_PLAN\_REF foi informado e não foi realizado o mapeamento das contas contábeis no plano referencial informado. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro I051: Plano de Contas Referencial: Atualização de texto, alteração da chave do registro, exclusão de campo, exclusão de regra, renumeração de campos e atualização de descrição de campo.**

O registro será de preenchimento obrigatório quando o código do plano referencial for preenchido no registro 0000 (0000.COD\_PLAN\_REF) e devem ser utilizadas somente as contas do plano referencial informado no registro 0000.

**COD\_PLAN\_REF:** Campo excluído.

**REGRA\_TABELA\_ENTIDADES:** Regra excluída.

REGISTRO I051: PLANO DE CONTAS REFERENCIAL	
Regras de validação do registro [REGRA_REGISTRO_PARA_CONTA_ANALITICA] [REGRA_COD_CCUS_COD_CTA_REF_DUPLICIDADE]	
Nível Hierárquico – 4	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD CCUS]+[COD CTA REF]	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo "I051".	C	004	-	"I051"	Sim	-
02	COD_CCUS	Código do centro de custo.	C	-	-	-	Não	[REGRA_CCUS_NO_CENTRO_CUSTOS_N3]
03	COD_CTA_REF	Código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo COD_PLAN_REF do registro 0000.	C	-	-	-	Sim	[REGRA_VALIDADE_COD_CTA_PAD]  [REGRA_NAO_EXISTE_COD_CTA_PAD]

**Registro I100: Centro de Custos: Atualização de texto.**

Registro obrigatório para todos os que utilizem centros de custo **na sua contabilidade** (mesmo que não tenham sido necessários nos registros I051 e I052).

**Registro I151: Assinatura Digital dos Arquivos que Contêm as Fichas de Lançamento Utilizadas no Período: Exclusão de registro.****Registro I155: Detalhe dos Saldos Periódicos: Inclusão de regras.**

**REGRA\_SALDO\_INI\_INVALIDO:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e não tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o somatório do campo valor do saldo inicial do período – I155.VL\_SLD\_INI (Campo 04) – de todos os registros I155 é igual ao valor do saldo final do período do registro C155 – C155.VL\_SLD\_FIN\_REC (Campo 08) – considerando o centro de custos, caso exista, e o indicador da situação do saldo final. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_CONTA\_I155\_INEXISTENTE\_C155:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e não tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o código da conta informado no campo I155.COD\_CTA (Campo 02) e centro de custos informado no campo I155.COD\_CCUS (Campo 03), se houver, existem no registro C155. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior: Inclusão de regras.**

**REGRA\_CONTA\_I157\_INEXISTENTE:** Verifica, caso tenha ocorrido recuperação da ECD anterior e tenha ocorrido mudança de plano de contas no período, se o código da conta informado no campo I157.COD\_CTA (Campo 02) e centro de custos informado no campo I157.COD\_CCUS (Campo 03), se houver, existem no registro C155. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_I157\_PERIODO\_POSTERIOR:** Verifica, caso o registro I157 tenha sido preenchido, se a data inicial do período informada no registro I150 – I150.DT\_INI (Campo 02) – é igual à data inicial da ECD informada no registro 0000 – 0000.DT\_INI (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro I200: Lançamento Contábil: Criação de regras.****III - Regras de Validação do Registro:**

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_I350:** Verifica, caso a data do encerramento do exercício tenha sido informada no registro I350, se existe lançamento de encerramento no registro I200 (I200.IND\_LCTO = "E"), para as escriturações do tipo "G" ou "R". Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**IV – Regras de Validação dos Campos:**

**REGRA\_DT\_LCTO\_EXT\_INV:** Verifica se a data do lançamento extemporâneo informada no campo I200.DT\_LCTO\_EXT (Campo 06) é anterior à data de início da escrituração informada no campo 0000.DT\_INI (Campo 03). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro I350: Saldo das Contas de Resultado Antes do Encerramento: Exclusão de regra.**

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_I350:** Regra excluída.

**Registro I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento: Exclusão de regra.**

**REGRA\_REGISTRO\_OBRIGATORIO\_I350:** Regra excluída.

**Bloco J: Demonstrações Contábeis**

**Registro J005: Demonstrações Contábeis: Atualização de texto e inclusão de regra.**

O balanço patrimonial – registro J100 – será exibido de acordo com a ordem dos códigos de aglutinação, considerando a estrutura hierárquica informada (níveis das contas). A demonstração do resultado do exercício – registro J150 – será exibida de acordo com a ordem definida no campo “J150.NU\_ORDEM (Campo 02)”

**REGRA\_OBRIGATORIA\_DEMONSTRACAO:** Verifica, se os registros J100 – Balanço Patrimonial – e J150 – Demonstração do Resultado do Exercício – foram preenchidos. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro J100: Balanço Patrimonial: Atualização de texto e inclusão de regras.**

Neste registro deve ser informado o Balanço Patrimonial da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva pessoa jurídica. As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem dos códigos de aglutinação, considerando a estrutura hierárquica informada (níveis das contas). **Só poderão existir duas linhas de nível 1 no Balanço Patrimonial: Ativo (ou Ativo Total) e Passivo (ou Passivo Total, que engloba o Patrimônio Líquido).**

**REGRA\_EXISTEM\_2\_NIVEIS\_1:** Verifica se existem duas linhas com o campo nível – J100.NIVEL\_AGL (Campo 04) – igual a “1”, sendo uma com o indicado do grupo do balanços – J100.IND\_GRP\_BAL (Campo 06) – igual a “A” – Ativo; e outra igual a “P” – Passivo. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTEM MAIS DE 2 NIVEIS 1:** Verifica se a quantidade de registros J100 com nível igual “1” – J100.NIVEL\_AGL (Campo 04) – é igual a 2. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_IND\_COD\_AGLU\_DETALHE:** Verifica se existe, pelo menos, um nível com indicador de código aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “D” (Detalhe) no registro J100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE): Atualização de texto, inclusão de campos, renumeração de campos, atualização de descrição e inclusão de regras.**

Neste registro deve ser informada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem informada no campo J150.NU\_ORDEM (Campo 02). Só poderá existir uma linha de nível 1 na DRE, que será o “Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício)”.

REGISTRO J150: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
Regras de validação do registro [REGRA_SOMA_NIVEIS_DRE] [REGRA_VALIDA_SALDO_COM_DRE] [REGRA_VALIDA_SALDO_COM_DRE_MF] [REGRA_COD_AGL_DUPLICIDADE] [REGRA_OBRIGATORIO_I052] [REGRA_EXISTE_NOTA_EXPLICATIVA] [REGRA_OBRIGATORIO_I052_MESMO_GRUPO] [REGRA_VALIDA_SALDO_INI_DRE] [REGRA_NU_ORDEM] [REGRA_NIVEL_1_EXISTENTE] [REGRA_OCO_UNICA_NIVEL_1] [REGRA_EXISTE_IND_COD_AGLU_DETALHE]	
Nível Hierárquico – 3	Ocorrência – 0:N
Campo(s) chave: [COD_AGL] (para [IND_VL] = P ou N)	

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Valores Válidos	Obrigatório	Regras de Validação do Campo
01	REG	Texto fixo contendo “J150”.	C	004	-	“J150”	Sim	-
02	NU_ORDEM	Número de ordem da linha na visualização da demonstração.	N	019	-	-	Sim	-
03	COD_AGL	Código de aglutinação das linhas, atribuído pela pessoa jurídica.  <b>Observação:</b> Caso o indicador de código de aglutinação seja totalizador (T), o código de aglutinação deve ser informado, mas não deve estar cadastrado no registro I052 – os códigos de aglutinação informados no	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_IGUAL_COD_AGL_SUPERIOR]

		<b>registro I052 são somente para contas analíticas.</b>						
04	IND_COD_AGL	Indicador do tipo de código de aglutinação das linhas: T – Totalizador (nível que totaliza um ou mais níveis inferiores da demonstração financeira) D – Detalhe (nível mais detalhado da demonstração financeira)	C	001	-	["T","D"]	Sim	-
05	NIVEL_AGL	Nível do Código de aglutinação (mesmo conceito do plano de contas – Registro I050).	N	-	-	-	Sim	[REGRA_MAIOR_QUE_ZERO]  [REGRA_VALIDA_NIVEL_AGL]
06	COD_AGL_SUP	Código de aglutinação sintético/grupo de código de aglutinação de nível superior.	C	-	-	-	Não	[REGRA_COD_AGL_SUP_OBRIGATORIO]  [REGRA_COD_AGL_DE_NIVEL_SUPERIOR_INVALIDO]  [REGRA_COD_AGL_NAO_SE_APLICA]
07	DESCR_COD_AGL	Descrição do Código de aglutinação.	C	-	-	-	Sim	-
08	VL_CTA_INI	Valor do saldo final da linha no período imediatamente anterior.	N	019	02	-	Não	-
09	IND_DC_CTA_INI	Indicador da situação do valor final da linha no período imediatamente anterior: D – Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Não	-
10	VL_CTA_FIN	Valor final da linha antes do encerramento do exercício.	N	019	02	-	Sim	-



11	IND_DC_CTA_FIN	Indicador da situação do valor final da linha antes do encerramento do exercício: D – Devedor; C – Credor.	C	001	-	["D","C"]	Sim	-
12	IND_GRP_DRE	Indicador de grupo da DRE:  D – Linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que, por sua natureza de despesa, represente redução do lucro.  R – Linha totalizadora ou de detalhe da demonstração que, por sua natureza de receita, represente incremento do lucro.	C	001	-	["D","R"]	Sim	-
13	NOTA_EXP_REF	Referência a numeração das notas explicativas relativas às demonstrações contábeis.	C	12	-	-	Não	-

**REGRA\_VALIDA\_SALDO\_INI\_DRE:** Verifica, caso o campo identificação das demonstrações do registro J005 – J005.ID\_DEM (Campo 04) – seja igual a “1” – Demonstrações contábeis da pessoa jurídica a que se refere a escrituração – e o período das demonstrações (J005.DT\_INI e J005.DT\_FIN) esteja compreendido no período da ECD (0000.DT\_INI e 0000.DT\_FIN), se o saldo final da linha do período imediatamente anterior – J150.VL\_CTA\_INI (Campo 08) – é igual ao saldo final recuperado no registro C650 – C650.VL\_CTA\_FIN (Campo 06), considerando o indicador de saldo (D = Devedor ou C = Credor). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NU\_ORDEM\_DUPLICADO:** Verifica se todos os valores de número de ordem informados no registro J150 – J150.NU\_ORDEM (Campo 02) – são diferentes. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_NIVEL\_1\_INEXISTENTE:** Verifica se existe nível “1” informado no registro J150 – J150.NIVEL\_AGL (Campo 05). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_OCO\_UNICA\_NIVEL\_1:** Verifica se existe apenas uma linha com nível “1” no registro J150 – J150.NIVEL\_AGL (Campo 05). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.

**REGRA\_EXISTE\_IND\_COD\_AGLU\_DETALHE:** Verifica se existe, pelo menos, um nível com indicador de código aglutinação – IND\_COD\_AGL (Campo 03) – igual a “D” (Detalhe) no registro J100. Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro.